

CONCURSO PÚBLICO

HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL / SESAU / RO

CÓDIGO M38	PROVA V	ATENÇÃO VERIFIQUE SE CÓDIGO E PROVA DESTE CADERNO DE QUESTÕES CONFEREM COM O SEU CARTÃO DE RESPOSTAS
MANHÃ		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CARGO: MÉDICO CARDIOPEDIATRA [ECOCARDIOGRAFIA]

FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“A felicidade é quando a oportunidade chega e a porta está aberta para ela entrar.”

Walter Grandó

A T E N Ç Ã O

1. O **Caderno de Questões** contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
2. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
7. Você só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões** e no **Cartão de Respostas**. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no Cronograma.

Realização:



BOA PROVA

CONHECIMENTOS GERAIS

- Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

A mão mais jovem

Em 1964, o pianista americano Leon Fleisher ensaiava para uma turnê pela União Soviética quando dois dedos de sua mão direita começaram a se dobrar incontrolavelmente. Dez meses depois, todo o punho já se havia fechado. Fleisher consultou especialistas, mas nenhum chegou a uma conclusão sobre o problema. Limitado ao parco repertório criado para a mão esquerda (como os concertos que o pianista austríaco Paul Wittgenstein, que perdeu o braço direito na I Guerra, encomendou a compositores como Ravel e Prokofiev), o pianista passou a reger e a dar aulas. Só nos anos 90 foi diagnosticado como portador de distonia focal, um distúrbio neurológico que causa contrações musculares involuntárias. Até esse ponto, sua trajetória se assemelha à de outros músicos que sofreram entraves físicos. Também vitimado pela distonia focal, o oboísta gaúcho Alex Klein foi obrigado a abandonar a Sinfônica de Chicago, mas segue carreira como solista e regente. O pianista paulistano João Carlos Martins teve os movimentos da mão direita comprometidos por causa de uma pancada na cabeça – e os da esquerda, em consequência de um tumor. Hoje, é regente da orquestra Bachiana Filarmônica. Fleisher, porém, teve uma sorte inusitada: depois de três décadas sem tocar, encontrou a cura em um tratamento experimental que consiste em injeções de Botox – a droga usada para eliminar rugas indesejáveis – na mão afetada. “Tenho a mão mais linda do mundo erudito”, brincou Fleisher, 81 anos, em entrevista a VEJA. O pianista estará no Rio de Janeiro para uma récita, em 15 de maio, com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Vai reger e interpretar o *Concerto para Dois Pianos Nº 7*, de Mozart – ao segundo piano estará sua mulher, Katherine.

Fleisher começou seus estudos com 4 anos, e aos 16 foi convidado para ser solista de um concerto com a Filarmônica de Nova York. Seu talento fez com que fosse aceito como aluno de Artur Schnabel, o primeiro pianista a gravar as 32 sonatas de Beethoven. Antes da distonia focal, teve uma duradoura relação profissional com George Szell, regente da Sinfônica de Cleveland. Desde que recuperou os movimentos da mão direita, em 1996, o pianista trabalha incansavelmente, gravando peças de Mozart e Brahms, entre outros. Mas ainda tem limitações. Todos os meses, submete-se a novas aplicações de toxina botulínica. Não está equipado para peças que exijam rapidez ou virtuosismo extremos, como as obras de Rachmaninoff. Essas restrições, entretanto, servem bem à sua filosofia musical: é um músico de corte clássico, para quem o toque e o estilo valem mais do que a velocidade. Mas nos anos em que procurou uma solução para a paralisia ainda são lembrados com angústia. “Tentei da aromaterapia ao zen-budismo. E tentaria qualquer outro tratamento para ficar bom novamente”, diz. Bendito Botox.

(Sergio Martins, in Revista Veja, 28 de abril de 2010)

1. O título do texto se justifica porque:

- A) o concertista começou a estudar música aos 4 anos de idade.
- B) é sabido que os músicos só alcançam sucesso quando começam a se exercitar muito jovens.
- C) a mão do concertista se atrofiou, parecendo menor que a outra.
- D) para o tratamento foi usada a toxina botulínica.
- E) o concertista usou o Botox para retirar as rugas da mão direita.

2. Assinale a opção em que as transformações na frase destacada NÃO modificam a relação de sentido da original.

“O pianista paulistano João Carlos Martins teve os movimentos da mão direita comprometidos por causa de uma pancada na cabeça...”

- A) Conforme levasse uma pancada na cabeça, o pianista João Carlos Martins teria os movimentos da mão direita comprometidos.
- B) Assim que levou uma pancada na cabeça, o pianista João Carlos Martins teve os movimentos da mão direita comprometidos.
- C) Quando levou uma pancada na cabeça, o pianista João Carlos Martins teve os movimentos da mão direita comprometidos.
- D) João Carlos Martins levou uma pancada na cabeça, não obstante tivesse os movimentos da mão direita comprometidos.
- E) Como levou uma pancada na cabeça, o pianista paulistano João Carlos Martins teve os movimentos da mão direita comprometidos.

3. Em: “Fleisher, porém, teve uma sorte inusitada...”, o termo grifado é apropriado, no contexto, porque é sinônimo de:

- A) esperada.
- B) incomum.
- C) indelével.
- D) auspiciosa.
- E) pertinente.

4. A oração grifada no trecho abaixo é classificada como:

“Desde que recuperou os movimentos da mão direita, em 1996, o pianista trabalha incansavelmente, gravando peças de Mozart e Brahms, entre outros.”

- A) subordinada substantiva objetiva direta.
- B) subordinada substantiva apositiva.
- C) subordinada adverbial temporal.
- D) subordinada adjetiva explicativa.
- E) subordinada adverbial condicional.

5. Assinale a opção que pode substituir a conjunção grifada sem alteração de sentido.

“Essas restrições, entretanto, servem bem à sua filosofia musical...”

- A) contudo.
- B) portanto.
- C) por conseguinte.
- D) por isso.
- E) pois.

6. Assinale a opção INCORRETA com relação ao texto.

- A) As restrições a que Fleisher foi submetido não o prejudicam porque vão ao encontro de sua filosofia musical.
- B) O comentário de Fleisher sobre o tipo de tratamento usado em seu caso aparece no texto revestido de humor.
- C) Embora haja uma profusão de repertórios para a mão esquerda, Fleisher ainda se ressentido de suas limitações.
- D) Ao contrário dos outros músicos que sofreram entraves físicos, Fleisher encontrou a cura para sua doença.
- E) Os efeitos da distonia focal que acometeu o concertista foram sentidos gradativamente.

7. Assinale a opção em que houve omissão do acento grave, indicativo de crase.

- A) Os turistas ficaram bastante tempo a contemplar aqueles campos vazios.
- B) Não é permitido entrada a mulheres nem a crianças.
- C) O paciente ficou assustado, quando frente a frente com o médico que o operara.
- D) A loja fica aberta de segunda a sábado, a partir das oito horas.
- E) Esta cirurgia foi igual a que foi feita no irmão do rapaz.

8. O comentário do autor, ao final do texto, “Bendito Botox”, se refere:

- A) ao bom-humor do concertista.
- B) ao fato de Fleisher continuar tocando.
- C) à angústia sentida pelo músico, antes de encontrar a cura.
- D) às restrições a que o músico foi submetido.
- E) ao toque e ao estilo de Fleisher.

9. Assinale a opção em que a lacuna deve ser preenchida com a primeira palavra entre parênteses.

- A) Como o horário da reunião havia sido modificado, precisavam _____ o memorando. (retificar – ratificar)
- B) O _____ afetuoso do médico, à entrada do hospital, tranquilizou o paciente. (comprimento – cumprimento)
- C) O _____ diretor do hospital, respondia às perguntas com tranquilidade e eficiência. (iminente – eminente)
- D) Depois de um erro de tamanhas consequências, o diretor foi obrigado a _____ uma penalidade ao responsável. (infringir – infligir)
- E) Depois de tantos anos de trabalho, o enfermeiro resolve pedir _____ do trabalho no hospital. (despensa – dispensa)

10. Em: “Tenho a mão mais linda do mundo erudito”, o primeiro adjetivo da frase foi empregado no grau:

- A) comparativo de superioridade.
- B) superlativo absoluto sintético.
- C) superlativo absoluto analítico.
- D) superlativo relativo de superioridade.
- E) superlativo relativo de igualdade.

- Atualidades Regionais

11. A criação do estado de Rondônia está incluída dentro da chamada Marcha para o Oeste, ocorrida nos anos 1930, onde o presidente Getúlio Vargas propugnava a ocupação dos “vazios demográficos” com base na pequena propriedade e na organização de cooperativas, medidas que deveriam elevar as condições de vida dos trabalhadores pobres do campo. Essa forma de ocupação territorial tinha como principal objetivo:

- A) consolidar a agricultura do café como principal gênero agrícola.
- B) impedir o triunfo do latifúndio como já ocorria em outras regiões.
- C) continuar o processo de reforma agrária iniciado no Nordeste.
- D) assentar o maior número possível de sertanejos fugidos da seca.
- E) garantir o domínio de áreas reivindicadas pelo Peru e a Bolívia.

12. Leia com atenção o relato do poeta Thiago de Mello.

“Ela chega ninguém sabe é quando. Chega no meio da noite, o corpo se encolhe na rede com a friagem dela, o sono se embala na cantiga que ela inventa com as palmas das inajazeiras.”

Apesar de situada próxima à zona equatorial, a Amazônia ocidental está sujeita à ocorrência do fenômeno da *friagem*. Trata-se da queda súbita e acentuada da temperatura que pode ocorrer durante alguns dias do inverno. A baixa temperatura provoca alterações no modo de vida da população de Rondônia e a justificativa para a chegada da massa de ar que provoca esta situação pode ser assinalada de forma correta em:

- A) esse fenômeno ocorre somente nos anos em que as massas quentes da zona equatorial se retraem e permitem o avanço das massas.
- B) esta situação é consequência da movimentação do El Niño no Pacífico Sul que facilita o avanço de massas frias em todo o país.
- C) a massa polar atlântica, vinda do sul da Argentina, não encontra obstáculos na sua trajetória até Rondônia e outros estados da região.
- D) a massa polar atlântica atinge todo o Complexo Regional da Amazônia e nordestino, provocando quedas bruscas na temperatura de toda área.
- E) nas áreas equatoriais, as quedas de temperatura também estão relacionadas com o fenômeno La Niña durante o inverno.

13. A precariedade do saneamento básico brasileiro não se restringe às periferias metropolitanas e cidades pequenas e médias das regiões mais pobres e desestruturadas do território brasileiro, onde a situação beira a calamidade pública há décadas. No levantamento relativo a 2007 da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, ligada ao Ministério das Cidades, a paulista Campos do Jordão apareceu ao lado de Guarulhos, Juiz de Fora, Porto Velho, capital de Rondônia, e de muitos outros municípios com zero de tratamento de esgoto ou algo muito próximo disso.

A população de Rondônia ainda enfrenta doenças relacionadas à água contaminada com dejetos humanos, animais e químicos, como a que está apontada corretamente na opção:

- A) as doenças transmitidas pela água são, em sua maioria, provocadas pela falta de saneamento básico, que favorece a propagação de doenças, como a lepra, tuberculose, tétano e difteria.
- B) doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos): paludismo, dengue, malária, doença do sono, febre amarela.
- C) doenças parasitárias, causadas por organismos que passam uma parte de seu ciclo de vida na água e outra parte como parasitas de animais: doença de Chagas.
- D) doenças provocadas pela escassez de água: cólera, febre tifoide, disenteria, meningite e as hepatites A e B; estas doenças podem ser controladas com uma melhor higiene, como lavar as mãos.
- E) estado gripal que atinge, principalmente, as crianças que têm contato com água estagnada devido à falta de galerias pluviais.

14. Depois de um ano de batalhas no Congresso e com a indústria das seguradoras, Barack Obama promulgou em 30 de março deste ano a lei que estende a cobertura médica para um sexto da população. Com a nova lei deve desaparecer, então, um problema que desde 2006 incomoda bastante a população: a inexistência de toda cobertura, com recursos públicos, de despesas de saúde. Já no Brasil, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com base no enunciado, pode-se admitir que a intenção de Barack Obama em promulgar a lei da reforma da saúde teve como principal objetivo:

- A) tentar reduzir os elevados gastos com a saúde de alguns cidadãos que chegaram a decretar falência.
- B) tornar a saúde um direito de todo cidadão, sendo o Estado o garantidor desse direito, como no Brasil.
- C) exigir dos planos de saúde o reembolso integral de todas as despesas médicas que o segurado tenha tido.
- D) dar aos imigrantes que estejam ilegais no país a oportunidade de contar com assistência médica pública.
- E) mostrar força política, porque os políticos sempre foram contrários a qualquer mudança no setor da saúde.

15. As hidrelétricas, fontes predominantes de energia elétrica na matriz energética brasileira, têm de ser urgentemente repensadas no atual contexto de escassez iminente de água em nível global, levando também em consideração o imenso impacto que causam em diversos setores. Em Rondônia, a construção das usinas de Jirau e Santo Antônio reacendeu o debate da implantação deste modelo energético, exatamente pelos transtornos que provocou e ainda irá provocar em determinados segmentos.

Entre os diversos danos que as usinas poderão provocar, é considerado correto o que está assinalado em:

- A) atritos diplomáticos com a Bolívia por conta da navegabilidade no rio Madeira.
- B) forte impacto na cobertura vegetal com o alagamento da área de cerrados.
- C) ausência de peixes devido à formação de uma nova paisagem aquática.
- D) alterações climáticas com possíveis mudanças no regime de chuvas e de estio.
- E) atrairá pessoal desqualificado para a área ao redor da usina a cata de emprego.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- Conhecimentos de Administração Pública

16. Sobre as regras que tratam dos servidores públicos civis, previstas na Constituição do Estado de Rondônia, assinale a alternativa correta.

- A) É assegurada às servidoras públicas estaduais da administração direta e indireta a licença maternidade, sem prejuízo do cargo e remuneração, com duração de 180 (cento e oitenta dias).
- B) Caberá à União prover seguro contra acidente de trabalho ocorrido no estado de Rondônia, devendo legislação estadual estabelecer os casos de indenização ao servidor acidentado.
- C) Fica vedado ao servidor público, que na forma da lei, passar para a inatividade, a conversão em pecúnia dos períodos de licença especial não gozados, ainda que por necessidade do serviço.
- D) É sempre permitida a transferência ou remoção de servidor "ex-officio" para cargo ou função que deva exercer fora da localidade de sua residência, nos seis meses anteriores ou posteriores à posse do Governador.
- E) É proibido ao servidor público estável a remoção para a localidade onde sirva o cônjuge, ainda que haja no local função compatível com seu cargo.

17. Acerca da ordem social, tratada no Título VI, Capítulo II da Constituição do Estado de Rondônia, é correto afirmar que:

- A) caberá somente aos Municípios manter o sistema de ensino, respeitados os princípios estabelecidos em leis federais.
- B) é vedado à iniciativa privada manter, desenvolver ou explorar atividade voltada para o ensino.
- C) é dever do Estado apoiar a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, concedendo aos que delas se ocupem, exclusivamente, meios e condições especiais de trabalho.
- D) a preservação do meio ambiente, a proteção dos recursos naturais, de forma a evitar o seu esgotamento e a manutenção do equilíbrio ecológico são de responsabilidade exclusiva da comunidade.
- E) é permitido, excepcionalmente, o depósito de resíduo ou lixo atômico, ou similar, no território do Estado de Rondônia.

18. Dentre as formas de provimento de cargo ou função pública, previstas na Lei Complementar Estadual nº 68/92, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, NÃO se inclui:

- A) nomeação.
- B) reintegração.
- C) readaptação.
- D) exoneração.
- E) promoção.

19. Acerca das regras que tratam do provimento, da vacância, da movimentação e da substituição do cargo público, disciplinadas na Lei Complementar Estadual nº 68/92, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, assinale a alternativa correta.

- A) O gozo dos direitos políticos não é requisito para a investidura em cargo público.
- B) A investidura em cargo público ocorre com a posse.
- C) Os exames médicos ou laboratoriais exigidos em concurso públicos deverão ser prestados de forma exclusiva pela rede de serviço privado de saúde.
- D) A nomeação é considerada forma derivada de provimento dos cargos públicos.
- E) É expressamente vedada, em qualquer hipótese, a posse mediante procuração.

20. Sobre a responsabilidade civil, administrativa e criminal do servidor público, prevista na Lei Complementar Estadual nº 68/92, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia é correto afirmar que:

- A) a responsabilidade civil somente decorre de procedimento culposo do servidor público, que importe em prejuízo do patrimônio do Estado ou terceiros.
- B) a responsabilidade administrativa sempre exige a responsabilidade civil ou criminal do servidor público.
- C) a responsabilidade civil ou administrativa do servidor é afastada em caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
- D) a responsabilidade penal abrange somente as contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade.
- E) a responsabilidade administrativa resulta exclusivamente de ato omissivo praticado no desempenho de cargo ou função.

- Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

21. As instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde mediante:

- A) contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos.
- B) contrato de direito público, tendo preferência as entidades com fins lucrativos.
- C) contrato de direito privado, tendo preferência as entidades sem fins lucrativos e as filantrópicas.
- D) contrato de direito privado, tendo preferência as entidades com fins lucrativos.
- E) contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

22. Uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é o atendimento:

- A) prioritário das classes alta e média.
- B) universal.
- C) de urgência somente na atenção terciária.
- D) segundo a ordem de chegada no pronto-atendimento.
- E) apenas para os trabalhadores formais.

23. De acordo com a Lei nº 8.080/90, à direção estadual do Sistema Único de Saúde compete:

- A) o financiamento pleno dos recursos para o setor de saúde local.
- B) a vigilância sanitária de portos e aeroportos.
- C) a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
- D) a formação de consórcios administrativos intermunicipais.
- E) a formulação de políticas de alimentação e nutrição.

24. O controle social previsto na regulamentação do Sistema Único de Saúde, com representação de usuários, está presente na seguinte instância:

- A) Comissão Gestora de Saúde.
- B) Comissão Tripartite.
- C) Assembleia Deliberativa de Usuários.
- D) Conferência de Saúde.
- E) Comissão Bipartite.

25. Os Conselhos de Saúde contam com a representação dos seguintes segmentos:

- A) governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários.
- B) governo, portadores de patologias e setor privado.
- C) prestadores de serviço, trabalhadores da saúde e a comunidade organizada.
- D) gestor de saúde e representantes das associações de moradores.
- E) todos os usuários são obrigados por Lei a votar em seus Conselheiros de Saúde compostos por gestores e prestadores de serviços.

26. Nos primeiros 8 anos de um estudo sobre doença coronariana, de cada 100 pessoas que entraram no estudo sem a doença 45 vieram a apresentá-la. Essa informação corresponde:

- A) ao risco relativo.
- B) à taxa de prevalência.
- C) à taxa de incidência.
- D) à razão dos cruzados.
- E) ao risco atribuído ao fator.

27. De acordo com o Caderno de Informações de Saúde do DATASUS, o grupo de doenças que é responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das:

- A) doenças infecciosas e parasitárias.
- B) causas externas.
- C) doenças do aparelho respiratório.
- D) neoplasias.
- E) doenças do aparelho circulatório.

28. A Portaria nº 5, de 21 de fevereiro de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde, inclui doenças na relação nacional de notificação compulsória e define os demais procedimentos e normas para a notificação de casos. Segundo as definições desta Portaria, 01 (um) caso de qualquer doença constante da lista de notificação compulsória deve ser notificado a partir de:

- A) sua cura.
- B) sua suspeita.
- C) seu tratamento.
- D) sua confirmação clínica.
- E) sua confirmação laboratorial.

29. O Pacto pela Saúde é um esforço do Sistema Único de Saúde efetivado pelas três esferas de gestão, em 2006, e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. As três dimensões do Pacto pela Saúde são:

- A) Pacto da Atenção Básica, Pacto da Promoção da Saúde e Pacto de Financiamento.
- B) Pacto pela Vida, Pacto da Promoção da Saúde e Pacto em Defesa do SUS.
- C) Pacto da Atenção Básica, Pacto de Financiamento e Pacto de Gestão.
- D) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão.
- E) Pacto da Promoção da Saúde, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão.

30. O documento de entrada do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos é a Declaração de Nascido Vivo (DN). Diversas informações são solicitadas para o completo preenchimento da DN, EXCETO informações acerca:

- A) do local da ocorrência.
- B) da mãe.
- C) do pai.
- D) da gestação e do parto.
- E) do recém-nascido.

- Conhecimentos na Área de Formação

31. No exame parasitológico de fezes de uma criança com 2 anos de idade, frequentadora de creche, constatou-se a presença de *Entamoeba coli*. Qual a conduta mais adequada?

- A) Expectante.
- B) Repetir o exame de fezes.
- C) Tratar imediatamente.
- D) Tratar e repetir o exame de fezes logo após o tratamento.
- E) Solicitar ultrassonografia abdominal.

32. Escolar com 8 anos de idade apresenta edema, oligúria, dispneia e hipertensão arterial. Tem história recente de amigdalite tratada com ampicilina. Qual é o diagnóstico mais provável e a conduta terapêutica?

- A) Febre reumática/ Iniciar ácido acetilsalicílico.
- B) Síndrome nefrótica/ Iniciar corticoide.
- C) Endocardite infecciosa/ Iniciar antimicrobiano.
- D) Síndrome nefrítica/ Iniciar diurético.
- E) Insuficiência cardíaca/ Iniciar diurético.

33. Das afecções respiratórias agudas na criança com HIV quais são as causas mais frequentes?

- A) Virose respiratórias.
- B) Pneumonias por Pneumococo.
- C) Pneumonias por Estafilococo.
- D) Pneumonias por germes oportunistas.
- E) Tuberculose.

34. Um lactente com 8 meses de vida cuja mãe é mendiga, soropositiva (HIV) e o abandonou, apresenta 2 sorologias anti-HIV negativas. Qual a conduta a ser seguida?

- A) Dar alta, visto que 2 sorologias negativas podem afastar AIDS.
- B) Repetir a sorologia a cada 3 meses e aos 24 meses.
- C) Solicitar antígeno p24.
- D) Solicitar carga viral.
- E) Solicitar carga viral e antígeno p24.

35. Em relação ao caso descrito na questão 34, qual o esquema vacinal adequado sabendo-se que a criança não tem cartão vacinal e não apresenta marca de BCG no braço?

- A) Aplicar BCG após o resultado do teste tuberculínico.
- B) Aplicar todas as vacinas do calendário vacinal.
- C) Vacinar apenas após o resultado da carga viral.
- D) Vacinar apenas após outra sorologia negativa.
- E) Vacinar apenas com BCG e as vacinas de vírus atenuado.

36. Criança de 5 anos de idade vem ao ambulatório de cardiopediatria para avaliação de quadro de taquicardia associada a palidez cutâneo mucosa. No momento seu exame físico mostra frequência cardíaca de 96 bpm, ritmo cardíaco regular em 2 tempos com bulhas normofonéticas e ausência de sopro, pulsos de boa amplitude nos 4 membros. Foi realizado eletrocardiograma que mostrou: eixo do QRS a 60°, ritmo sinusal com intervalo PR curto e presença de onda delta. Qual o diagnóstico do paciente?

- A) Síndrome de Brugada.
- B) Síndrome de Wolf Parkinson White.
- C) Taquicardia supraventricular.
- D) São alterações normais para a idade do paciente.
- E) Taquicardia Juncional.

37. Paciente de 3 anos de idade é encaminhado pelo serviço de genética, onde é acompanhado por ser portador de Síndrome de Williams, para avaliação cardiológica. Ao exame observa-se a presença de sopro sistólico ejetivo, 3+/6 em borda esternal esquerda alta. Qual cardiopatia se espera encontrar neste paciente?

- A) Estenose valvar pulmonar.
- B) Coarctação da aorta.
- C) Estenose supra-aórtica.
- D) Miocardiopatia hipertrófica.
- E) Comunicação interventricular.

38. No paciente submetido à cirurgia de Jatene (correção arterial da transposição dos grandes vasos da base) qual é a principal complicação observada no pós-operatório tardio?

- A) Arritmia ventricular.
- B) Estenose aórtica.
- C) Hipertensão pulmonar.
- D) Isquemia coronária.
- E) Estenose supra-avalvar pulmonar.


39. Em relação à anomalia de Ebstein da valva tricúspide é correto afirmar que:

- A) a cianose é um achado universal e deve-se a presença de baixa pressão no interior do átrio direito.
- B) com a queda da resistência vascular pulmonar após o nascimento os sintomas de insuficiência cardíaca e cianose se intensificam.
- C) a cianose estará sempre presente, mesmo nos pacientes com septo interatrial íntegro.
- D) nos casos mais graves, a incapacidade do ventrículo direito em bombear o fluxo sanguíneo em sentido anterógrado produz atresia pulmonar funcional.
- E) apesar do neonato portador de anomalia de Ebstein apresentar cianose intensa, não existe dependência de fluxo do canal arterial.

40. O estudo ecocardiográfico do feto nos mostra algumas características fisiológicas que diferem da vida extrauterina. Em relação ao mapeamento com Doppler no fluxo das valvas atrioventriculares é correto afirmar que:

- A) no feto, existe uma predominância da onda E, o que reflete a importância do enchimento rápido ventricular no início da diástole.
- B) no feto, a predominância da onda E deve-se a importância da contração atrial no final da diástole.
- C) no feto, o fluxo através das valvas atrioventriculares caracteriza-se pela onda A maior que a onda E.
- D) no feto, a relação da onda E/A é maior que 1.
- E) no feto, a predominância da onda A em relação à onda E deve-se ao enchimento rápido ventricular no início da diástole.

41. A radiografia de tórax é um exame complementar que apresenta importância no diagnóstico de determinadas cardiopatias congênicas ao mostrar contornos típicos da área cardíaca, além de fornecer informações sobre o fluxo sanguíneo pulmonar. Em relação à drenagem anômala de veias pulmonares, a área cardíaca mostra aparência típica de “boneco de neve” (figura abaixo), esta imagem é composta por quais estruturas?



- A) Presença da veia vertical à esquerda, veia inominada na porção superior da imagem e veia cava superior dilatada à direita.
- B) Presença do tronco da artéria pulmonar dilatado associado à veia cava superior dilatada.
- C) Presença do tronco da artéria pulmonar dilatado e da veia vertical à esquerda e veia cava superior à direita.
- D) Presença da veia vertical e do ventrículo direito dilatados.
- E) Presença do tronco pulmonar dilatado e da veia inominada dilatada.


42. O miocárdio do recém-nascido apresenta algumas particularidades, principalmente em relação a sua inervação e reserva contrátil quando comparado ao miocárdio de crianças maiores. Assinale a afirmativa correta.

- A) O miocárdio do recém-nascido é mais densamente suprido de terminações nervosas simpáticas quando comparado ao de crianças maiores.
- B) O miocárdio do neonato apresenta maior sensibilidade a mudanças no cálcio intracelular.
- C) O uso de catecolaminas raramente predispõe à toxicidade no miocárdio de neonatos.
- D) O efeito das catecolaminas está aumentado no miocárdio de recém-nascidos.
- E) O miocárdio do neonato apresenta baixa sensibilidade a alterações no cálcio intracelular.

43. A milrinona é o inibidor da fosfodiesterase mais utilizado atualmente, assinale a alternativa que NÃO é característica desta medicação:

- A) possui efeito vasodilatador pulmonar exclusivo.
- B) melhora a performance cardíaca através de vasodilatação sistêmica.
- C) a dose administrada deve ser ajustada na insuficiência renal.
- D) seu uso é útil nos pacientes com hipertensão pulmonar no pós-operatório de cirurgia cardíaca.
- E) a hipotensão arterial sistêmica é um efeito colateral.

44. Lactente de 9 meses de idade, previamente hígido, é atendido na emergência pediátrica com quadro clínico de palidez cutâneo mucosa, pulsos finos e frequência cardíaca de 230 bpm. Foi realizado o eletrocardiograma abaixo.



Assinale a melhor conduta para este paciente.

- A) Realizar manobra vagal com pressão no globo ocular.
- B) Administrar verapamil intravenoso.
- C) Iniciar uso de propranolol oral.
- D) Administrar infusão venosa rápida de adenosina.
- E) Prescrever digoxina via oral.

45. Paciente de 12 anos de idade, assintomático, portador de valva aórtica bicúspide com presença de estenose valvar. Realizou-se ecocardiograma que mostrou velocidade máxima de 3m/s ao Doppler. Qual o valor do gradiente estimado através desta valva?

- A) 64 mmHg.
- B) 48 mmHg.
- C) 36 mmHg.
- D) 12 mmHg.
- E) 8 mmHg.

46. Os pacientes portadores de tetralogia de Fallot possuem risco elevado de desenvolver crise cianótica. Assinale a opção que descreve corretamente o objetivo do tratamento da crise cianótica.

- A) Aumentar a resistência vascular pulmonar e reduzir a resistência vascular sistêmica.
- B) Aumentar a pressão na artéria pulmonar a fim de diminuir o *shunt* do ventrículo direito para o esquerdo.
- C) Aumentar a pressão sistêmica a fim de aumentar o *shunt* do ventrículo direito para o esquerdo.
- D) Promover vasodilatação sistêmica com redução da pressão arterial.
- E) Diminuir a resistência vascular pulmonar e aumentar a resistência vascular sistêmica.

47. Das alternativas abaixo, assinale aquela que pode ser encontrada no exame cardiovascular normal de pacientes pediátricos.

- A) Presença de quarta bulha.
- B) Presença de frêmito cardíaco.
- C) Presença de terceira bulha.
- D) Presença de sopro diastólico.
- E) Presença de atrito pericárdico.

48. Recém-nascido a termo, evolui no segundo dia de vida com quadro de pulsos finos, perfusão capilar periférica lentificada e cianose central, sendo internado na unidade de tratamento intensivo neonatal e iniciado oxigenioterapia sem melhora do quadro. Qual a melhor conduta a ser tomada?

- A) Prescrever morfina intramuscular.
- B) Prescrever furosemida venosa.
- C) Prescrever indometacina venosa.
- D) Prescrever prostaglandina E1 venosa.
- E) Prescrever dobutamina.

49. A febre reumática ainda constitui a principal causa de cardiopatia adquirida em nosso país. Em relação aos achados laboratoriais nos pacientes que se encontram na fase aguda da doença é correto afirmar que:

- A) a presença de antiestreptolisina O (ASO) elevada, associada à presença de dores articulares define o diagnóstico da febre reumática.
- B) a presença da velocidade de hemossedimentação (VHS) e proteína C reativa (PCR) elevados auxiliam no acompanhamento da atividade da doença.
- C) nos pacientes com artralgia reumática, a radiografia irá mostrar a presença de derrame articular, o que constitui critério maior para o diagnóstico.
- D) a proteína C reativa (PCR) não é útil no acompanhamento dos pacientes com insuficiência cardíaca, já que pode estar com níveis reduzidos.
- E) a antiestreptolisina O (ASO) negativa exclui o diagnóstico de febre reumática.

50. Foi solicitada avaliação de recém-nascido devido ausculta de sopro cardíaco. O exame físico mostrou paciente eupneico, acianótico, com boa perfusão capilar periférica e presença de sopro sistólico 2+/6 em borda esternal esquerda alta com irradiação para o dorso, pulsos de boa amplitude nos quatro membros. Qual o principal diagnóstico e a melhor conduta?

- A) Comunicação interventricular sendo indicado iniciar furosemida imediatamente.
- B) Estenose pulmonar crítica com indicação de cateterismo de urgência.
- C) Coarctação da aorta sendo indicado iniciar protaglandina E1 imediatamente.
- D) Forame oval patente devendo apenas orientar a família para acompanhamento ambulatorial.
- E) Estenose periférica de ramos pulmonares, orientar a família da provável resolução do quadro em torno dos seis meses de idade.