

# HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL

## RESPOSTAS AOS RECURSOS

**Cargo: S06 - ASSISTENTE SOCIAL**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
1 - Gab.:W	B	O consertista não usou botox para tirar as rugas da mão. O botox foi parte do tratamento para que ele recuperasse os movimentos. O título se justifica por ele ter usado uma substância que costuma ser utilizada para rejuvenescimento.	INDEFERIDO	-
3 - Gab.:W	E	INUSITADO significa incomum, cf. Dicionário Novo Aurélio. A sorte foi inusitada, incomum, porque outros músicos não encontraram a cura.	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:W	D	A conjunção <b>entretanto</b> expressa idéia de oposição e <b>pois</b> indica explicação, já a conjunção <b>portanto</b> expressa idéia de conclusão.	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:W	A	Ter limitações não significa de forma alguma ser ressentido com elas.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S07 - BIÓLOGO**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
2 - Gab.:V	E	A única conjunção que expressa idéia de causa é COMO. A conjunção QUANDO expressa idéia de tempo.	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:V	E	O acento grave se justifica pela fusão da preposição A com o pronome demonstrativo A (= aquela). Observe: Esta cirurgia foi igual A + A (aquela) que foi feita no irmão do rapaz.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S09 - ENFERMEIRO**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
1 - Gab.:V	D	O consertista não usou botox para tirar as rugas da mão. O botox foi parte do tratamento para que ele recuperasse os movimentos. O título se justifica por ele ter usado uma substância que costuma ser utilizada para rejuvenescimento	INDEFERIDO	-
1 - Gab.:W	B	O consertista não usou botox para tirar as rugas da mão. O botox foi parte do tratamento para que ele recuperasse os movimentos. O título se justifica por ele ter usado uma substância que costuma ser utilizada para rejuvenescimento	INDEFERIDO	-

3 - Gab.:X	D	INUSITADO significa incomum, cf. Dicionário Novo Aurélio. A sorte foi inusitada, incomum, porque outros músicos não encontraram a cura.	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:W	A	A locução conjuntiva DESDE QUE, neste contexto, indica tempo: isto é, "desde esta época", "desde este tempo" (em que recuperou os movimentos da mão direita), o pianista trabalha incansavelmente...	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:V	C	O candidato se equivocou com relação ao número da questão. O acento grave se justifica pela fusão da preposição A com o pronome demonstrativo A (= aquela). Observe: Esta cirurgia foi igual A + A (aquela) que foi feita no irmão do rapaz.	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:X	B	O acento grave se justifica pela fusão da preposição A com o pronome demonstrativo A (= aquela). Observe: Esta cirurgia foi igual A + A (aquela) que foi feita no irmão do rapaz. Em "de segunda a sábado" não ocorre fenômeno de crase. Este A é apenas uma preposição.	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:W	E	O emissor da frase em questão não é o concertista e sim o autor do texto, que quer dizer que, graças ao tratamento com botox, o concertista continua trabalhando e nós podemos nos beneficiar de sua música.	INDEFERIDO	-
9 - Gab.:V	A	Se o horário precisa ser modificado, a palavra correta, na frase, é retificar. Se usássemos 'ratificar', imprimiríamos a ideia de confirmação.	INDEFERIDO	-
10 - Gab.:X	A	Uma comparação deve ser feita em relação a dois elementos, o que não é o caso nesta frase. Aqui, temos a relação de uma mão com todas as outras, portanto, superlativo relativo (de superioridade).	INDEFERIDO	-

**Cargo: S10 - FARMACÊUTICO**

**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
9 - Gab.:V	A	Se o horário precisa ser modificado, a palavra correta, na frase, é retificar. Se usássemos 'ratificar', imprimiríamos a ideia de confirmação.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S11 - FISIOTERAPEUTA**

**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
7 - Gab.:V	E	O acento grave se justifica pela fusão da preposição A com o pronome demonstrativo A (= aquela). Observe: Esta cirurgia foi igual A + A (aquela) que foi feita no irmão do rapaz. Em "de segunda a sábado" não ocorre fenômeno de crase. Este A é apenas uma preposição	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:W	E	O emissor da frase em questão não é o concertista e sim o autor do texto, que quer dizer que, graças ao tratamento com botox, o concertista continua trabalhando e nós podemos nos beneficiar de sua música.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S12 - NUTRICIONISTA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
2 - Gab.:V	E	A única conjunção que expressa idéia de <b>causa</b> é COMO. A conjunção QUANDO expressa idéia de tempo.	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:V	C	A locução conjuntiva DESDE QUE, neste contexto, indica tempo: isto é, “desde esta época”, “desde este tempo” (em que recuperou os movimentos da mão direita), o pianista trabalha incansavelmente...	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:V	C	Numa interpretação de texto precisamos nos ater <b>ao texto</b> , independente da posição do leitor e, no último parágrafo, encontramos a frase “Essas restrições, entretanto, servem bem à sua filosofia musical: é um músico de corte clássico...”	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:V	B	O emissor da frase em questão não é o concertista e sim o autor do texto, que quer dizer que, graças ao tratamento com botox, o concertista continua trabalhando e nós podemos nos beneficiar de sua música.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S13 - PSICÓLOGO**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
6 - Gab.:V	C	Está claro no primeiro parágrafo do texto: “Fleisher, porém, teve uma sorte inusitada, depois de três décadas sem tocar <b>encontrou a cura para sua doença</b> em um tratamento experimental...”	INDEFERIDO	-

**Cargo: M15 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
8 - Gab.:V	B	O emissor da frase em questão não é o concertista e sim o autor do texto, que quer dizer que, graças ao tratamento com botox, o concertista continua trabalhando e nós podemos nos beneficiar de sua música. Não há coerência entre “bendito botox” e “angústia por não tocar como era antes”.	INDEFERIDO	-

**Cargo: M23 - MÉDICO CLÍNICO GERAL**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
6 - Gab.:V	C	A opção A não está incorreta e está clara no texto: ‘Essas restrições, entretanto, servem (no presente) bem à sua filosofia musical, é um músico de corte clássico, para quem o toque e o estilo valem mais do que a velocidade.’	INDEFERIDO	-

**Cargo: SA1 - ADMINISTRADOR****Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
13 - Gab.:V	B	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-

**Cargo: SA4 - ENGENHEIRO CIVIL****Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
13 - Gab.:V	B	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-

**Cargo: SA5 - ENGENHEIRO QUÍMICO****Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
14 - Gab.:V	A	Desde a sua candidatura à presidência dos EUA, Obama prega uma reforma no sistema de saúde para que a população de menor renda possa ter direito à assistência médica sem prejuízo financeiro como vinha acontecendo com os governos anteriores. Ao contrário do Brasil, a assistência médica não é uma prerrogativa constitucional nos EUA.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S06 - ASSISTENTE SOCIAL****Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
11 - Gab.:V	B	Este item aparece no conteúdo programático: História e Geografia Regional.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:W	E	A questão aborda a forma de ocupação territorial, neste caso, o candidato deveria prender-se ao enunciado. O objetivo era o de dar acesso à terra para aqueles que fossem para a região.	INDEFERIDO	-
14 - Gab.:V	A	No conteúdo programático está colocado: compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado, do país e do planeta.	INDEFERIDO	-
14 - Gab.:W	D	No conteúdo programático está colocado: compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado, do país e do planeta.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:W	B	A construção das usinas pode provocar o extermínio de peixes. É uma hipótese. No entanto, as alterações que irão ocorrer de ordem climática, serão inevitáveis. Tal problema tem acontecido no entorno de toda usina hidrelétrica. Mudanças no regime de chuvas e as temperaturas variam em relação ao que eram antes da construção das usinas.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:V	D	A construção das usinas pode provocar o extermínio de peixes. É uma hipótese. No entanto, as alterações que irão ocorrer de ordem climática, serão inevitáveis. Tal problema tem acontecido no entorno de toda usina hidrelétrica. Mudanças no regime de chuvas e as temperaturas variam em	INDEFERIDO	-

relação ao que eram antes da construção das usinas.

**Cargo: S07 - BIÓLOGO**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
11 - Gab.:V	B	O lema citado pelo candidato foi utilizado pelo governo militar e não por Vargas. A argumentação está errada quanto à época em que ocorreu o fato.	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:V	B	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:V	D	A construção das usinas pode provocar o extermínio de peixes. É uma hipótese. No entanto, as alterações que irão ocorrer de ordem climática, serão inevitáveis. Tal problema tem acontecido no entorno de toda usina hidrelétrica. Mudanças no regime de chuvas e as temperaturas variam em relação ao que eram antes da construção das usinas.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S09 - ENFERMEIRO**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
11 - Gab.:W	E	Nos anos 1930 não significa que o fato tenha ocorrido em 1930, até porque este foi o ano em que Vargas assumiu o poder como chefe do movimento revolucionário.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:V	B	A ocupação do extremo oeste culminou com a criação do Estado de Rondônia. Releia o enunciado da questão.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:X	D	A ocupação do extremo oeste culminou com a criação do Estado de Rondônia. Releia o enunciado da questão.	INDEFERIDO	-
12 - Gab.:W	A	O fenômeno da friagem está associado ao deslocamento da massa polar Atlântica durante a época do inverno. Durante a época de inverno a mPa pode chegar até a Amazônica ocidental e provocar queda na temperatura.	INDEFERIDO	-
12 - Gab.:X	E	O fenômeno da friagem está associado ao deslocamento da massa polar Atlântica durante a época do inverno. Durante a época de inverno a mPa pode chegar até a Amazônica ocidental e provocar queda na temperatura.	INDEFERIDO	-
12 - Gab.:V	C	O fenômeno da friagem está associado ao deslocamento da massa polar Atlântica durante a época do inverno. Durante a época de inverno a mPa pode chegar até a Amazônica ocidental e provocar queda na temperatura.	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:V	B	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:X	D	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:W	E	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-
14 - Gab.:V	A	A fonte que foi utilizada para elaborar a questão (Le monde diplomatique, Ed	INDEFERIDO	-

		32, A reforma da saúde nos EUA, p. 22 e 23) e está à disposição do candidato mostra que o sistema de saúde dos EUA é extremamente controverso porque não é plenamente acessível aos cidadãos. A renda de cada um faz a diferença no atendimento que vai ser prestado. A aprovação do sistema de saúde pelo Congresso soou como uma vitória para os democratas. Tal fato, por si só mostra como este item é discutível no país.		
14 - Gab.:X	C	A fonte que foi utilizada para elaborar a questão (Le monde diplomatique, Ed 32, A reforma da saúde nos EUA, p. 22 e 23) e está à disposição do candidato mostra que o sistema de saúde dos EUA é extremamente controverso porque não é plenamente acessível aos cidadãos. A renda de cada um faz a diferença no atendimento que vai ser prestado. A aprovação do sistema de saúde pelo Congresso soou como uma vitória para os democratas. Tal fato, por si só mostra como este item é discutível no país.	INDEFERIDO	-
14 - Gab.:W	D	A fonte que foi utilizada para elaborar a questão (Le monde diplomatique, Ed 32, A reforma da saúde nos EUA, p. 22 e 23) e está à disposição do candidato mostra que o sistema de saúde dos EUA é extremamente controverso porque não é plenamente acessível aos cidadãos. A renda de cada um faz a diferença no atendimento que vai ser prestado. A aprovação do sistema de saúde pelo Congresso soou como uma vitória para os democratas. Tal fato, por si só mostra como este item é discutível no país.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:X	A	A construção das usinas pode provocar o extermínio de peixes. É uma hipótese. No entanto, as alterações que irão ocorrer de ordem climática, serão inevitáveis. Tal problema tem acontecido no entorno de toda usina hidrelétrica. Mudanças no regime de chuvas e as temperaturas variam em relação ao que eram antes da construção das usinas.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:W	B	A construção das usinas pode provocar o extermínio de peixes. É uma hipótese. No entanto, as alterações que irão ocorrer de ordem climática, serão inevitáveis. Tal problema tem acontecido no entorno de toda usina hidrelétrica. Mudanças no regime de chuvas e as temperaturas variam em relação ao que eram antes da construção das usinas.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:V	D	A construção das usinas pode provocar o extermínio de peixes. É uma hipótese. No entanto, as alterações que irão ocorrer de ordem climática, serão inevitáveis. Tal problema tem acontecido no entorno de toda usina hidrelétrica. Mudanças no regime de chuvas e as temperaturas variam em relação ao que eram antes da construção das usinas.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S10 - FARMACÊUTICO**  
**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
13 - Gab.:V	B	Se a água serve como um reservatório, onde o vetor ou o agente etiológico estará presente, deve-se deduzir que esta passará a ser um agente que irá colaborar para provocar estas doenças. A água deve ser vista como um agente que irá colaborar na propagação das doenças apontadas.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:V	D	A construção das usinas pode provocar o extermínio de peixes. É uma hipótese. No entanto, as alterações que irão ocorrer de ordem climática, serão inevitáveis. Tal problema tem acontecido no entorno de toda usina hidrelétrica. Mudanças no regime de chuvas e as temperaturas variam em relação ao que eram antes da construção das usinas.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S11 - FISIOTERAPEUTA**  
**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
11 - Gab.:W	E	A Marcha para o Oeste não aconteceu em 1930, mas durante os anos 1930. Além disso, o objetivo principal era o de ocupar os espaços vazios do atual Centro-Oeste e Norte, como também exercer o domínio político ao redor do nosso território. O Brasil marcou a sua presença no extremo oeste através da concessão de terras e a ação político-militar na região.	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:V	B	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-
14 - Gab.:W	D	A fonte que foi utilizada para elaborar a questão (Le monde diplomatique, Ed 32, A reforma da saúde nos EUA, p. 22 e 23) e está à disposição do candidato mostra que o sistema de saúde dos EUA é extremamente controverso porque não é plenamente acessível aos cidadãos. A renda de cada um faz a diferença no atendimento que vai ser prestado. A aprovação do sistema de saúde pelo Congresso soou como uma vitória para os democratas. Tal fato, por si só mostra como este item é discutível no país.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:W	B	A ocorrência de alterações climáticas é o maior problema que as usinas do rio Madeira irão apresentar e este é o único argumento correto que a questão apresenta. A alternativa A não pode ser considerada correta por conta de acordo com o país vizinho em relação à navegabilidade no rio Madeira.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S12 - NUTRICIONISTA**  
**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
11 - Gab.:V	B	O governo Vargas ao pretender estimular a ocupação de espaços vazios do extremo oeste não pensava em privilegiar o latifúndio, daí a opção apresentada como correta. A ideia do governo Vargas está fundamentada na Ementa.	INDEFERIDO	-
12 - Gab.:V	C	A queda na temperatura está associada à chegada da massa polar atlântica durante o período do inverno.	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:V	B	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:V	D	A construção das usinas pode provocar o extermínio de peixes. É uma hipótese. No entanto, as alterações que irão ocorrer de ordem climática, serão inevitáveis. Tal problema tem acontecido no entorno de toda usina hidrelétrica. Mudanças no regime de chuvas e as temperaturas variam em relação ao que eram antes da construção das usinas.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S13 - PSICÓLOGO**  
**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
---------	-------------------	---------------	-----------	-----------------------

13 - Gab.:V	B	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-
14 - Gab.:V	A	A fonte que foi utilizada para elaborar a questão (Le monde diplomatique, Ed 32, A reforma da saúde nos EUA, p. 22 e 23) e está à disposição do candidato mostra que o sistema de saúde dos EUA é extremamente controverso porque não é plenamente acessível aos cidadãos. A renda de cada um faz a diferença no atendimento que vai ser prestado. A aprovação do sistema de saúde pelo Congresso soou como uma vitória para os democratas. Tal fato, por si só mostra como este item é discutível no país.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:V	D	A construção das usinas pode provocar o extermínio de peixes. É uma hipótese. No entanto, as alterações que irão ocorrer de ordem climática, serão inevitáveis. Tal problema tem acontecido no entorno de toda usina hidrelétrica. Mudanças no regime de chuvas e as temperaturas variam em relação ao que eram antes da construção das usinas.	INDEFERIDO	-

**Cargo: M15 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
13 - Gab.:V	B	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-

**Cargo: M23 - MÉDICO CLÍNICO GERAL**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
11 - Gab.:V	B	Nos anos 1930 não significa que o fato tenha ocorrido em 1930, até porque este foi o ano em que Vargas assumiu o poder como chefe do movimento revolucionário. O enunciado não foi compreendido.	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:V	B	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:V	D	A construção das usinas pode provocar o extermínio de peixes. É uma hipótese. No entanto, as alterações que irão ocorrer de ordem climática, serão inevitáveis. Tal problema tem acontecido no entorno de toda usina hidrelétrica. Mudanças no regime de chuvas e as temperaturas variam em relação ao que eram antes da construção das usinas.	INDEFERIDO	-

**Cargo: M33 - MÉDICO PEDIATRA**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
14 - Gab.:V	A	A fonte que foi utilizada para elaborar a questão (Le monde diplomatique, Ed 32, A reforma da saúde nos EUA, p. 22 e 23) e está à disposição do candidato mostra que o sistema de saúde dos EUA é extremamente controverso porque não é plenamente acessível aos cidadãos. A renda de cada um faz a diferença no atendimento que vai ser prestado. A aprovação	INDEFERIDO	-

do sistema de saúde pelo Congresso soou como uma vitória para os democratas. Tal fato, por si só mostra como este item é discutível no país.

**Cargo: S15 - BIOMÉDICO**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
13 - Gab.:V	B	A opção B não diz que Rondônia tenha a dita doença. A citação refere-se às doenças provocadas por vetores relacionados com a água (mosquitos).	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:V	D	A construção das usinas pode provocar o extermínio de peixes. É uma hipótese. No entanto, as alterações que irão ocorrer de ordem climática, serão inevitáveis. Tal problema tem acontecido no entorno de toda usina hidrelétrica. Mudanças no regime de chuvas e as temperaturas variam em relação ao que eram antes da construção das usinas.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S06 - ASSISTENTE SOCIAL**

**Disciplina: ADM PÚBLICA (APU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
19 - Gab.:W	E	A resposta apontada no gabarito encontra-se de acordo com o artigo 10 da Lei complementar Estadual nº 68/92. Destaca-se ainda que nomeação, conforme artigo 15 da citada lei, é forma <b>originária</b> de provimento dos cargos públicos, e não derivada, razão pela qual a alternativa apontada no recurso está incorreta.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S08 - CIRURGIÃO DENTISTA – CIRURGIA BUCO – MAXILO FACIAL**

**Disciplina: ADM PÚBLICA (APU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
20 - Gab.:V	C	Conforme artigo 163 da Lei Complementar Estadual nº 68/92, “A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função” e não exclusivamente de ato omissivo, como apontou equivocadamente a assertiva “E” da questão.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S09 - ENFERMEIRO**

**Disciplina: ADM PÚBLICA (APU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
18 - Gab.:V	D	A exoneração não se encontra dentre as formas de provimento do cargo público listadas no rol do artigo 11 da Lei complementar Estadual nº 68/92.	INDEFERIDO	-
18 - Gab.:W	B	A exoneração não se encontra dentre as formas de provimento do cargo público listadas no rol do artigo 11 da Lei complementar Estadual nº 68/92.	INDEFERIDO	-
19 - Gab.:W	E	A resposta apontada no gabarito encontra-se de acordo com o artigo 10 da Lei Complementar Estadual nº 68/92. Destaca-se ainda que nomeação, conforme artigo 15 da citada lei, é forma <b>originária</b> de provimento dos cargos públicos, e não derivada, razão pela qual a alternativa apontada no recurso está incorreta.	INDEFERIDO	-

19 - Gab.:V	B	A resposta apontada no gabarito encontra-se de acordo com o artigo 10 da Lei Complementar Estadual n° 68/92. Destaca-se ainda que nomeação, conforme artigo 15 da citada lei, é forma <b>originária</b> de provimento dos cargos públicos, e não derivada, razão pela qual a alternativa apontada no recurso está incorreta.	INDEFERIDO	-
-------------	---	--	------------	---

**Cargo: M23 - MÉDICO CLÍNICO GERAL**  
**Disciplina: ADM PÚBLICA (APU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
19 - Gab.:V	B	A resposta apontada no gabarito encontra-se de acordo com o artigo 10 da Lei Complementar Estadual n° 68/92. Destaca-se ainda que a investidura em cargo público depende de aprovação em concurso público, mas ocorre com a posse, conforme indica a alternativa ora impugnada.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S06 - ASSISTENTE SOCIAL**  
**Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Das alternativas apresentadas, a única que traz uma competência da direção estadual do SUS é “a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros”. O estado deve coordenar a rede presente no seu território, estando essas unidades sob sua gestão direta ou não. Ou seja, deve fazer a articulação entre as unidades e apoiar as mesmas, além de definir as diretrizes de ação, ou complementar as diretrizes definidas no nível federal. A vigilância de portos e aeroportos é competência da direção nacional do SUS, podendo ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios.	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:W	B	Segundo o Art. 1º da lei 8.142/90, são instâncias colegiadas que contam com a representação dos usuários a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:V	D	Segundo o Art. 1º da lei 8.142/90, são instâncias colegiadas que contam com a representação dos usuários a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das “doenças do aparelho circulatório”.	DEFERIDO	E
27 - Gab.:W	A	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das “doenças do aparelho circulatório”.	DEFERIDO	C
29 - Gab.:V	D	As três dimensões do Pacto pela Saúde são: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão (Volume 1 da série Pactos pela Saúde).	INDEFERIDO	-

**Cargo: S07 - BIÓLOGO****Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das "doenças do aparelho circulatório".	DEFERIDO	E

**Cargo: S09 - ENFERMEIRO****Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
22 - Gab.:V	B	Segundo a Constituição, a saúde é direito de todos. Assim, o atendimento universal é uma das diretrizes do SUS.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:W	A	Das alternativas apresentadas, a única que traz uma competência da direção estadual do SUS é "a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros". O estado deve coordenar a rede presente no seu território, estando essas unidades sob sua gestão direta ou não. Ou seja, deve fazer a articulação entre as unidades e apoiar as mesmas, além de definir as diretrizes de ação, ou complementar as diretrizes definidas no nível federal. A vigilância de portos e aeroportos é competência da direção nacional do SUS, podendo ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:X	E	Das alternativas apresentadas, a única que traz uma competência da direção estadual do SUS é "a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros". O estado deve coordenar a rede presente no seu território, estando essas unidades sob sua gestão direta ou não. Ou seja, deve fazer a articulação entre as unidades e apoiar as mesmas, além de definir as diretrizes de ação, ou complementar as diretrizes definidas no nível federal. A vigilância de portos e aeroportos é competência da direção nacional do SUS, podendo ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:V	C	Das alternativas apresentadas, a única que traz uma competência da direção estadual do SUS é "a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros". O estado deve coordenar a rede presente no seu território, estando essas unidades sob sua gestão direta ou não. Ou seja, deve fazer a articulação entre as unidades e apoiar as mesmas, além de definir as diretrizes de ação, ou complementar as diretrizes definidas no nível federal. A vigilância de portos e aeroportos é competência da direção nacional do SUS, podendo ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios.	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:W	D	Segundo o Art. 1º, Parágrafo 2º da lei 8.142/90, o Conselho de Saúde é composto por representantes do Governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das "doenças do aparelho circulatório".	DEFERIDO	E

27 - Gab.:W	A	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das “doenças do aparelho circulatório”.	DEFERIDO	C
27 - Gab.:X	E	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das “doenças do aparelho circulatório”.	DEFERIDO	B
28 - Gab.:X	D	O objetivo da vigilância epidemiológica é identificar precocemente os casos das doenças que podem ter sua cadeia de transmissão bloqueada e assim proteger a comunidade. Dessa forma, a notificação de casos deve ser feita a partir da sua suspeita para que as medidas preventivas sejam tomadas o mais cedo possível. A confirmação clínica e/ou laboratorial do caso é tarefa dos serviços municipais e/ou estaduais de Vigilância em Saúde.	INDEFERIDO	-
28 - Gab.:V	B	O objetivo da vigilância epidemiológica é identificar precocemente os casos das doenças que podem ter sua cadeia de transmissão bloqueada e assim proteger a comunidade. Dessa forma, a notificação de casos deve ser feita a partir da sua suspeita para que as medidas preventivas sejam tomadas o mais cedo possível. A confirmação clínica e/ou laboratorial do caso é tarefa dos serviços municipais e/ou estaduais de Vigilância em Saúde.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S10 - FARMACÊUTICO**

**Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Das alternativas apresentadas, a única que traz uma competência da direção estadual do SUS é “a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros”. O estado deve coordenar a rede presente no seu território, estando essas unidades sob sua gestão direta ou não. Ou seja, deve fazer a articulação entre as unidades e apoiar as mesmas, além de definir as diretrizes de ação, ou complementar as diretrizes definidas no nível federal. A vigilância de portos e aeroportos é competência da direção nacional do SUS, podendo ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios.	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das “doenças do aparelho circulatório”.	DEFERIDO	E
27 - Gab.:W	A	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das “doenças do aparelho circulatório”.	DEFERIDO	C
29 - Gab.:V	D	As três dimensões do Pacto pela Saúde são: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão (Volume 1 da série Pactos pela Saúde).	INDEFERIDO	-

**Cargo: S11 - FISIOTERAPEUTA**  
**Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
26 - Gab.:W	A	O número de casos novos de uma doença em uma população determinada em um período determinado é a sua taxa de incidência. A taxa de prevalência é a soma de casos novos e de casos já existentes.	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:W	A	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das “doenças do aparelho circulatório”.	DEFERIDO	C
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das “doenças do aparelho circulatório”.	DEFERIDO	E
28 - Gab.:V	B	O objetivo da vigilância epidemiológica é identificar precocemente os casos das doenças que podem ter sua cadeia de transmissão bloqueada e assim proteger a comunidade. Dessa forma, a notificação de casos deve ser feita a partir da sua suspeita para que as medidas preventivas sejam tomadas o mais cedo possível. A confirmação clínica e/ou laboratorial do caso é tarefa dos serviços municipais e/ou estaduais de Vigilância em Saúde.	INDEFERIDO	-
28 - Gab.:W	E	O objetivo da vigilância epidemiológica é identificar precocemente os casos das doenças que podem ter sua cadeia de transmissão bloqueada e assim proteger a comunidade. Dessa forma, a notificação de casos deve ser feita a partir da sua suspeita para que as medidas preventivas sejam tomadas o mais cedo possível. A confirmação clínica e/ou laboratorial do caso é tarefa dos serviços municipais e/ou estaduais de Vigilância em Saúde.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S12 - NUTRICIONISTA**  
**Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Das alternativas apresentadas, a única que traz uma competência da direção estadual do SUS é “a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros”. O estado deve coordenar a rede presente no seu território, estando essas unidades sob sua gestão direta ou não. Ou seja, deve fazer a articulação entre as unidades e apoiar as mesmas, além de definir as diretrizes de ação, ou complementar as diretrizes definidas no nível federal. A vigilância de portos e aeroportos é competência da direção nacional do SUS, podendo ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios.	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo	DEFERIDO	E

de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das "doenças do aparelho circulatório".

**Cargo: M15 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA**  
**Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das "doenças do aparelho circulatório".	DEFERIDO	E

**Cargo: M17 - MÉDICO CARDIOLOGISTA**  
**Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das "doenças do aparelho circulatório".	DEFERIDO	E

**Cargo: M18 - MÉDICO CIRURGIÃO GERAL**  
**Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das "doenças do aparelho circulatório".	DEFERIDO	E

**Cargo: M23 - MÉDICO CLÍNICO GERAL**  
**Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das "doenças do aparelho circulatório".	DEFERIDO	E
28 - Gab.:V	B	O objetivo da vigilância epidemiológica é identificar precocemente os casos das doenças que podem ter sua cadeia de transmissão bloqueada e assim proteger a comunidade. Dessa forma, a notificação de casos deve ser feita a partir da sua suspeita para que as medidas preventivas sejam tomadas o mais cedo possível. A confirmação clínica e/ou laboratorial do caso é tarefa	INDEFERIDO	-

dos serviços municipais e/ou estaduais de Vigilância em Saúde.

**Cargo: M33 - MÉDICO PEDIATRA**

**Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das "doenças do aparelho circulatório".	DEFERIDO	E

**Cargo: M49 - MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA**

**Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
27 - Gab.:V	C	A questão versa sobre mortalidade proporcional por grupo de causas e contempla os temas de epidemiologia e indicadores de nível de saúde da população. Porém o gabarito preliminar traz uma resposta incorreta. O grupo de doenças responsável pelo maior número de óbitos no estado de Rondônia é o das "doenças do aparelho circulatório".	DEFERIDO	E

**Cargo: S15 - BIOMÉDICO**

**Disciplina: CONH. BÁS. DE SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Das alternativas apresentadas, a única que traz uma competência da direção estadual do SUS é "a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros". O estado deve coordenar a rede presente no seu território, estando essas unidades sob sua gestão direta ou não. Ou seja, deve fazer a articulação entre as unidades e apoiar as mesmas, além de definir as diretrizes de ação, ou complementar as diretrizes definidas no nível federal. A vigilância de portos e aeroportos é competência da direção nacional do SUS, podendo ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios.	INDEFERIDO	-

**Cargo: SA2 - CONTADOR**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
28 - Gab.:V	E	A questão está relacionada ao item Demonstrações Contábeis cuja base legal encontra-se na Lei 6.404/76.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:V	B	A questão está relacionada ao item Constituição e reversão de reservas do conteúdo programático que tem por base legal a Lei 6.404/76.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:V	A	A questão pede a opção que apresenta a fonte de recursos, estabelecida na Constituição Federal, que poderá ser utilizada para a abertura de Créditos Suplementares e Especiais. As opções b, c, d e e estão em consonância com	INDEFERIDO	-

		o artigo 43, &1º, incisos I a IV. A opção a apresenta a fonte de recursos estabelecida na Constituição. Segundo a Constituição Federal artigo 168 § 8º - “Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.”		
43 - Gab.:V	A	De acordo com o art. 36. da Lei 4320/64 “Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas” e ainda de acordo com o art. 67, § 1º do Decreto 93.872 entendem-se por processadas e não processadas, respectivamente, as despesas liquidadas e as não liquidadas, na forma prevista neste decreto. Portanto o valor a ser inscrito em Restos a Pagar Processado é o correspondente às Despesas Liquidadas e não Pagas até 31 de dezembro: Despesa Liquidada(10.000,00) – Despesa Paga (8.000,00) = Restos a Pagar Processados (2.000,00)	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:V	C	A questão está relacionada ao item Despesa Pública – Estágios, previsto explicitamente na ementa, cujo embasamento legal encontra-se na Lei 4.320/64. Quando o tema abrange Contabilidade Pública não há como não se tomar por base a Lei 4.320/64, que de acordo com o que estabelece seu preâmbulo é a lei que “ <i>estatuí Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal</i> ”.	INDEFERIDO	-

**Cargo: SA5 - ENGENHEIRO QUÍMICO**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
27 - Gab.:V	B	A questão apresenta todas as alternativas incorretas.	DEFERIDO	ANULADA
40 - Gab.:V	E	O enunciado da questão pede a <u>principal razão</u> de usar-se um diâmetro de tubulação no lado da sucção maior do que o emprego no segmento de recalque na instalação de bombas centrífugas. A resposta correta é a letra E.	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:V	B	A possibilidade do emprego da proteção anódica não é devidamente considerada devido ao fato de as correntes anódicas aumentarem a taxa de dissolução do metal, de acordo com as leis de Faraday. A proteção anódica só pode ser aplicada para metais ou ligas que apresentam, no meio considerado, a transição ativo/passivo, não sendo aplicável ao zinco, magnésio, cádmio, prata, cobre e ligas de cobre. Fonte: Gentil, V.; <u>CORROSÃO</u> ; 3ª ed. ; LTC Editora ; Rio de Janeiro ; 1996.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S06 - ASSISTENTE SOCIAL**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
31 - Gab.:W	D	Devido à dubiedade da questão, esta deverá ser anulada.	DEFERIDO	ANULADA
31 - Gab.:V	A	Devido à dubiedade da questão, esta deverá ser anulada.	DEFERIDO	ANULADA

41 - Gab.:V	C	A questão tratada refere-se a LDB e não ao ECA.	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:V	E	A questão apresentada faz parte do conteúdo programático: Pesquisa Social. A questão pode ser apreendida em seu contexto mais amplo e o autor é citado por respeito a sua produção, sem contudo, ser exigido que o conheça com profundidade para que se responda à questão.	INDEFERIDO	-
49 - Gab.:V	C	O texto da Lei trata o tema como foi apresentado na questão.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S07 - BIÓLOGO**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
39 - Gab.:V	E	Na questão fica bem explicado que o anticódon pedido é referente à trinca AAG da fita de DNA. Então raciocinando, o RNAm será UUC e logicamente o anticódon do RNAt será AAG.	INDEFERIDO	-
41 - Gab.:V	E	Por apresentar dúvidas sobre a veracidade da alternativa C, a questão deverá ser anulada.	DEFERIDO	ANULADA
44 - Gab.:V	B	Houve erro na transcrição do nome da doença, porém não acarretaria erro para o candidato, visto que o erro não foi "grosseiro".	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:V	B	O enunciado está gerando dúvidas com relação à doença, gerando confusão para resolver a questão.	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: S09 - ENFERMEIRO**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
31 - Gab.:W	C	A indicação do uso de seringa <b>maior</b> que <b>5ml</b> é devido a <b>menor pressão</b> exercida no cateter central de inserção periférica prevenindo o seu <b>rompimento</b> , conforme as referências bibliográficas: Terapia Intensiva - Enfermagem de Knobel (2006) p.213 e Enfermagem na UTI Neonatal (2009) de Tamez e Silva p.64 OBS:Para melhor esclarecimento a seringa de menor calibre possui maior pressão.	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:V	E	A indicação do uso de seringa <b>maior</b> que <b>5ml</b> é devido a <b>menor pressão</b> exercida no cateter central de inserção periférica prevenindo o seu <b>rompimento</b> , conforme as referências bibliográficas: Terapia Intensiva - Enfermagem de Knobel (2006) p.213 e Enfermagem na UTI Neonatal (2009) de Tamez e Silva p.64 OBS:Para melhor esclarecimento a seringa de menor calibre possui maior pressão.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:X	E	"No caso da doença meningocócica, a transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. <b>O que geralmente ocorre após 24 horas de antibioticoterapia.</b> " citação do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (2005) p.543. "O isolamento do paciente está indicado apenas durante as primeiras <b>24 horas do tratamento com o antibiótico adequado.</b> " citação do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde(2005)p.551 A referência bibliográfica apresentada pelo candidato no período de 24 a 48	INDEFERIDO	-

		<p>horas está correta, porém é da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e entende-se que as condutas traçadas no Protocolo são específicas para o referido estado. A questão 32 da prova não traz a citação do Protocolo de Vigilância Epidemiológica de Meningites da Secretaria de Minas Gerais indicada no recurso para nortear a pergunta.</p> <p><b>Na referida questão está implícita a citação do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde para determinar o período de transmissibilidade da doença meningocócica, entendendo que as ações são a nível nacional para todos os estados.</b></p>		
32 - Gab.:V	C	<p>“No caso da doença meningocócica, a transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. <b>O que geralmente ocorre após 24 horas de antibioticoterapia.</b>” citação do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (2005) p.543.</p> <p><b>“O isolamento do paciente está indicado apenas durante as primeiras 24 horas do tratamento com o antibiótico adequado.”</b> citação do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde(2005)p.551</p> <p>A referência bibliográfica apresentada pelo candidato no período de 24 a 48 horas está correta, porém é da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e entende-se que as condutas traçadas no Protocolo são específicas para o referido estado. A questão 32 da prova não traz a citação do Protocolo de Vigilância Epidemiológica de Meningites da Secretaria de Minas Gerais indicada no recurso para nortear a pergunta.</p> <p><b>Na referida questão está implícita a citação do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde para determinar o período de transmissibilidade da doença meningocócica, entendendo que as ações são a nível nacional para todos os estados.</b></p>	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:X	A	<p>O recurso apresentado concorda com o gabarito da prova sem apresentar contestação. Desta forma, permanece o gabarito e reitero: para o profissional de saúde <b>não imunizado após a exposição</b> acidental de material perfurocortante de paciente com HBS Ag <b>positivo</b>, a recomendação da profilaxia de hepatite B consiste no início do <b>esquema vacinal</b> e da <b>imunoglobulina</b> específica de acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (2005) p.429 e 430.</p>	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:V	B	<p>Bactérias multirresistentes são definidas como micro-organismos resistentes a uma ou mais classes de agentes antimicrobianos como o <i>S. Aureus</i> resistente (MRSA). <b>O principal modo de transmissão hospitalar do MRSA é por meio do paciente colonizado ou infectado.</b> Esta transmissão é basicamente realizada através das mãos dos profissionais de saúde. <b>Por isso, a precaução de contato é indicada para o paciente colonizado além da precaução padrão usada para todos os pacientes independente ou não da suspeita de infecção.</b></p> <p><b>As precauções de contato orientam a aplicação de cuidados especiais complementando as precauções padrão incluindo cuidados para prevenir a transmissão por contato direto ou indireto.</b></p> <p>OBS: A máscara N95 não é indicada para a precaução de contato, somente para aerossóis. Para MRSA não há precaução entérica.</p> <p>As informações foram retiradas do livro de Terapia Intensiva-Enfermagem (2006)p.457 a 471, Knobel; <a href="http://www.anvisa.gov.br">www.anvisa.gov.br</a>; Investigação e controle de Bactérias Multirresistentes (2007) p.10 e 18 ANVISA.</p>	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:W	E	<p>Bactérias multirresistentes são definidas como micro-organismos resistentes</p>	INDEFERIDO	-

		<p>a uma ou mais classes de agentes antimicrobianos como o <i>S. Aureus</i> resistente (MRSA). <b>O principal modo de transmissão hospitalar do MRSA é por meio do paciente colonizado ou infectado.</b> Esta transmissão é basicamente realizada através das mãos dos profissionais de saúde. <b>Por isso, a precaução de contato é indicada para o paciente colonizado além da precaução padrão usada para todos os pacientes independente ou não da suspeita de infecção.</b></p> <p><b>As precauções de contato orientam a aplicação de cuidados especiais complementando as precauções padrão incluindo cuidados para prevenir a transmissão por contato direto ou indireto.</b></p> <p>OBS: A máscara N95 não é indicada para a precaução de contato, somente para aerossóis. Para MRSA não há precaução entérica.</p> <p>As informações foram retiradas do livro de Terapia Intensiva-Enfermagem (2006)p.457 a 471, Knobel; <a href="http://www.anvisa.gov.br">www.anvisa.gov.br</a>; Investigação e controle de Bactérias Multirresistentes (2007) p.10 e 18 ANVISA.</p>		
35 - Gab.:X	D	<p>Bactérias multirresistentes são definidas como micro-organismos resistentes a uma ou mais classes de agentes antimicrobianos como o <i>S. Aureus</i> resistente (MRSA). <b>O principal modo de transmissão hospitalar do MRSA é por meio do paciente colonizado ou infectado.</b> Esta transmissão é basicamente realizada através das mãos dos profissionais de saúde. <b>Por isso, a precaução de contato é indicada para o paciente colonizado além da precaução padrão usada para todos os pacientes independente ou não da suspeita de infecção.</b></p> <p><b>As precauções de contato orientam a aplicação de cuidados especiais complementando as precauções padrão incluindo cuidados para prevenir a transmissão por contato direto ou indireto.</b></p> <p>OBS: A máscara N95 não é indicada para a precaução de contato, somente para aerossóis. Para MRSA não há precaução entérica.</p> <p>As informações foram retiradas do livro de Terapia Intensiva-Enfermagem (2006)p.457 a 471, Knobel; <a href="http://www.anvisa.gov.br">www.anvisa.gov.br</a>; Investigação e controle de Bactérias Multirresistentes (2007) p.10 e 18 ANVISA.</p>	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:W	A	<p>Tannure e Gonçalves(2008) no livro Sistematização da Assistência de Enfermagem p.41 afirma que na <b>segunda etapa do processo</b> de enfermagem denominada <b>diagnósticos de enfermagem temos:</b></p> <p>Os dados coletados na investigação são <b>analisados e interpretados</b> criteriosamente e o enfermeiro deverá ter capacidade de análise, de <b>juízo</b> ao interpretar os dados clínicos para realizar os diagnósticos de enfermagem. <b>Os diagnósticos de enfermagem são julgamentos clínicos sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde.</b></p> <p>A Resolução 272/2002 disserta na etapa diagnósticos de enfermagem: "O enfermeiro após ter <b>analisado</b> os <b>dados</b> colhidos no histórico e exame físico, identifica os problemas e necessidades básicas afetadas, fazendo o <b>juízo clínico</b> sobre as <b>respostas</b> do indivíduo, da <b>família</b> e da <b>comunidade</b>, aos problemas, processos de vida vigentes e potenciais."</p> <p>A Resolução 358/2009 relata que nessa fase os dados coletados são interpretados culminando os conceitos de diagnósticos de enfermagem que representam as respostas das pessoas, das famílias ou comunidade em um dado momento do processo saúde e doença.</p> <p>Concluindo, o histórico de enfermagem difere de diagnóstico de enfermagem.</p>	INDEFERIDO	-

		<p>Pela definição apontada acima e no enunciado da questão, a resposta é diagnóstico de enfermagem, pois o histórico consiste na coleta de dados e o diagnóstico realiza a análise e julgamento clínico dos dados determinando os diagnósticos.</p> <p>As argumentações foram de sites livres. Apesar disso, na leitura dos mesmos não há discordância do processo por Wanda Horta.</p>		
36 - Gab.:V	C	<p>Tannure e Gonçalves(2008) no livro Sistematização da Assistência de Enfermagem p.41 afirma que na <b>segunda etapa do processo</b> de enfermagem denominada <b>diagnósticos de enfermagem temos:</b></p> <p>Os dados coletados na investigação são <b>analisados e interpretados</b> criteriosamente e o enfermeiro deverá ter capacidade de análise, de <b>julgamento</b> ao interpretar os dados clínicos para realizar os diagnósticos de enfermagem. <b>Os diagnósticos de enfermagem são julgamentos clínicos sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde.</b></p> <p>A Resolução 272/2002 disserta na etapa diagnósticos de enfermagem: “O enfermeiro após ter <b>analisado os dados</b> colhidos no histórico e exame físico, identifica os problemas e necessidades básicas afetadas, fazendo o <b>julgamento clínico</b> sobre as <b>respostas</b> do indivíduo, da <b>família</b> e da <b>comunidade</b>, aos problemas, processos de vida vigentes e potenciais.”</p> <p>A Resolução 358/2009 relata que nessa fase os dados coletados são interpretados culminando os conceitos de diagnósticos de enfermagem que representam as respostas das pessoas, das famílias ou comunidade em um dado momento do processo saúde e doença.</p> <p>Concluindo, o histórico de enfermagem difere de diagnóstico de enfermagem. Pela definição apontada acima e no enunciado da questão, a resposta é diagnóstico de enfermagem, pois o histórico consiste na coleta de dados e o diagnóstico realiza a análise e julgamento clínico dos dados determinando os diagnósticos.</p> <p>As argumentações foram de sites livres. Apesar disso, na leitura dos mesmos não há discordância do processo por Wanda Horta.</p>	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:X	E	<p>Tannure e Gonçalves(2008) no livro Sistematização da Assistência de Enfermagem p.41 afirma que na <b>segunda etapa do processo</b> de enfermagem denominada <b>diagnósticos de enfermagem temos:</b></p> <p>Os dados coletados na investigação são <b>analisados e interpretados</b> criteriosamente e o enfermeiro deverá ter capacidade de análise, de <b>julgamento</b> ao interpretar os dados clínicos para realizar os diagnósticos de enfermagem. <b>Os diagnósticos de enfermagem são julgamentos clínicos sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde.</b></p> <p>A Resolução 272/2002 disserta na etapa diagnósticos de enfermagem: “O enfermeiro após ter <b>analisado os dados</b> colhidos no histórico e exame físico, identifica os problemas e necessidades básicas afetadas, fazendo o <b>julgamento clínico</b> sobre as <b>respostas</b> do indivíduo, da <b>família</b> e da <b>comunidade</b>, aos problemas, processos de vida vigentes e potenciais.”</p> <p>A Resolução 358/2009 relata que nessa fase os dados coletados são interpretados culminando os conceitos de diagnósticos de enfermagem que representam as respostas das pessoas, das famílias ou comunidade em um dado momento do processo saúde e doença.</p> <p>Concluindo, o histórico de enfermagem difere de diagnóstico de enfermagem.</p>	INDEFERIDO	-

		<p>Pela definição apontada acima e no enunciado da questão, a resposta é diagnóstico de enfermagem, pois o histórico consiste na coleta de dados e o diagnóstico realiza a análise e julgamento clínico dos dados determinando os diagnósticos.</p> <p>As argumentações foram de sites livres. Apesar disso, na leitura dos mesmos não há discordância do processo por Wanda Horta.</p>		
37 - Gab.:W	B	<p>A questão descreve o estado da pele: <b>pressão</b> e <b>hiperemia</b> na região sacra e ilíaca. Ainda, cita a <b>prevenção</b> de <b>úlceras</b> de <b>pressão</b> para que o candidato escolha a indicação do tratamento correto, conseqüentemente a resposta certa.</p> <p>De acordo com a referência bibliográfica Abordagem Multiprofissional do Tratamento de Feridas de Jorge e Dantas, 2005, p. 86 o hidrocolóide é <b>indicado</b> para a <b>prevenção</b> de <b>úlceras</b> de pressão, além de outras. No caso específico da referida questão, o gabarito está correto. O <b>hidrogel</b> sugerido como resposta certa, não se aplica para pele íntegra com hiperemia e pressão. A sua indicação é para <b>remoção</b> de crostas e tecidos <b>desvitalizados</b> de <b>feridas abertas</b>. p. 90. Muitos sites livres foram citados pelos candidatos, alguns confirmando o gabarito, entretanto, não são considerados como referência científica e indexada. Muitos artigos do portal capes foram citados, porém não encontrei nenhuma informação contrária ao gabarito. O que ocorre é que para cada estágio de úlcera de pressão, há um produto específico, sendo necessário conhecer a fisiopatologia do processo cicatricial e as características de cada estágio das úlceras.</p>	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:V	D	<p>A questão descreve o estado da pele: <b>pressão</b> e <b>hiperemia</b> na região sacra e ilíaca. Ainda, cita a <b>prevenção</b> de <b>úlceras</b> de <b>pressão</b> para que o candidato escolha a indicação do tratamento correto, conseqüentemente a resposta certa.</p> <p>De acordo com a referência bibliográfica Abordagem Multiprofissional do Tratamento de Feridas de Jorge e Dantas, 2005, p. 86 o hidrocolóide é <b>indicado</b> para a <b>prevenção</b> de <b>úlceras</b> de pressão, além de outras. No caso específico da referida questão, o gabarito está correto. O <b>hidrogel</b> sugerido como resposta certa, não se aplica para pele íntegra com hiperemia e pressão. A sua indicação é para <b>remoção</b> de crostas e tecidos <b>desvitalizados</b> de <b>feridas abertas</b>. p. 90. Muitos sites livres foram citados pelos candidatos, alguns confirmando o gabarito, entretanto, não são considerados como referência científica e indexada. Muitos artigos do portal capes foram citados, porém não encontrei nenhuma informação contrária ao gabarito. O que ocorre é que para cada estágio de úlcera de pressão, há um produto específico, sendo necessário conhecer a fisiopatologia do processo cicatricial e as características de cada estágio das úlceras.</p>	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:X	A	<p>A questão descreve o estado da pele: <b>pressão</b> e <b>hiperemia</b> na região sacra e ilíaca. Ainda, cita a <b>prevenção</b> de <b>úlceras</b> de <b>pressão</b> para que o candidato escolha a indicação do tratamento correto, conseqüentemente a resposta certa.</p> <p>De acordo com a referência bibliográfica Abordagem Multiprofissional do Tratamento de Feridas de Jorge e Dantas, 2005, p. 86 o hidrocolóide é <b>indicado</b> para a <b>prevenção</b> de <b>úlceras</b> de pressão, além de outras. No caso específico da referida questão, o gabarito está correto. O <b>hidrogel</b> sugerido como resposta certa, não se aplica para pele íntegra com hiperemia e pressão. A sua indicação é para <b>remoção</b> de crostas e tecidos <b>desvitalizados</b> de <b>feridas abertas</b>. p. 90. Muitos sites livres foram citados</p>	INDEFERIDO	-

		pelos candidatos, alguns confirmando o gabarito, entretanto, não são considerados como referência científica e indexada. Muitos artigos do portal capes foram citados, porém não encontrei nenhuma informação contrária ao gabarito. O que ocorre é que para cada estágio de úlcera de pressão, há um produto específico, sendo necessário conhecer a fisiopatologia do processo cicatricial e as características de cada estágio das úlceras.		
40 - Gab.:W	C	De acordo com a questão, podemos afirmar que <b>exceto</b> o hipotireoidismo não está incluído no grupo de doenças crônicas indicadas para a campanha de vacinação H1N1 do Ministério da Saúde segundo o site <a href="http://www.vacinaçãoinfluenza.com.br">www.vacinaçãoinfluenza.com.br</a> . A alegação que não houve delimitação do intervalo da faixa etária das crianças em uma das opções de resposta, não altera a veracidade do enunciado, já que crianças maiores de 6 meses tomam duas doses da vacina. Entende-se que o candidato conhece o esquema vacinal, não sendo necessário incluir a informação que crianças a partir de 9 anos tomam dose única.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:V	E	De acordo com a questão, podemos afirmar que <b>exceto</b> o hipotireoidismo não está incluído no grupo de doenças crônicas indicadas para a campanha de vacinação H1N1 do Ministério da Saúde segundo o site <a href="http://www.vacinaçãoinfluenza.com.br">www.vacinaçãoinfluenza.com.br</a> . A alegação que não houve delimitação do intervalo da faixa etária das crianças em uma das opções de resposta, não altera a veracidade do enunciado, já que crianças maiores de 6 meses tomam duas doses da vacina. Entende-se que o candidato conhece o esquema vacinal, não sendo necessário incluir a informação que crianças a partir de 9 anos tomam dose única.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:X	B	De acordo com a questão, podemos afirmar que <b>exceto</b> o hipotireoidismo não está incluído no grupo de doenças crônicas indicadas para a campanha de vacinação H1N1 do Ministério da Saúde segundo o site <a href="http://www.vacinaçãoinfluenza.com.br">www.vacinaçãoinfluenza.com.br</a> . A alegação que não houve delimitação do intervalo da faixa etária das crianças em uma das opções de resposta, não altera a veracidade do enunciado, já que crianças maiores de 6 meses tomam duas doses da vacina. Entende-se que o candidato conhece o esquema vacinal, não sendo necessário incluir a informação que crianças a partir de 9 anos tomam dose única.	INDEFERIDO	-
41 - Gab.:W	E	De acordo com Rouquayrol e Filho (1999) p.125 e no próprio site que o candidato recorreu para contestar a questão ( <a href="http://www.ans.gov.br">www.ans.gov.br</a> ), que citam os autores Leavell e Clark (1976), não há discordância que a <b>imunização</b> e a <b>saúde ocupacional</b> são medidas preventivas correspondentes à <b>proteção específica</b> . O outro questionamento é a palavra saúde ocupacional usada na resposta certa da referida questão, sendo que no site utiliza o termo riscos ocupacionais o que não invalida a questão como o recurso propõe. O uso do termo saúde ocupacional ao invés de riscos ocupacionais é apropriado e persistente, adotado por Rouquayrol e Filho na história naturais das doenças, autores referenciados e indicados na Epidemiologia dos cursos de graduação e pós-graduação, não só de enfermagem como de medicina entre outros. Não há como questionar os autores. Em relação à hipótese de que a saúde ocupacional e a imunização são	INDEFERIDO	-

		classificadas como promoção da saúde, não apresentou argumentação fundamentada para sustentar o questionamento através de referência bibliográfica.		
41 - Gab.:V	B	<p>De acordo com Rouquayrol e Filho (1999) p.125 e no próprio site que o candidato recorreu para contestar a questão (www.ans.gov.br), que citam os autores Leavell e Clark (1976), não há discordância que a <b>imunização</b> e a <b>saúde ocupacional são</b> medidas preventivas correspondentes à <b>proteção específica</b>.</p> <p>O outro questionamento é a palavra saúde ocupacional usada na resposta certa da referida questão, sendo que no site utiliza o termo riscos ocupacionais o que não invalida a questão como o recurso propõe.</p> <p>O uso do termo saúde ocupacional ao invés de riscos ocupacionais é apropriado e persistente, adotado por Rouquayrol e Filho na história naturais das doenças, autores referenciados e indicados na Epidemiologia dos cursos de graduação e pós-graduação, não só de enfermagem como de medicina entre outros. Não há como questionar os autores.</p> <p>Em relação à hipótese de que a saúde ocupacional e a imunização são classificadas como promoção da saúde, não apresentou argumentação fundamentada para sustentar o questionamento através de referência bibliográfica.</p>	INDEFERIDO	-
41 - Gab.:X	D	<p>De acordo com Rouquayrol e Filho (1999) p.125 e no próprio site que o candidato recorreu para contestar a questão (www.ans.gov.br), que citam os autores Leavell e Clark (1976), não há discordância que a <b>imunização</b> e a <b>saúde ocupacional são</b> medidas preventivas correspondentes à <b>proteção específica</b>.</p> <p>O outro questionamento é a palavra saúde ocupacional usada na resposta certa da referida questão, sendo que no site utiliza o termo riscos ocupacionais o que não invalida a questão como o recurso propõe.</p> <p>O uso do termo saúde ocupacional ao invés de riscos ocupacionais é apropriado e persistente, adotado por Rouquayrol e Filho na história naturais das doenças, autores referenciados e indicados na Epidemiologia dos cursos de graduação e pós-graduação, não só de enfermagem como de medicina entre outros. Não há como questionar os autores.</p> <p>Em relação à hipótese de que a saúde ocupacional e a imunização são classificadas como promoção da saúde, não apresentou argumentação fundamentada para sustentar o questionamento através de referência bibliográfica.</p>	INDEFERIDO	-
42 - Gab.:X	A	<p><b>A questão deixa clara que a gerente baseou-se na Resolução do COFEN 293/2004 para o cálculo de dimensionamento de pessoal, que sempre recorreremos na nossa prática profissional e a resposta deve ser de acordo com o enunciado da questão.</b> Citar a portaria sobre indicadores de controle de infecção hospitalar, não se adéqua à pergunta referida. Opiniões pessoais não interferem no gabarito, pois devemos ser coerentes com o texto da Resolução citada.</p>	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:W	E	A denominação de criptorquidia está correta conforme o Tratado de Pediatria do Nelson p.1625	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:X	A	O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão e ao Diabetes mellitus do Ministério da Saúde (2002) p. 74 considera a <b>cetoacidose</b> diabética como <b>complicação aguda</b> e não tardia como o candidato alega. Não apresentou literatura científica para a defesa do seu recurso.	INDEFERIDO	-

46 - Gab.:X	E	<p>A argumentação apresentada pelo candidato que :  <b>“só tem esse agravo se o paciente estiver com retinopatia e não de desenvolver a complicação”</b> entra em contradição com o site livre citado pelo mesmo. O site afirma que o oxigênio é um fator coadjuvante para a <b>instalação</b> e gravidade da doença (retinopatia). Logo, o oxigênio favorece a instalação, ou seja, o seu aparecimento, sem ser necessário ter a retinopatia previamente como alega o candidato.</p> <p>Para melhor entendimento, o livro O Recém- Nascido de Alto Risco da Ed FIOCRUZ, Moreira e cols. (2004) afirma que a flutuação nos <b>níveis</b> de oferta de <b>oxigênio</b> nas primeiras semanas de vida do prematuro é um <b>fator de risco</b> para a <b>retinopatia</b> da prematuridade p.422</p> <p><b>Tamez e Silva (2009) em Enfermagem na UTI Neonatal afirmam que os efeitos tóxicos do oxigênio podem afetar os vasos capilares da retina, sendo os recém-nascidos de 33 semanas de gestação, os de maior risco para desenvolver a retinopatia.</b></p>	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:X	A	<p>A <b>reintrodução</b> do fio guia da sonda quando esta já inserida no paciente é totalmente contraindicada devido à possibilidade de ocorrer falso trajeto e conseqüentemente <b>lesar</b> algum órgão adjacente. Outro aspecto abordado pelo recurso é a divisão anatômica da faringe que não é o que se <b>pergunta</b> na <b>questão</b>. O termo posterior contestado no enunciado da resposta certa é usado na anatomia para localizar a posição (atrás) e não a divisão da faringe.</p> <p><b>De acordo, com Knobel (2006) p.422 afirma que quando a sonda atinge a faringe posterior, devemos solicitar ao paciente que degluta a saliva. O movimento de deglutição facilita a migração da sonda. O procedimento de inserção da sonda dispensa luvas estéreis, pois o aparelho digestório não é estéril. A recomendação é a utilização de luva de procedimento (precaução-padrão) conforme a mesma referência bibliográfica acima mencionada.</b></p>	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:V	D	<p>A <b>reintrodução</b> do fio guia da sonda quando esta já inserida no paciente é totalmente contraindicada devido à possibilidade de ocorrer falso trajeto e conseqüentemente <b>lesar</b> algum órgão adjacente. Outro aspecto abordado pelo recurso é a divisão anatômica da faringe que não é o que se <b>pergunta</b> na <b>questão</b>. O termo posterior contestado no enunciado da resposta certa é usado na anatomia para localizar a posição (atrás) e não a divisão da faringe.</p> <p><b>De acordo, com Knobel (2006) p.422 afirma que quando a sonda atinge a faringe posterior, devemos solicitar ao paciente que degluta a saliva. O movimento de deglutição facilita a migração da sonda. O procedimento de inserção da sonda dispensa luvas estéreis, pois o aparelho digestório não é estéril. A recomendação é a utilização de luva de procedimento (precaução-padrão) conforme a mesma referência bibliográfica acima mencionada.</b></p>	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:W	B	<p>A <b>reintrodução</b> do fio guia da sonda quando esta já inserida no paciente é totalmente contraindicada devido à possibilidade de ocorrer falso trajeto e conseqüentemente <b>lesar</b> algum órgão adjacente. Outro aspecto abordado pelo recurso é a divisão anatômica da faringe que não é o que se <b>pergunta</b> na <b>questão</b>. O termo posterior contestado no enunciado da resposta certa é usado na anatomia para localizar a posição (atrás) e não a divisão da faringe.</p> <p><b>De acordo, com Knobel (2006) p.422 afirma que quando a sonda atinge a faringe posterior, devemos solicitar ao paciente que degluta a saliva. O movimento de deglutição facilita a migração da sonda. O procedimento</b></p>	INDEFERIDO	-

		<b>de inserção da sonda dispensa luvas estéreis, pois o aparelho digestório não é estéril. A recomendação é a utilização de luva de procedimento (precaução-padrão) conforme a mesma referência bibliográfica acima mencionada.</b>		
49 - Gab.:X	A	A cabeceira elevada em torno de 20 a 30 graus facilita a expansão pulmonar e pode auxiliar na prevenção de broncoaspiração de conteúdo gástrico, consequentemente prevenindo a pneumonia por broncoaspiração. Retirado de Enfermagem. Knobel (2006) p.139 Esse cuidado de enfermagem é um indicador de uma boa qualidade da assistência prestada da equipe de enfermeiros e técnicos, principalmente nas terapias intensivas.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:W	D	A questão menciona o Manual de Dengue do Ministério da Saúde que possui a função de nortear as ações dos profissionais de saúde para combater a doença. Muitos recursos citam esta literatura, precisamente na p.8 que diz: <b>“Entre o terceiro e sétimo dia do início da doença quando da defervescência da febre surgem sinais e sintomas como vômitos importantes, dor abdominal intensa...”</b> De fato, o agravamento ocorre nesse período, entretanto, a questão fica clara que as formas graves da doença são <b>acompanhadas</b> ou <b>não</b> da defervescência da febre diferente da citação acima que não está direcionada na pergunta. Outra alegação é que existe mais de uma resposta devido a esse período de agravamento. A resposta que os candidatos consideram também correta em torno do quinto dia, que não significa entre o terceiro e sétimo dia. A interpretação é diferente nas palavras entre e depois. Além disso, alegam que o Manual não especifica o período conforme o gabarito. <b>Na p. 8 da referida referência encontramos “As formas graves sobrevêm em torno do terceiro dia da doença acompanhadas ou não de defervescência da febre.”</b> <b>No Guia de Doenças Infecto parasitárias do MS (2004) p. 91 descreve sobre dengue sem especificar adulto e criança, que a FHD e SCD, formas graves da doença aparecem em torno do terceiro ou quarto dia.</b> <b>O Guia de Vigilância Epidemiológica do MS (2005) p.234 relata que as manifestações graves ocorrem em torno do terceiro e quarto dia.</b> Portanto, o gabarito permanece o mesmo no terceiro dia independente de ser criança ou adulto.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	A	A questão menciona o Manual de Dengue do Ministério da Saúde que possui a função de nortear as ações dos profissionais de saúde para combater a doença. Muitos recursos citam esta literatura, precisamente na p.8 que diz: <b>“Entre o terceiro e sétimo dia do início da doença quando da defervescência da febre surgem sinais e sintomas como vômitos importantes, dor abdominal intensa...”</b> De fato, o agravamento ocorre nesse período, entretanto, a questão fica clara que as formas graves da doença são <b>acompanhadas</b> ou <b>não</b> da defervescência da febre diferente da citação acima que não está direcionada na pergunta. Outra alegação é que existe mais de uma resposta devido a esse período de agravamento. A resposta que os candidatos consideram também correta em torno do quinto dia, que não significa entre o terceiro e sétimo dia. A interpretação é diferente nas palavras entre e depois. Além disso, alegam que	INDEFERIDO	-

		<p>o Manual não especifica o período conforme o gabarito.</p> <p><b>Na p. 8 da referida referência encontramos “As formas graves sobrevêm em torno do terceiro dia da doença acompanhadas ou não de defervescência da febre.”</b></p> <p><b>No Guia de Doenças Infecto parasitárias do MS (2004) p. 91 descreve sobre dengue sem especificar adulto e criança, que a FHD e SCD, formas graves da doença aparecem em torno do terceiro ou quarto dia.</b></p> <p><b>O Guia de Vigilância Epidemiológica do MS (2005) p.234 relata que as manifestações graves ocorrem em torno do terceiro e quarto dia.</b></p> <p>Portanto, o gabarito permanece o mesmo no terceiro dia independente de ser criança ou adulto.</p>		
50 - Gab.:X	C	<p>A questão menciona o Manual de Dengue do Ministério da Saúde que possui a função de nortear as ações dos profissionais de saúde para combater a doença. Muitos recursos citam esta literatura, precisamente na p.8 que diz: <b>“Entre o terceiro e sétimo dia do início da doença quando da defervescência da febre surgem sinais e sintomas como vômitos importantes, dor abdominal intensa...”</b></p> <p>De fato, o agravamento ocorre nesse período, entretanto, a questão fica clara que as formas graves da doença são <b>acompanhadas</b> ou <b>não</b> da defervescência da febre diferente da citação acima que não está direcionada na pergunta.</p> <p>Outra alegação é que existe mais de uma resposta devido a esse período de agravamento. A resposta que os candidatos consideraram também correta em torno do quinto dia, que não significa entre o terceiro e sétimo dia. A interpretação é diferente nas palavras entre e depois. Além disso, alegam que o Manual não especifica o período conforme o gabarito.</p> <p><b>Na p. 8 da referida referência encontramos “As formas graves sobrevêm em torno do terceiro dia da doença acompanhadas ou não de defervescência da febre.”</b></p> <p><b>No Guia de Doenças Infecto parasitárias do MS (2004) p. 91 descreve sobre dengue sem especificar adulto e criança, que a FHD e SCD, formas graves da doença aparecem em torno do terceiro ou quarto dia.</b></p> <p><b>O Guia de Vigilância Epidemiológica do MS (2005) p.234 relata que as manifestações graves ocorrem em torno do terceiro e quarto dia.</b></p> <p>Portanto, o gabarito permanece o mesmo no terceiro dia independente de ser criança ou adulto.</p>	INDEFERIDO	-

**Cargo: S10 - FARMACÊUTICO**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
31 - Gab.:V	A	De acordo com Goodman e Gilman 10ª edição, cap.21, pag.394;Fig. 21.2	INDEFERIDO	-
33 - Gab.:V	C	De acordo com Goodman e Gilman 10ª edição, cap.35, pag.714; Quadro 35.3	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:V	D	A questão possui duas alternativas corretas devendo ser anulada.	DEFERIDO	ANULADA
34 - Gab.:W	B	A questão possui duas alternativas corretas devendo ser anulada.	DEFERIDO	ANULADA
36 - Gab.:V	B	De acordo com Goodman e Gilman 10ª edição, cap.55, pag. 1146 e 1147; Mecanismo de ação.	INDEFERIDO	-

37 - Gab.:V	D	Aulton, 2ª edição, cap.23, p.344-346; FORMULAÇÃO DE SUSPENSÕES; Tópicos descritos. Além disso, o próprio livro Tecnologia Farmacêutica do Nogueira Prista, citado pelo candidato, mostra em seu 1º volume da 7ª edição, na tabela C da página 694, que a velocidade aumenta com a adição CONTROLADA de eletrólitos.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:W	E	Prista, Alves, Morgado e Lobo 7ª edição, vol. I cap.6, pág.341; LUBRIFICANTES; 1º parágrafo. A questão não põe em cheque o tipo de lubrificante e sim a quantidade empregada na formulação.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	B	Prista, Alves, Morgado e Lobo 7ª edição, vol. I cap.6, pág.341; LUBRIFICANTES; 1º parágrafo. A questão não põe em cheque o tipo de lubrificante e sim a quantidade empregada na formulação.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:V	E	Aulton, 2ª edição, cap.23, p.356; POLISSACARÍDEOS SEMI-SINTÉTICOS. Esses derivados de celulose, assim como outros formadores de dispersões coloidais, atuam com emulsionantes auxiliares ou secundários, aumentando a viscosidade de fase externa e estabilidade de emulsões, fato também evidenciado no livro Tecnologia Farmacêutica do Nogueira Prista, 1º volume da 7ª edição, na página 633, penúltimo parágrafo.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:W	C	Aulton, 2ª edição, cap.23, p.356; POLISSACARÍDEOS SEMI-SINTÉTICOS. Esses derivados de celulose, assim como outros formadores de dispersões coloidais, atuam com emulsionantes auxiliares ou secundários, aumentando a viscosidade de fase externa e estabilidade de emulsões, fato também evidenciado no livro Tecnologia Farmacêutica do Nogueira Prista, 1º volume da 7ª edição, na página 633, penúltimo parágrafo.	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:W	A	Harris, D.C., 5ª edição, cap. 25, pág. 613; 2º parágrafo do capítulo. A CLAE tem a função de separar componentes, não de quantificar a absorção UV.	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:V	B	De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006. 1ª cap. 21, pag. 382 – Central de Abastecimento Farmacêutico - linha 23, “A CAF exerce as seguintes atividades operacionais e de planejamento: receber os produtos comprados acompanhados das notas fiscais e conferi-los.....; realizar os lançamentos de entrada por meio de sistema informatizado ou manual e guardar os produtos...; receber requisições das unidades assistenciais e da dispensação promovendo a separação, distribuição e registro de saídas; realizar as atividades relacionadas à gestão de estoques; conservar os medicamentos em condições seguras..... e realizar levantamentos periódicos dos estoques e elaborar relatórios gerenciais”.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S11 - FISIOTERAPEUTA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
31 - Gab.:W	A	A questão está correta. A Complacência estática é de 26.19 ml/cmH2O e a (resistência das vias aéreas) Raw é de 8.43 cmH2O/l/seg, que matematicamente, é 8 cmH2O/ l/seg. A referência citada pelo candidato tem 20 anos e as referências atuais não são de acordo com a justificativa apresentada. Para o cálculo da Raw, independente de qualquer fator, deve-se usar a fórmula: Ppico-Pplatô / fluxo. Como o fluxo fornecido foi de 50 l/min, este valor equivale a 0,83 l/seg (basta converte de litros por minuto para litro por segundo, fato que o candidato parece não ter percebido). Desta forma, a	INDEFERIDO	-

		<p><math>Raw = 33-26 / 0.83 = 8.43</math> ou 8 cmH<sub>2</sub>O/l/seg.</p> <p>A proposta do resultado ser 0.14 não existe em hipótese alguma, pois não converteu o fluxo de litros por minuto para litros por segundo. Além de tudo, Raw de 0.14 não é nem mencionada na literatura por não ser compatível com a fisiologia respiratória do homem; o valor fisiológico é de 3 a 5 cmH<sub>2</sub>O/l/seg.</p> <p>Referência; Craig Scanlan, Robert Wilkins e James Stoller. Fundamentos da terapia respiratória de Egan. Sétima Edição. Editora Manole 2000</p>		
32 - Gab.:W	B	<p>A questão está correta. Os candidatos erraram o cálculo índice de respiração rápida e superficial (IRRS).</p> <p>OBS: não existe índice de Tobin, este nome só é citado em alguns lugares do Brasil e o nome correto, é índice de respiração rápida e superficial ou relação frequência respiratória / volume corrente (FR/VC).</p> <p>Os candidatos esqueceram de que o volume corrente (VC) para este índice é o volume corrente espontâneo e não o mandatório. A questão é bem clara e diz que 500 ml de VC se referem a ventilação volumétrica, ou seja, mandatória. Os candidatos deveriam calcular o volume corrente espontâneo através da simples fórmula que deveria ser do conhecimento dos mesmos.</p> <p>VC espontâneo (em litro) = volume minuto / frequência respiratória. Desta forma, o VC espontâneo é:</p> <p><math>8.500</math> (volume minuto) / <math>36</math> (frequência respiratória) = 236 ml.</p> <p>Portanto, o resultado correto do IRRS é:</p> <p><math>36</math> (FR) / <math>0.236</math> (L) = 152 resp/ min/ litro.</p> <p>Referência; Craig Scanlan, Robert Wilkins e James Stoller. Fundamentos da terapia respiratória de Egan. Sétima Edição. Editora Manole 2000</p>	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:V	D	<p>A questão está correta. Os candidatos erraram o cálculo índice de respiração rápida e superficial (IRRS).</p> <p>OBS: não existe índice de Tobin, este nome só é citado em alguns lugares do Brasil e o nome correto, é índice de respiração rápida e superficial ou relação frequência respiratória / volume corrente (FR/VC).</p> <p>Os candidatos esqueceram de que o volume corrente (VC) para este índice é o volume corrente espontâneo e não o mandatório. A questão é bem clara e diz que 500 ml de VC se referem a ventilação volumétrica, ou seja, mandatória. Os candidatos deveriam calcular o volume corrente espontâneo através da simples fórmula que deveria ser do conhecimento dos mesmos.</p> <p>VC espontâneo (em litro) = volume minuto / frequência respiratória. Desta forma, o VC espontâneo é:</p> <p><math>8.500</math> (volume minuto) / <math>36</math> (frequência respiratória) = 236 ml.</p> <p>Portanto, o resultado correto do IRRS é:</p> <p><math>36</math> (FR) / <math>0.236</math> (L) = 152 resp/ min/ litro.</p> <p>Referência; Craig Scanlan, Robert Wilkins e James Stoller. Fundamentos da terapia respiratória de Egan. Sétima Edição. Editora Manole 2000</p>	INDEFERIDO	-
33 - Gab.:W	D	<p>A questão está correta. De acordo com a lei de côncavo e convexo, para aumentar a amplitude de movimento para abdução do braço, o movimento mais indicado é o deslizamento caudal do úmero. Se houvesse algum risco de luxação, como foi sugerido por um candidato, este fato haveria sido descrito no enunciado, que foi claro e objetivo e não citou qualquer risco. Pacientes acamados em longo período (SEM LESÃO DE NEURÔNIO MOTOR INFERIOR) geralmente desenvolvem hipomobilidade e/ou rigidez articular, fato que não facilitaria em hipótese alguma uma luxação articular de</p>	INDEFERIDO	-

		acordo com a resposta correta. Referência: Freddy Kaltenborn. Mobilização manual das articulações. Quinta Edição, Editora Manole, 2001		
33 - Gab.:V	A	A questão está correta. De acordo com a lei de côncavo e convexo, para aumentar a amplitude de movimento para abdução do braço, o movimento mais indicado é o deslizamento caudal do úmero. Se houvesse algum risco de luxação, como foi sugerido por um candidato, este fato haveria sido descrito no enunciado, que foi claro e objetivo e não citou qualquer risco. Pacientes acamados em longo período (SEM LESÃO DE NEURÔNIO MOTOR INFERIOR) geralmente desenvolvem hipomobilidade e/ou rigidez articular, fato que não facilitaria em hipótese alguma uma luxação articular de acordo com a resposta correta. Referência: Freddy Kaltenborn. Mobilização manual das articulações. Quinta Edição, Editora Manole, 2001	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:W	A	A questão está correta. A única alternativa que constitui contra-indicação da VNI é a necessidade de proteção das vias aéreas, isto é consenso mundial (American Thoracic Society. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2001). A VNI não protege as vias aéreas, como um dos candidatos citou, pelo contrário, caso um paciente vomite durante a VNI e este não consiga proteger as vias aéreas, este pode até morrer por aspiração de conteúdo gástrico. A referência citada pelo candidato não é válida, pois vai contra o consenso Americano. Referência; Craig Scanlan, Robert Wilkins e James Stoller. Fundamentos da terapia respiratória de Egan. Sétima Edição. Editora Manole 2000ratória de Egan. Sétima Edição. Editora Manole 2000	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:V	C	A questão está correta. A única alternativa que constitui contra-indicação da VNI é a necessidade de proteção das vias aéreas, isto é consenso mundial (American Thoracic Society. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2001). A VNI não protege as vias aéreas, como um dos candidatos citou, pelo contrário, caso um paciente vomite durante a VNI e este não consiga proteger as vias aéreas, este pode até morrer por aspiração de conteúdo gástrico. A referência citada pelo candidato não é válida, pois vai contra o consenso Americano. Referência; Craig Scanlan, Robert Wilkins e James Stoller. Fundamentos da terapia respiratória de Egan. Sétima Edição. Editora Manole 2000ratória de Egan. Sétima Edição. Editora Manole 2000	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:W	E	A questão está correta. De acordo com Bárbara Webber e Jennifer Pryor entre outros autores, a posição correta para a drenagem do lobo superior brônquio apical, é sentado, ereto. Não são necessários mais dados para a resolução da questão como alguns candidatos argumentaram. De acordo com a literatura, os dados fornecidos na questão são suficientes. Referência: Bárbara Webber and Jennifer Pryor. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. Editora Guanabara Koogan 2002.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	B	A questão está correta. De acordo com Bárbara Webber e Jennifer Pryor entre outros autores, a posição correta para a drenagem do lobo superior brônquio apical, é sentado, ereto. Não são necessários mais dados para a resolução da questão como alguns candidatos argumentaram. De acordo com a literatura, os dados fornecidos na questão são suficientes. Referência: Bárbara Webber and Jennifer Pryor. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. Editora Guanabara Koogan 2002.	INDEFERIDO	-

41 - Gab.:V	A	Afecção que degenera as células ganglionares do corno anterior da medula é a definição de Esclerose Lateral Amiotrófica. (ELA)	INDEFERIDO	-
42 - Gab.:W	B	A pergunta é: Qual das possibilidades abaixo documenta uma Insuficiência respiratória aguda com hipoxemia? Em todas as alternativas, só há uma insuficiência respiratória aguda com hipoxemia: pH 7.25; Pco2 61 mmHg; Hco3 mEq/l e Pao2 58 mmHg. (Para ser insuficiência respiratória, a Pao2 deverá estar abaixo de 60 mmHg; para ser aguda o pH deverá estar abaixo da anormalidade e a Pco2 acima da anormalidade)	INDEFERIDO	-
42 - Gab.:V	D	A pergunta é: Qual das possibilidades abaixo documenta uma Insuficiência respiratória aguda com hipoxemia? Em todas as alternativas, só há uma insuficiência respiratória aguda com hipoxemia: pH 7.25; Pco2 61 mmHg; Hco3 mEq/l e Pao2 58 mmHg. (Para ser insuficiência respiratória, a Pao2 deverá estar abaixo de 60 mmHg; para ser aguda o pH deverá estar abaixo da anormalidade e a Pco2 acima da anormalidade)	INDEFERIDO	-
43 - Gab.:W	D	Tubos endotraqueais e Cânulas de traqueostomias são comuns em doentes internados também em casas, enfermarias, etc Pressões mais elevadas que 20 a 25 mmHg, irão interromper o fluxo sanguíneo mucoso e causar lesão tecidual. Pressões bem mais abaixo como as alternativas citadas na questão, podem propiciar VILI, broncoaspiração, PAV (pneumonia associada à ventilação mecânica) e dificuldade na ventilação pulmonar.	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:W	E	“No segundo dia de pós-operatório, com exceção de alguma complicação, o paciente deve sentar fora do leito; e, no terceiro dia, deve ficar em pé e iniciar a marcha com auxílio de muletas e apoio do membro não operado. Na ATQ não cimentada, o apoio parcial do membro operado pode ter início em duas semanas; porém, na ATQ cimentada, o apoio parcial começa no terceiro dia.” ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA: Princípios e prática; 4ª ed. Siziño Hebert. Ed. Artmed, 2009. Pág 482.	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:V	B	“No segundo dia de pós-operatório, com exceção de alguma complicação, o paciente deve sentar fora do leito; e, no terceiro dia, deve ficar em pé e iniciar a marcha com auxílio de muletas e apoio do membro não operado. Na ATQ não cimentada, o apoio parcial do membro operado pode ter início em duas semanas; porém, na ATQ cimentada, o apoio parcial começa no terceiro dia.” ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA: Princípios e prática; 4ª ed. Siziño Hebert. Ed. Artmed, 2009. Pág 482.	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:W	A	A pressão transpulmonar poderá gerar expansão de duas maneiras: aumentando a pressão alveolar (com pressão positiva) e diminuindo a pressão pleural. A técnica de inspiração máxima sustentada provoca diminuição da pressão pleural. Terapia Respiratória de Egan, Editora Manole, 2000.	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:V	C	Dentre as respostas abaixo, as situações que contraindicam a espirometria de incentivo são: pacientes inconscientes (pela ausência de participação, não atendimento ao comando do examinador, etc) e capacidade inspiratória menor que 1/3 do normal predito (nesse caso a fraqueza muscular é muito grande o que impossibilitaria nenhuma geração de fluxo ou volume pulmonar. Sem eficácia). A capacidade vital > 20 ml/Kg, não contraindica essa modalidade de tratamento.	INDEFERIDO	-

47 - Gab.:W	A	Dentre as respostas abaixo, as situações que contraindicam a espirometria de incentivo são: pacientes inconscientes (pela ausência de participação, não atendimento ao comando do examinador, etc) e capacidade inspiratória menor que 1/3 do normal predito (nesse caso a fraqueza muscular é muito grande o que impossibilitaria nenhuma geração de fluxo ou volume pulmonar. Sem eficácia). A capacidade vital > 20 ml/Kg, não contraindica essa modalidade de tratamento.	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:V	C	Pacientes em terapia intensiva, intubados, ventilados artificialmente, com sonda de alimentação, etc, não podem, em hipótese alguma, serem colocados em posições de drenagem abaixo de 45º como modalidade terapêutica. No caso da posição prona, esta poderá ser usada em casos de SDRA, o que não é o caso. Na opção drenagem postural a 15º, a posição é do lado da consolidação e em 0º (zero) grau é contraindicado por qualquer literatura moderna, inclusive pela comissão de infecção hospitalar do Ministério da Saúde.	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:W	A	Pacientes em terapia intensiva, intubados, ventilados artificialmente, com sonda de alimentação, etc, não podem, em hipótese alguma, serem colocados em posições de drenagem abaixo de 45º como modalidade terapêutica. No caso da posição prona, esta poderá ser usada em casos de SDRA, o que não é o caso. Na opção drenagem postural a 15º, a posição é do lado da consolidação e em 0º (zero) grau é contraindicado por qualquer literatura moderna, inclusive pela comissão de infecção hospitalar do Ministério da Saúde.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	D	Os estímulos exteroceptivos e sensoriais são mais eficazes quando acontecem em toda a plenitude do dimídio afetado. O constante contato com o leito favorece esses estímulos e por consequência a facilitação do engrama e a plasticidade. PATRÍCIA DAVIES. Hemiplegia, 2º ed. Editora Manole, 2008.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:W	B	Os estímulos exteroceptivos e sensoriais são mais eficazes quando acontecem em toda a plenitude do dimídio afetado. O constante contato com o leito favorece esses estímulos e por consequência a facilitação do engrama e a plasticidade. PATRÍCIA DAVIES. Hemiplegia, 2º ed. Editora Manole, 2008.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S12 - NUTRICIONISTA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
36 - Gab.:V	B	O controle de saúde clínico preconizado pela Vigilância Sanitária exige periodicidade anual dos exames médicos-laboratoriais dos empregados de uma Unidade de Alimentação e Nutrição.	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:V	D	O motivo que leva o Nutricionista a fazer estoque numa Unidade de Alimentação e Nutrição é a Provisão para flutuação de vendas.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	B	A ingestão excessiva de Cálcio na dieta alimentar de um indivíduo pode reduzir a absorção do mineral Zinco.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:V	C	Quando se divide a despensa em geral, diária e de limpeza obtém-se uma organização mais adequada contribuindo para maior racionalização do trabalho.	INDEFERIDO	-

41 - Gab.:V	E	De acordo com L. Kathleen Mahan e Sylvia Scott Stum, para prevenção de doenças cardiovasculares, em crianças com mais de 2 anos de idade, 30% das calorias provenientes de gorduras devem ser assim distribuídas: 10% de gordura saturada, 8% de gordura insaturada e 12 % de gordura monoinsaturada.	INDEFERIDO	-
42 - Gab.:V	D	De acordo com L. Kathleen Mahan e Sylvia Scott Stum a recomendação diária de fibras para uma criança de 1 a 3 anos de idade é igual a 19g.	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:V	B	De acordo com Neide Gualdenci de Sá o nome da enzima que atua sobre os prótidos é Pepsina.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	B	De acordo com Ana Lucia Augusto e Ida Mannarino o paciente cirrótico compensado necessita de 1,5g a 2 g / kg de peso corporal de prótidos diariamente.	INDEFERIDO	-

**Cargo: S13 - PSICÓLOGO**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
33 - Gab.:V	A	Recurso em desacordo com o item 9.3 do Edital.	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:V	C	A questão refere-se ao mecanismo que caracteriza a psicodinâmica do paciente "terminal", ou gravemente adoecido, e não aos mecanismos que podem estar presentes no processo de adoecimento. O mecanismo de defesa característico do processo psíquico do sujeito gravemente doente é o movimento regressivo do ego, que acompanha o desfalecimento do corpo, muitas vezes chegando até à posição fetal. Além disso, a regressão explica os comportamentos e defesas descritos por Elizabeth Kubler-Ross, que culmina na aceitação, ou na falência e entrega dos mecanismos egoicos. A regressão não apenas acompanha o adoecimento, e principalmente quanto maior for a sua gravidade, intensidade e sequelas, quanto é o fator fundamental que permite o cuidado. Sem este mecanismo, não seria possível a entrega, e conseqüentemente o cuidado, em sujeitos gravemente doentes. Ver em: Concepção Psicossomática: Visão Atual. Julio de Mello Filho, 1991, Artes Médicas, p.25.	INDEFERIDO	-

38 - Gab.:V	D	Do ponto de vista fisiopatológico, o estresse desencadeia, via reação simpático-adrenal, a elevação das frequências cardíacas e respiratórias, dentre outras, sendo por isso considerado fator de risco psicossocial e comportamental para a ocorrência e exacerbação do quadro de hipertensão e doenças coronárias em geral. A terapia comportamental, na utilização de técnicas de relaxamento, por ser uma técnica psicossomática (como descrito no enunciado da questão), atua no condicionamento psicofisiológico dos padrões de respiração e respostas simpático-adrenais envolvidas no quadro. A técnica de Relaxamento Muscular Progressivo, desenvolvida por Jacobson (1938), e muito utilizada por psicólogos hospitalares e por outros profissionais de saúde interessados na prevenção e alívio do quadro hipertensivo e de doenças cardiovasculares, diminui a atividade do SNS e SNA, restaurando o bem estar físico e psíquico do paciente. Para corresponder ao exigido pela questão, o candidato deveria conhecer as técnicas psicossomáticas empregadas por profissionais da área, e citada em bibliografia sobre práticas psi, hospitalares. Ver em: MYERS, David. Introdução a Psicologia Geral. Rio de Janeiro. LTC, 1999. Hales, R.E; Stoudemire, A., Fatores Psicológicos Afetando Condições Médicas e DSM-IV: Visão Geral. In: Alan Stoudemire, Ed. Fatores Psicológicos Afetando Condições Médicas. Artmed Editora. Porto Alegre, 2000; Lipp, M. E. N.; Malagris, LEN. Terapias Cognitivo-comportamentais: um diálogo com a Psiquiatria. São Paulo. ArtMed. pg. 475-489.2001 ; Lipp, M. E. N. (Org.) Mecanismos Neuropsicofisiológicos do Stress: Teoria e aplicações clínicas. São Paulo: Casa do psicólogo, 2003.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	E	Recurso em desacordo com o item 9.3 do Edital.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	A	Gabarito Correto: Ortorexia. A ortorexia é um transtorno alimentar recentemente diagnosticado, que surge quando a pessoa se torna obsessiva quanto aos padrões daquilo que come. Ao contrário da anorexia ou bulimia, a pessoa permite-se comer, mas fica tão obcecada com o que come que todos os seus pensamentos ficam ocupados com a dieta.	DEFERIDO	E

**Cargo: S15 - BIOMÉDICO**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
31 - Gab.:V	B	Recurso dirigido à questão 32.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:V	A	De acordo com o Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 2. ed. atual. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. pág 25 O período de incubação da doença no ser humano é, em média, de dois a três meses, podendo variar de duas semanas a dois anos. A leishmaniose tegumentar é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma das seis	INDEFERIDO	-

		mais importantes doenças infecciosas, pelo seu alto coeficiente de detecção e capacidade de produzir deformidades. Portanto está no contexto do conteúdo programático como diagnósticos sorológicos em doenças infecciosas.		
33 - Gab.:V	B	Substâncias polares podem ser classificadas como moléculas hidrofílicas quanto a sua solubilidade em meio aquoso. As substâncias hidrofílicas se dissolvem facilmente em água. "As moléculas de água rodeiam cada íon ou cada molécula polar presentes na superfície de substâncias sólidas e carregam-nas para as soluções." Livro: Biologia molecular da célula pg. 112 - Autores B. Albert, A. Johson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter; Editora Artmed - 2006 quarta edição.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:V	E	Questão relacionada à fisiologia humana (do exercício), trocas gasosas. No conteúdo programático, relacionada ao equilíbrio ácido básico.	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:V	E	ADH (hormônio antidiurético) é também chamado de vasopressina, devido ao seu efeito vasoconstritor. No rim, ele tem duas ações principais: promove o aumento da reabsorção de Na <sup>+</sup> no segmento grosso ascendente da alça de Henle (resulta, em última análise, na diminuição da osmolaridade do meio extracelular) e aumenta a permeabilidade a água e à uréia no ducto coletor. No conteúdo programático relaciona-se com Eletrólitos e equilíbrio ácido básico e assim como Avaliação da função renal.	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:V	B	No conteúdo programático relaciona-se com Biossegurança no trabalho de laboratório.	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:V	A	No conteúdo programático relaciona-se com Biossegurança no trabalho de laboratório.	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:V	D	No conteúdo programático relaciona-se com Gerenciamento da qualidade laboratorial: validação e padronização de técnicas laboratoriais.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	A	No conteúdo programático relaciona-se com Gerenciamento da qualidade laboratorial: validação e padronização de técnicas laboratoriais.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:V	C	No conteúdo programático relaciona-se com Ética e responsabilidade do profissional de laboratório.	INDEFERIDO	-
41 - Gab.:V	D	No conteúdo programático relaciona-se com Ética e responsabilidade do profissional de laboratório.	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:V	B	No conteúdo programático relaciona-se com métodos aplicados à Bioquímica.	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:V	C	No conteúdo programático relaciona-se no contexto como diagnósticos sorológicos em doenças infecciosas.	INDEFERIDO	-
49 - Gab.:V	D	"... na maioria das formas de microscopia eletrônica de varredura, a resolução alcançável não é muito alta (cerca de 10nm, com uma magnificação efetiva de até 20 mil vezes). Como resultado, a técnica é normalmente utilizada para estudar células e tecidos intactos, em vez de organelas subcelulares." Livro: Biologia molecular da célula pg. 564- Autores B. Albert, A. Johson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter; Editora Artmed - 2006 quarta edição. No conteúdo programático relaciona-se com Gerenciamento da qualidade laboratorial: validação e padronização de técnicas laboratoriais.	INDEFERIDO	-

**Cargo: M15 - MÉDICO ANESTESIOLOGISTA**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
33 - Gab.:V	B	A prevalência da doença é um dos fundamentos do método hipotético-dedutivo e autoriza o médico a hierarquizar o diagnóstico.	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:V	D	Trata-se de uma situação de risco em adolescente e por isso se impõe a comunicação imediata aos responsáveis.	INDEFERIDO	-

**Cargo: M18 - MÉDICO CIRURGIÃO GERAL**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
---------	-------------------	---------------	-----------	-----------------------

34 - Gab.:V	C	A argumentação do candidato está correta, e as letras A e C são corretas.	DEFERIDO	ANULADA
35 - Gab.:V	D	A redação da candidata confirma que quando há risco de vida deve ser comunicada aos pais e a gravidez na adolescência é uma situação de risco que pode provocar danos ao paciente.	INDEFERIDO	-

**Cargo: M20 - MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
34 - Gab.:V	C	A argumentação do candidato está correta, e as letras A e C são corretas.	DEFERIDO	ANULADA
35 - Gab.:V	D	A redação da candidata confirma que quando há risco de vida deve ser comunicada aos pais e a gravidez na adolescência é uma situação de risco que pode provocar danos ao paciente.	INDEFERIDO	-
41 - Gab.:V	E	A resposta correta é a letra A, já que existem duas contra-indicações à endarterectomia, que são coronaropatia grave e oclusão contralateral do ramo interno.	DEFERIDO	A
48 - Gab.:V	D	Trata-se de uma gestante de alto risco devido ao tabagismo e à obesidade, o que já eleva a sobrecarga cardíaca. Além disso, por já apresentar episódios de embolização pulmonar, entra na lista de indicações ao filtro de veia cava superior, conforme Carlos José de Brito, segunda edição, páginas 1729 a 1733. Especificamente na página 1729 “ Indicações relativas: Grupo de pacientes que teria indicação de uso do filtro no lugar do tratamento anticoagulante, que compreenderia: pacientes idosos, de alto risco cirúrgico e gestantes com trombose venosa profunda e alto risco de embolia pulmonar”	INDEFERIDO	-

**Cargo: M23 - MÉDICO CLÍNICO GERAL**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
31 - Gab.:V	E	A resposta correta é microcitose com anisocitose.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:V	E	O que invalida a letra C é a palavra restrita e o código de ética médica amplia o respeito a autonomia do paciente.	INDEFERIDO	-
33 - Gab.:V	B	A prevalência da doença é um dos fundamentos do método hipotético-dedutivo e autoriza o médico a hierarquizar o diagnóstico.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:V	C	A argumentação do candidato está correta, e as letras A e C são corretas.	DEFERIDO	ANULADA
35 - Gab.:V	D	A redação da candidata confirma que quando há risco de vida deve ser comunicada aos pais e a gravidez na adolescência é uma situação de risco que pode provocar danos ao paciente.	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:V	E	Os temas constam da ementa: hepatites e hipotireoidismo.	INDEFERIDO	-
42 - Gab.:V	A	Não há evidência da associação da morte súbita como forma de apresentação da insuficiência coronariana –Harrison, p. 1481.	INDEFERIDO	-
43 - Gab.:V	B	A citação do livro Harrison, p.283 é 30-300mg/d ou 30 350mg/g.	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:V	C	Os dados recentes do Ministério da Saúde confirmam o aumento da incidência entre homens heterossexuais.	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:V	A	Os temas constam da ementa: hepatites e hipotireoidismo.	INDEFERIDO	-

**Cargo: M26 - MÉDICO NEFROLOGISTA**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:							
31 - Gab.:V	E	A resposta correta é microcitose com anisocitose.	INDEFERIDO	-							
33 - Gab.:V	B	A prevalência da doença é um dos fundamentos do método hipotético-dedutivo e autoriza o médico a hierarquizar o diagnóstico.	INDEFERIDO	-							
34 - Gab.:V	C	A argumentação do candidato está correta, e as letras A e C são corretas.	DEFERIDO	ANULADA							
35 - Gab.:V	D	A redação da candidata confirma que quando há risco de vida deve ser comunicada aos pais e a gravidez na adolescência é uma situação de risco que pode provocar danos ao paciente.	INDEFERIDO	-							
37 - Gab.:V	A	A Nefropatia Induzida por Contraste (NIC) não tem como lesão renal característica a Necrose Tubular Aguda (NTA). O que ocorre é intensa e precoce vacuolização tubular proximal. A NIC comporta-se como uma insuficiência prerrenal, cursando com sódio urinário baixo e excreção fracionada de sódio menor que 1%. Greenberg: Primer on Kidney Diseases, 5th ed. Sessão V Capítulo 34: "The urinary sediment is unremarkable, and, in contrast to many other forms of drug-induced ARF, the fractional excretion of sodium is typically very low (<1%), reflecting the hemodynamic component of renal impairment."	INDEFERIDO	-							
39 - Gab.:V	E	Na doença renal ateroembólica o principal achado glomerular é a isquemia com colapso glomerular e enrugamento da membrana basal. Esta afirmação é contestada pelo candidato com base em uma referência de 1991: Braunwald, E. et all: Harrisons Principles of Internal Medicine, 12ª edição, Mac Graw Hill, 1991. Entretanto, o próprio candidato afirma que: "... das alterações histopatológicas, é observado principalmente atrofia isquêmica..." A referência utilizada por nós na confecção da questão está na última edição de Greenberg: Primer on Kidney Diseases, 5th ed. Sessão V Capítulo 35: "Although crystals may reach the glomerular capillary loops, the principal glomerular finding is ischemia with glomerular collapse and basement membrane wrinkling."	INDEFERIDO	-							
43 - Gab.:V	D	São exemplos de diuréticos que atuam como bloqueadores dos canais epiteliais de sódio a amiloirida e o triantereno. A referência utilizada por nós na confecção da questão está na última edição de Greenberg: Primer on Kidney Diseases, 5th ed. Sessão II Capítulo 15: TABLE 15-1 -- Physiologic Classification of Diuretic Drugs[□] <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>Natriuretics</b></td> </tr> <tr> <td><b>Proximal Diuretics</b></td> </tr> <tr> <td>Carbonic anhydrase inhibitors: acetazolamide</td> </tr> <tr> <td><b>Loop Diuretics</b></td> </tr> <tr> <td>NKCC2 inhibitors: furosemide, bumetanide, torsemide, ethacrynic acid</td> </tr> <tr> <td><b>DCT Diuretics</b></td> </tr> <tr> <td>NCC inhibitors: hydrochlorothiazide, metolazone, chlorthalidone,</td> </tr> </table>	<b>Natriuretics</b>	<b>Proximal Diuretics</b>	Carbonic anhydrase inhibitors: acetazolamide	<b>Loop Diuretics</b>	NKCC2 inhibitors: furosemide, bumetanide, torsemide, ethacrynic acid	<b>DCT Diuretics</b>	NCC inhibitors: hydrochlorothiazide, metolazone, chlorthalidone,	INDEFERIDO	-
<b>Natriuretics</b>											
<b>Proximal Diuretics</b>											
Carbonic anhydrase inhibitors: acetazolamide											
<b>Loop Diuretics</b>											
NKCC2 inhibitors: furosemide, bumetanide, torsemide, ethacrynic acid											
<b>DCT Diuretics</b>											
NCC inhibitors: hydrochlorothiazide, metolazone, chlorthalidone,											

		<p><b>Distal K<sup>+</sup>-Sparing Diuretics</b></p> <p>ENaC inhibitors: amiloride, triamterene</p> <p>Aldosterone antagonists: spironolactone, eplerenone</p> <p><b>Aquaretics</b></p> <p>Vasopressin receptor blockers: conivaptan</p> <p>DCT, distal convoluted tubule; ENaC, epithelial sodium channel; NCC, Na<sup>+</sup>-Cl<sup>-</sup> cotransporter; NKCC2, Na<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-2Cl<sup>-</sup> cotransporter.          Outra referência é o livro Nefrologia {no consultório} de Elvino Barros, 2007,</p>								
44 - Gab.:V	B	<p>Dentre as alterações renais associadas ao uso de anti-inflamatórios não esteróides, não faz parte a nefrite perdedora de sódio. Todas as outras alternativas são verdadeiras e clássicas. A referência utilizada para a confecção da questão é a última edição do livro Greenberg: Primer on Kidney Diseases, 5th ed. Sessão V Capítulo 34: TABLE 38-1 -- Renal Syndromes Associated with Use of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs</p> <table border="1"> <tr><td>Vasomotor acute renal failure</td></tr> <tr><td>Nephrotic syndrome with tubulointerstitial nephritis</td></tr> <tr><td>Chronic kidney disease</td></tr> <tr><td>NaCl retention</td></tr> <tr><td>Hyponatremia</td></tr> <tr><td>Hyperkalemia</td></tr> </table>	Vasomotor acute renal failure	Nephrotic syndrome with tubulointerstitial nephritis	Chronic kidney disease	NaCl retention	Hyponatremia	Hyperkalemia	INDEFERIDO	-
Vasomotor acute renal failure										
Nephrotic syndrome with tubulointerstitial nephritis										
Chronic kidney disease										
NaCl retention										
Hyponatremia										
Hyperkalemia										
48 - Gab.:V	A	<p>Os carcinomas de células renais disseminam-se mais frequentemente para os pulmões (75%). Os sítios citados pelo candidato apresentam-se com os seguintes percentuais: ossos (20%), fígado (18%), pele (8%) e cérebro (8%). Esta informação pode ser encontrada no livro Nefrologia – Elvino Barros Artmed Ed AS, 2007. Capítulo 32, pág. 573. A referência utilizada pelo candidato não respalda o seu pedido de modificação do gabarito, por que não aborda isoladamente cada sítio de metástase do carcinoma de células renais. É o seguinte o texto do artigo citado pelo candidato: “O adenocarcinoma do rim, ou hipernefroma, é a terceira neoplasia mais comum do trato geniturinário, sendo o de células claras o tipo principal, representando 60% dos casos, com pico de incidência entre 50 e 70 anos. A presença de metástase ao diagnóstico acomete em torno de 30% dos pacientes, tendo como principais sítios pulmões, ossos, pele, fígado e cérebro.”</p>	INDEFERIDO	-						
50 - Gab.:V	D	<p>É sabido que a incidência da Síndrome de Goodpasture é maior na terceira e na sexta décadas de vida. Esta informação está contida em Greenberg: Primer on Kidney Diseases, 5th ed. Sessão III Capítulo 21: “There is a bimodal age distribution, with peak incidences in the third and sixth decades of life, and a slight preponderance toward males.”</p> <p>As duas afirmações apresentadas pelo candidato (A Síndrome de Goodpasture afeta principalmente homens, entre 16 e 25 anos de idade. A</p>	INDEFERIDO	-						

		Síndrome de Goodpasture afeta tipicamente jovens do sexo masculino mas pode aparecer em qualquer idade), encontradas em Harrison TR. Medicina Interna. 10ª Ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1984, não contradizem a resposta da questão número 50. As alternativas A, B, C e E estão incorretas, e a alternativa D é absolutamente correta, posto que a incidência da doença é bimodal, com o maior pico em homens na terceira década e outro pico, menor, na sexta década.		
--	--	--	--	--

**Cargo: M33 - MÉDICO PEDIATRA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
36 - Gab.:V	C	A hiperreatividade é uma seqüela crônica da doença. Pediatria Básica, Marcondes E, página 193 tomo III, Savier, 9ª edição, 2004. Bronquiolite.	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:V	E	Cirrose biliar focal. Murahovisch, J, página 334, Sarvier, 6ª edição, 2006. Pneumopatias	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: M49 - MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
35 - Gab.:V	D	A redação da candidata confirma que quando há risco de vida deve ser comunicada aos pais e a gravidez na adolescência é uma situação de risco que pode provocar danos ao paciente.	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:V	A	Rezende – Obstetrícia Fundamental-11ª. Edição-p.63	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:V	D	Livro SOGIMIG – 14ª. Edic. P. 646	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:V	E	Livro SOGIMIG – 14ª. Edição- p. 679	INDEFERIDO	-

**Cargo: M57 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
39 - Gab.:V	C	o EDTA utilizado é o <b>EDTA sódico</b> e não o <b>EDTA cálcico</b> , como estava formulado na questão !!!!!	INDEFERIDO	-

**Cargo: T66 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
1 - Gab.:X	E	O enunciado da questão situa o candidato a respeito da parte do texto que deveria ser lida e analisada. Nota-se que, no parágrafo inicial, o autor justifica a frase de abertura, afirmando que “Além disso, se é temperado com um pisca <sup>2</sup> de bondade, proporciona um deleite insuperável.”, o que já encaminha o raciocínio para a resposta correta. Assim, o ser humano é uma obra de arte e, se acrescido de bondade, causa um deleite (prazer que se sente, por exemplo, ao admirarmos uma obra de arte, como na frase),	INDEFERIDO	-

		corroborado (reafirmado) no 9º parágrafo.		
1 - Gab.:W	A	O enunciado da questão situa o candidato a respeito da parte do texto que deveria ser relida e analisada. Nota-se que, no parágrafo inicial, o autor justifica a frase de abertura, afirmando que “Além disso, se é temperado com um pisca <sup>2</sup> de bondade, proporciona um deleite insuperável.”, o que já encaminha o raciocínio para a resposta correta. Assim, o ser humano é uma obra de arte e, se acrescido de bondade, causa um deleite (prazer que se sente, por exemplo, ao admirarmos uma obra de arte, como na frase), corroborado (reafirmado) no 9º parágrafo.	INDEFERIDO	-
3 - Gab.:X	C	Medroso e temeroso são sinônimos, e não parônimos. Os homônimos são palavras iguais na forma e diferentes na significação e se subdividem em homônimas homógrafas (grafias iguais e significação diferente, e as vogais podem ter sons diferentes marcados, em geral, pela tonicidade e/ou acento) e homófonas (sons iguais e significações diferentes) como em COSER e COZER; podem ainda os homônimos serem homógrafos e homófonos, ao mesmo tempo, o que, para alguns gramáticos, é chamado de homônimos perfeitos. Veja em Almeida, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. SP. 2009.	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:X	A	A frase em que a palavra SÓ aparece foi retirada do texto (observe que o enunciado deixa essa informação bem clara). Assim, de acordo com o texto, que trata de solidariedade e bondade no ambiente hospitalar, fica claro que a palavra só corresponde a “Não quero ser médico para ganhar apenas, somente dinheiro.” Fica inválida, assim, a compreensão da palavra SÓ com significação de SOZINHO.	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:W	B	A frase em que a palavra SÓ aparece foi retirada do texto (observe que o enunciado deixa essa informação bem clara). Assim, de acordo com o texto, que trata de solidariedade e bondade no ambiente hospitalar, fica claro que a palavra só corresponde a “Não quero ser médico para ganhar apenas, somente dinheiro.” Fica inválida, assim, a compreensão da palavra SÓ com significação de SOZINHO.	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:X	E	O grau comparativo de superioridade é aquele que, no comparar dois indivíduos, atribui a qualidade mais a um do que a outro. Usa-se para o adjetivo grande a forma sintética maior para os comparativos de superioridade provenientes do latim, assim como melhor (para bom), pior (para mau) e menor (para pequeno). Na verdade, maior equivale a “mais bom que”, na forma analítica e erudita. Veja em Almeida, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. SP. 2009.	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:W	A	O grau comparativo de superioridade é aquele que, no comparar dois indivíduos, atribui a qualidade mais a um do que a outro. Usa-se para o adjetivo grande a forma sintética maior para os comparativos de superioridade provenientes do latim, assim como melhor (para bom), pior (para mau) e menor (para pequeno). Na verdade, maior equivale a “mais bom que”, na forma analítica e erudita. Veja em Almeida, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. SP. 2009.	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:W	B	Usam-se aspas no princípio e no fim das citações, para distingui-las da parte restante do discurso. No trecho em questão, a citação é de um personagem do texto, e não de um outro autor.	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:V	E	A questão diz respeito ao reconhecimento de classes gramaticais (substantivo e adjetivo, respectivamente, para as palavras destacadas no enunciado). Por isso, a opção correta é a letra E, também substantivo e	INDEFERIDO	-

		adjetivo, respectivamente.		
10 - Gab.:W	A	A questão pede ao candidato o conhecimento de flexão verbal (modo e tempo, número e pessoa), conforme explícito no enunciado. A colocação pronominal não estava em foco no enunciado.	INDEFERIDO	-

**Cargo: A68 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
1 - Gab.:W	A	O enunciado da questão situa o candidato a respeito da parte do texto que deveria ser lida e analisada. Nota-se que, no parágrafo inicial, o autor justifica a frase de abertura, afirmando que "Além disso, se é temperado com um pisca <sup>2</sup> de bondade, proporciona um deleite insuperável.", o que já encaminha o raciocínio para a resposta correta. Assim, o ser humano é uma obra de arte e, se acrescido de bondade, causa um deleite (prazer que se sente, por exemplo, ao admirarmos uma obra de arte, como na frase), corroborado (reafirmado) no 9º parágrafo.	INDEFERIDO	-
1 - Gab.:X	E	De acordo com a novo acordo ortográfico, não se acentuam mais o ditongo aberto <i>Ei</i> em paroxítonas, como <i>ideia</i> , <i>assembléia</i> .	INDEFERIDO	-
1 - Gab.:V	C	O enunciado da questão situa o candidato a respeito da parte do texto que deveria ser lida e analisada. Nota-se que, no parágrafo inicial, o autor justifica a frase de abertura, afirmando que "Além disso, se é temperado com um pisca <sup>2</sup> de bondade, proporciona um deleite insuperável.", o que já encaminha o raciocínio para a resposta correta. Assim, o ser humano é uma obra de arte e, se acrescido de bondade, causa um deleite (prazer que se sente, por exemplo, ao admirarmos uma obra de arte, como na frase), corroborado (reafirmado) no 9º parágrafo.	INDEFERIDO	-
2 - Gab.:V	E	O relato mostra que há muita maldade e violência no mundo, e que, portanto, são <b>POUCAS</b> as pessoas boas no mundo, daí, a opção correta ser a E, "aos noticiários que mostram, diariamente, cenas de seqüestros, roubos, guerras."	INDEFERIDO	-
3 - Gab.:W	D	Os homônimos são palavras iguais na forma e diferentes na significação e se subdividem homônimas homógrafas( grafias iguais e significação diferente, e as vogais podem ter sons diferentes marcados, em geral, pela tonicidade e/ou acento) e homófonas ( sons iguais e significações diferentes) como em <b>COSER</b> e <b>COZER</b> ; podem ainda os homônimos serem homógrafos e homófonos, ao mesmo tempo, o que, para alguns gramáticos, é chamado de homônimos perfeitos.Veja em Almeida, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. SP. 2009.	INDEFERIDO	-
3 - Gab.:X	C	A questão objetiva verificar se o candidato detém conhecimento de que homônimos podem ser homógrafos ou homófonos, de acordo com o par de palavras que se destacou. Ainda: os homônimos são palavras iguais na forma e diferentes na significação e se subdividem homônimas homógrafas( grafias iguais e significação diferente, e as vogais podem ter sons diferentes marcados, em geral, pela tonicidade e/ou acento) e homófonas ( sons iguais e significações diferentes) como em <b>COSER</b> e <b>COZER</b> ; podem ainda os homônimos serem homógrafos e homófonos, ao mesmo tempo, o que, para alguns gramáticos, é chamado de homônimos perfeitos.Veja em Almeida, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. SP. 2009	INDEFERIDO	-

3 - Gab.:V	A	Os homônimos são palavras iguais na forma e diferentes na significação e se subdividem em homônimas homógrafas (grafias iguais e significação diferente, e as vogais podem ter sons diferentes marcados, em geral, pela tonicidade e/ou acento) e homófonas (sons iguais e significações diferentes) como em COSER e COZER; podem ainda os homônimos serem homógrafos e homófonos, ao mesmo tempo, o que, para alguns gramáticos, é chamado de homônimos perfeitos. Veja em Almeida, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. SP. 2009	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:V	D	A frase em que a palavra SÓ aparece foi retirada do texto (observe que o enunciado deixa essa informação bem clara). Assim, de acordo com o texto, que trata de solidariedade e bondade no ambiente hospitalar, fica claro que a palavra só corresponde a “Não quero ser médico para ganhar apenas, somente dinheiro.”	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:V	B	Em “ tomou-lhe o pulso”, o pronome pessoal oblíquo LHE refere-se ao substantivo pulso, núcleo de objeto direto; assim, lhe funciona como adjunto adnominal, e a expressão equivale à posse: “tomou <b>seu</b> posse”, “ tomou o pulso <b>dele</b> ”.	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:V	C	O grau comparativo de superioridade é aquele que, no comparar dois indivíduos, atribui a qualidade mais a um do que a outro. Usa-se para o adjetivo grande a forma sintética maior para os comparativos de superioridade provenientes do latim, assim como melhor (para bom), pior (para mau) e menor (para pequeno). Na verdade, maior equivale a “mais bom que”, na forma analítica e erudita. Veja em Almeida, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. SP. 2009.	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:X	E	O grau comparativo de superioridade é aquele que, no comparar dois indivíduos, atribui a qualidade mais a um do que a outro. Usa-se para o adjetivo grande a forma sintética maior para os comparativos de superioridade provenientes do latim, assim como melhor (para bom), pior (para mau) e menor (para pequeno). Na verdade, maior equivale a “mais bom que”, na forma analítica e erudita. Veja em Almeida, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. SP. 2009.	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:W	A	O grau comparativo de superioridade é aquele que, no comparar dois indivíduos, atribui a qualidade mais a um do que a outro. Usa-se para o adjetivo grande a forma sintética maior para os comparativos de superioridade provenientes do latim, assim como melhor (para bom), pior (para mau) e menor (para pequeno). Na verdade, maior equivale a “mais bom que”, na forma analítica e erudita. Veja em Almeida, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. SP. 2009.	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:X	B	A questão diz respeito ao reconhecimento de classes gramaticais (substantivo e adjetivo, respectivamente, para as palavras destacadas no enunciado). Por isso, a opção correta é a letra B, também substantivo e adjetivo, respectivamente.	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:V	E	A questão diz respeito ao reconhecimento de classes gramaticais (substantivo e adjetivo, respectivamente, para as palavras destacadas no enunciado). Por isso, a opção correta é a letra E, também substantivo e adjetivo, respectivamente.	INDEFERIDO	-

**Cargo: D70 - MOTORISTA****Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
5 - Gab.:V	B	Em “tomou-lhe o pulso”, o pronome pessoal oblíquo LHE refere-se ao substantivo pulso, núcleo de objeto direto; assim, lhe funciona como adjunto adnominal, e a expressão equivale à posse: “tomou <b>seu</b> posse”, “ tomou o pulso <b>dele</b> ”.	INDEFERIDO	-

**Cargo: T66 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM****Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
11 - Gab.:V	E	A diversidade biológica das florestas equatoriais é a mais rica, quando comparada com outras paisagens vegetais. Qualquer alteração feita, em qualquer um dos elementos da natureza física, provoca algum tipo de modificação no quadro natural. Infelizmente as alterações feitas pelos homens têm sido prejudiciais ao ecossistema, tornando-o frágil. Rios, vegetação, animais, solos,... tudo vem sofrendo transformações que promovem a destruição da floresta. A devastação feita para a implantação de projetos agropecuários e o corte ilegal da madeira se destacam como causas da destruição. Como diz a notícia que dá início a questão, a Amazônia é citada nos relatórios da ONU sobre biodiversidade, indicando o risco de decadência da exuberante floresta e de extinção de inúmeras espécies. Logo, a única alternativa que apresenta uma informação errada é a que diz que as alterações provocadas nos rios contribuem para a recuperação da biodiversidade.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:W	C	A diversidade biológica das florestas equatoriais é a mais rica, quando comparada com outras paisagens vegetais. Qualquer alteração feita, em qualquer um dos elementos da natureza física, provoca algum tipo de modificação no quadro natural. Infelizmente as alterações feitas pelos homens têm sido prejudiciais ao ecossistema, tornando-o frágil. Rios, vegetação, animais, solos,... tudo vem sofrendo transformações que promovem a destruição da floresta. A devastação feita para a implantação de projetos agropecuários e o corte ilegal da madeira se destacam como causas da destruição. Como diz a notícia que dá início a questão, a Amazônia é citada nos relatórios da ONU sobre biodiversidade, indicando o risco de decadência da exuberante floresta e de extinção de inúmeras espécies. Logo, a única alternativa que apresenta uma informação errada é a que diz que as alterações provocadas nos rios contribuem para a recuperação da biodiversidade.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:X	B	A diversidade biológica das florestas equatoriais é a mais rica, quando comparada com outras paisagens vegetais. Qualquer alteração feita, em qualquer um dos elementos da natureza física, provoca algum tipo de modificação no quadro natural. Infelizmente as alterações feitas pelos homens têm sido prejudiciais ao ecossistema, tornando-o frágil. Rios, vegetação, animais, solos,... tudo vem sofrendo transformações que promovem a destruição da floresta. A devastação feita para a implantação de projetos agropecuários e o corte ilegal da madeira se destacam como causas da destruição. Como diz a notícia que dá início a questão, a Amazônia é citada nos relatórios da ONU sobre biodiversidade, indicando o risco de decadência da exuberante floresta e de extinção de inúmeras espécies. Logo, a única alternativa que apresenta uma informação errada é a que diz que as alterações provocadas nos rios contribuem para a recuperação da biodiversidade.	INDEFERIDO	-

12 - Gab.:W	B	<p>O conceito de desenvolvimento sustentável pode ser encontrado em livros de Geografia, de Ecologia e também em materiais sobre o meio ambiente. Segue a definição básica, retirada do site do <b>WWF Brasil</b>.</p> <p>O que é desenvolvimento sustentável?</p> <p>A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.</p> <p>Fonte:  <a href="http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/">http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/</a></p>	INDEFERIDO	-
12 - Gab.:X	A	<p>O conceito de desenvolvimento sustentável pode ser encontrado em livros de Geografia, de Ecologia e também em materiais sobre o meio ambiente. Segue a definição básica, retirada do site do <b>WWF Brasil</b>.</p> <p>O que é desenvolvimento sustentável?</p> <p>A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.</p> <p>Fonte:  <a href="http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/">http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/</a></p>	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:W	A	<p>O enunciado da questão deixa claro que o mundo produz alimentos suficientes para toda a população do planeta, assim como destaca a tendência de aumento do cultivo. Logo, o único fator apontado que pode justificar a existência da fome é a injustiça existente na distribuição da riqueza produzida, não deixando aos mais pobres muitas opções de estudo e emprego.</p>	INDEFERIDO	-
14 - Gab.:W	D	<p>A questão é bem objetiva quando pede exemplos de FONTES DE ENERGIA NÃO-RENOVÁVEIS, após a explicação que deixa claro que são aquelas que existem em quantidade limitada e demoram milhões de anos para se formar, como é o caso do petróleo. Nos outros itens foram colocados exemplos de energias renováveis, como o álcool, que pode ser obtido da cana-de-açúcar, produto agrícola que pode ser permanentemente cultivado, ou seja, renovado.</p>	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:W	C	<p>Os projetos para extração de minérios, sem dúvida, foram os que mais atraíram investimentos estrangeiros para a Amazônia. A região abriga algumas das maiores reservas minerais do planeta, destacando-se ferro, manganês, bauxita, cassiterita e ouro. Grandes projetos foram implantados na região. A abordagem da questão se inicia a partir da década de 50, incluindo assim todos os itens considerados corretos. A questão está destacando a política governamental voltada para a integração da Amazônia ao restante do país. As ações desenvolvidas com esse objetivo foram todas de <u>cunho econômico</u>, buscando a integração da economia Amazônica ao processo econômico do restante do país.</p>	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:X	B	<p>Os projetos para extração de minérios, sem dúvida, foram os que mais atraíram investimentos estrangeiros para a Amazônia. A região abriga algumas das maiores reservas minerais do planeta, destacando-se ferro, manganês, bauxita, cassiterita e ouro. Grandes projetos foram implantados na região. A abordagem da questão se inicia a partir da década de 50, incluindo assim todos os itens considerados corretos. A</p>	INDEFERIDO	-

questão está destacando a política governamental voltada para a integração da Amazônia ao restante do país. As ações desenvolvidas com esse objetivo foram todas de cunho econômico, buscando a integração da economia Amazônica ao processo econômico do restante do país.

**Cargo: A68 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
11 - Gab.:V	E	A diversidade biológica das florestas equatoriais é a mais rica, quando comparada com outras paisagens vegetais. Qualquer alteração feita, em qualquer um dos elementos da natureza física, provoca algum tipo de modificação no quadro natural. Infelizmente as alterações feitas pelos homens têm sido prejudiciais ao ecossistema, tornando-o frágil. Rios, vegetação, animais, solos,... tudo vem sofrendo transformações que promovem a destruição da floresta. A devastação feita para a implantação de projetos agropecuários e o corte ilegal da madeira se destacam como causas da destruição. Como diz a notícia que dá início a questão, a Amazônia é citada nos relatórios da ONU sobre biodiversidade, indicando o risco de decadência da exuberante floresta e de extinção de inúmeras espécies. Logo, a única alternativa que apresenta uma informação errada é a que diz que as alterações provocadas nos rios contribuem para a recuperação da biodiversidade.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:W	C	A diversidade biológica das florestas equatoriais é a mais rica, quando comparada com outras paisagens vegetais. Qualquer alteração feita, em qualquer um dos elementos da natureza física, provoca algum tipo de modificação no quadro natural. Infelizmente as alterações feitas pelos homens têm sido prejudiciais ao ecossistema, tornando-o frágil. Rios, vegetação, animais, solos,... tudo vem sofrendo transformações que promovem a destruição da floresta. A devastação feita para a implantação de projetos agropecuários e o corte ilegal da madeira se destacam como causas da destruição. Como diz a notícia que dá início a questão, a Amazônia é citada nos relatórios da ONU sobre biodiversidade, indicando o risco de decadência da exuberante floresta e de extinção de inúmeras espécies. Logo, a única alternativa que apresenta uma informação errada é a que diz que as alterações provocadas nos rios contribuem para a recuperação da biodiversidade.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:X	B	A diversidade biológica das florestas equatoriais é a mais rica, quando comparada com outras paisagens vegetais. Qualquer alteração feita, em qualquer um dos elementos da natureza física, provoca algum tipo de modificação no quadro natural. Infelizmente as alterações feitas pelos homens têm sido prejudiciais ao ecossistema, tornando-o frágil. Rios, vegetação, animais, solos,... tudo vem sofrendo transformações que promovem a destruição da floresta. A devastação feita para a implantação de projetos agropecuários e o corte ilegal da madeira se destacam como causas da destruição. Como diz a notícia que dá início a questão, a Amazônia é citada nos relatórios da ONU sobre biodiversidade, indicando o risco de decadência da exuberante floresta e de extinção de inúmeras espécies. Logo, a única alternativa que apresenta uma informação errada é a que diz que as alterações provocadas nos rios contribuem para a recuperação da biodiversidade.	INDEFERIDO	-
12 - Gab.:X	A	O conceito de desenvolvimento sustentável pode ser encontrado em livros de Geografia, de Ecologia e também em materiais sobre o meio ambiente. Segue a definição básica, retirada do site do <b>WWF Brasil</b> . O que é desenvolvimento sustentável? A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz	INDEFERIDO	-

		de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Fonte: <a href="http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/">http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/</a> .		
14 - Gab.:W	D	A questão é bem objetiva quando pede exemplos de FONTES DE ENERGIA NÃO-RENOVÁVEIS, após a explicação que deixa claro que são aquelas que existem em quantidade limitada e demoram milhões de anos para se formar, como é o caso do petróleo. Nos outros itens foram colocados exemplos de energias renováveis, como o álcool, que pode ser obtido da cana-de-açúcar, produto agrícola que pode ser permanentemente cultivado, ou seja, renovado.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:X	B	Os projetos para extração de minérios, sem dúvida, foram os que mais atraíram investimentos estrangeiros para a Amazônia. A região abriga algumas das maiores reservas minerais do planeta, destacando-se ferro, manganês, bauxita, cassiterita e ouro. Grandes projetos foram implantados na região. A abordagem da questão se inicia a partir da década de 50, incluindo assim todos os itens considerados corretos. A questão está destacando a política governamental voltada para a integração da Amazônia ao restante do país. As ações desenvolvidas com esse objetivo foram todas de <u>cunho econômico</u> , buscando a integração da economia Amazônica ao processo econômico do restante do país.	INDEFERIDO	-

**Cargo: T66 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM**  
**Disciplina: ADM PÚBLICA (APU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
16 - Gab.:W	E	Recurso carente de fundamentação idônea.	INDEFERIDO	-
16 - Gab.:X	D	Conforme texto do art. 22 da Constituição de Rondônia, atualizado pela emenda constitucional nº44 de 2006, não mais se exige o tratamento terapêutico para a concessão do benefício tratado na alternativa impugnada. Transcreve-se a redação em vigor da norma legal: "Art. 22 da Constituição de Rondônia O servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, <u>independentemente</u> de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração."	INDEFERIDO	-
16 - Gab.:V	B	Conforme texto do art. 22 da Constituição de Rondônia, atualizado pela emenda constitucional nº44 de 2006, não mais se exige o tratamento terapêutico para a concessão do benefício tratado na alternativa impugnada. Transcreve-se a redação em vigor da norma legal: "Art. 22 da Constituição de Rondônia O servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, <u>independentemente</u> de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração."	INDEFERIDO	-
18 - Gab.:W	A	A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o texto do artigo 11 da Lei Complementar Estadual nº 68/92.	INDEFERIDO	-

19 - Gab.:X	E	Conforme artigo 20, §1º da Lei Complementar Estadual nº 68/92, é de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse ou do ato que lhe determinar o provimento.	INDEFERIDO	-
20 - Gab.:X	C	A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o artigo 65 da Lei Complementar Estadual nº 68/92.	INDEFERIDO	-

**Cargo: A68 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**Disciplina: ADM PÚBLICA (APU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
16 - Gab.:W	E	Conforme texto do art. 22 da Constituição de Rondônia, atualizado pela emenda constitucional nº44 de 2006, não mais se exige o tratamento terapêutico para a concessão do benefício tratado na alternativa impugnada. Transcreve-se a redação em vigor da norma legal: "Art. 22 da Constituição de Rondônia O servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, <u>independentemente</u> de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração."	INDEFERIDO	-
16 - Gab.:X	D	Conforme texto do art. 22 da Constituição de Rondônia, atualizado pela emenda constitucional nº44 de 2006, não mais se exige o tratamento terapêutico para a concessão do benefício tratado na alternativa impugnada. Transcreve-se a redação em vigor da norma legal: "Art. 22 da Constituição de Rondônia O servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, <u>independentemente</u> de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração."	INDEFERIDO	-
16 - Gab.:V	B	Conforme texto do art. 22 da Constituição de Rondônia, atualizado pela emenda constitucional nº44 de 2006, não mais se exige o tratamento terapêutico para a concessão do benefício tratado na alternativa impugnada. Transcreve-se a redação em vigor da norma legal: "Art. 22 da Constituição de Rondônia O servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, <u>independentemente</u> de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração."	INDEFERIDO	-
19 - Gab.:V	C	Conforme artigo 20, §1º da Lei Complementar Estadual nº 68/92, é de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse ou do ato que lhe determinar o provimento. Com relação à alternativa "B", é clara a redação do art. 26 da citada lei quando determina o afastamento do exercício do cargo do servidor preso preventivamente, denunciado por crime comum, denunciado por crime funcional ou condenado por crime inafiançável, em processo no qual não haja pronúncia, até decisão final transitada em julgado.	INDEFERIDO	-
19 - Gab.:W	A	Conforme artigo 20, §1º da Lei Complementar Estadual nº 68/92, é de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse ou do ato que lhe determinar o provimento.	INDEFERIDO	-

**Cargo: T66 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM****Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

<b>Questão</b>	<b>Resposta Original</b>	<b>Justificativa</b>	<b>Conclusão</b>	<b>Gabarito mudado para:</b>
21 - Gab.:W	E	O edital contém o tema Noções Básicas sobre administração de fármacos: efeitos colaterais e assistência de enfermagem. Logo, a questão está em concordância com o edital, além disso, o conhecimento solicitado na pergunta é elementar na prática profissional de enfermagem.	INDEFERIDO	-
21 - Gab.:V	B	O edital contém o tema Noções Básicas sobre administração de fármacos: efeitos colaterais e assistência de enfermagem. Logo, a questão está em concordância com o edital, além disso, o conhecimento solicitado na pergunta é elementar na prática profissional de enfermagem.	INDEFERIDO	-
22 - Gab.:X	E	A referência bibliográfica citada pelo candidato para contestar a resposta certa, não apresenta discordância do gabarito.	INDEFERIDO	-
22 - Gab.:W	A	Apesar de não ter tido acesso ao livro texto mencionado, a transcrição do trecho apresentado no recurso oferece a mesma informação, ou seja, a <b>aplicação incorreta de injeção intramuscular</b> pode ocasionar <b>lesão do nervo ciático</b> .	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:V	B	De acordo com a ANVISA em Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar/ Métodos de Proteção anti-infecciosa do Ministério da Saúde(2000) p.8 e 9 considera que: artigo semi- crítico é aquele que <b>entra em contato com a pele não íntegra, porém restrito às camadas da pele</b> e com as <b>mucosas íntegras</b> e que requer <b>desinfecção de médio</b> ou <b>alto nível</b> ou de <b>esterilização</b> como por <b>exemplo o espéculo vaginal</b> . Já, o artigo crítico é aquele <b>destinado aos procedimentos invasivos em pele e mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular</b> . A referência apresentada no recurso trata-se da Resolução 2606/2006 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração, validação e implantação de protocolos de reprocessamento de produtos médicos e dá outras providências. No caso da pergunta específica encontramos na Resolução, a mesma classificação e definição para os artigos críticos e semi-críticos corroborando para a veracidade do gabarito. Quanto a alegação que atualmente os produtos são quase todos descartáveis, não procede, pois senão não haveria a classificação de artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Além disso, não são todas as instituições de saúde que possuem materiais descartáveis. Compreendo, as opiniões pessoais divergentes, entretanto a resposta deve ser fidedigna com a literatura científica.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:X	D	De acordo com a ANVISA em Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar/ Métodos de Proteção anti-infecciosa do Ministério da Saúde(2000) p.8 e 9 considera que: artigo semi- crítico é aquele que <b>entra em contato com a pele não íntegra, porém restrito às camadas da pele</b> e com as <b>mucosas íntegras</b> e que requer <b>desinfecção de médio</b> ou <b>alto nível</b> ou de <b>esterilização</b> como por <b>exemplo o espéculo vaginal</b> . Já, o artigo crítico é aquele <b>destinado aos procedimentos invasivos em pele e mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no sistema</b>	INDEFERIDO	-

		<p><b>vascular.</b></p> <p>A referência apresentada no recurso trata-se da Resolução 2606/2006 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração, validação e implantação de protocolos de reprocessamento de produtos médicos e dá outras providências. No caso da pergunta específica encontramos na Resolução, a mesma classificação e definição para os artigos críticos e semi-críticos corroborando para a veracidade do gabarito.</p> <p>Quanto a alegação que atualmente os produtos são quase todos descartáveis, não procede, pois senão não haveria a classificação de artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Além disso, não são todas as instituições de saúde que possuem materiais descartáveis. Compreendo, as opiniões pessoais divergentes, entretanto a resposta deve ser fidedigna com a literatura científica.</p>		
23 - Gab.:W	E	<p>De acordo com a ANVISA em Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar/ Métodos de Proteção anti-infecciosa do Ministério da Saúde(2000) p.8 e 9 considera que:</p> <p>artigo semi- crítico é aquele que <b>entra em contato com a pele não íntegra, porém restrito às camadas da pele e com as mucosas íntegras</b> e que requer <b>desinfecção de médio ou alto nível</b> ou de <b>esterilização</b> como por <b>exemplo o espéculo vaginal.</b></p> <p>Já, o artigo crítico é aquele <b>destinado aos procedimentos invasivos em pele e mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular.</b></p> <p>A referência apresentada no recurso trata-se da Resolução 2606/2006 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração, validação e implantação de protocolos de reprocessamento de produtos médicos e dá outras providências. No caso da pergunta específica encontramos na Resolução, a mesma classificação e definição para os artigos críticos e semi-críticos corroborando para a veracidade do gabarito.</p> <p>Quanto a alegação que atualmente os produtos são quase todos descartáveis, não procede, pois senão não haveria a classificação de artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Além disso, não são todas as instituições de saúde que possuem materiais descartáveis. Compreendo, as opiniões pessoais divergentes, entretanto a resposta deve ser fidedigna com a literatura científica.</p>	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:X	D	<p>A bandeja de punção venosa contém instrumentais e outros produtos médicos que entram em contato com <b>sítios estéreis</b> do corpo. Por isso, necessita de <b>esterilização</b> ao invés de <b>desinfecção como afirma o candidato.</b> Quanto ao <b>endoscópio</b>, é considerado de médio risco ou semi-crítico, pois entra em contato com os <b>sítios do corpo humano colonizados</b> requerendo <b>desinfecção</b> de alto nível compreendendo 6 etapas para a conclusão do processo. Retirado do Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar/Métodos de Proteção Anti-Infecciosa do MS/ ANVISA (2000) p.25. A Resolução 2606/2006 apontada no recurso para a defesa da contestação dispõe sobre o processo de reprocessamento de materiais de modo geral. Não foi encontrada nenhuma informação contrária sobre o assunto abordado na questão. Desta forma, não há argumentação para a mudança do gabarito.</p>	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:V	B	<p>A bandeja de punção venosa contém instrumentais e outros produtos médicos que entram em contato com <b>sítios estéreis</b> do corpo. Por isso, necessita de <b>esterilização</b> ao invés de <b>desinfecção como afirma o candidato.</b> Quanto ao <b>endoscópio</b>, é considerado de médio risco ou semi-</p>	INDEFERIDO	-

		crítico, pois entra em contato com os <b>sítios do corpo humano colonizados</b> requerendo <b>desinfecção</b> de alto nível compreendendo 6 etapas para a conclusão do processo. Retirado do Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar/Métodos de Proteção Anti-Infecçiosa do MS/ ANVISA (2000) p.25. A Resolução 2606/2006 apontada no recurso para a defesa da contestação dispõe sobre o processo de reprocessamento de materiais de modo geral. Não foi encontrada nenhuma informação contrária sobre o assunto abordado na questão. Desta forma, não há argumentação para a mudança do gabarito.		
24 - Gab.:W	E	A bandeja de punção venosa contém instrumentais e outros produtos médicos que entram em contato com <b>sítios estéreis</b> do corpo. Por isso, necessita de <b>esterilização</b> ao invés de <b>desinfecção como afirma o candidato</b> . Quanto ao <b>endoscópio</b> , é considerado de médio risco ou semi-crítico, pois entra em contato com os <b>sítios do corpo humano colonizados</b> requerendo <b>desinfecção</b> de alto nível compreendendo 6 etapas para a conclusão do processo. Retirado do Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar/Métodos de Proteção Anti-Infecçiosa do MS/ ANVISA (2000) p.25. A Resolução 2606/2006 apontada no recurso para a defesa da contestação dispõe sobre o processo de reprocessamento de materiais de modo geral. Não foi encontrada nenhuma informação contrária sobre o assunto abordado na questão. Desta forma, não há argumentação para a mudança do gabarito.	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:V	C	Entre as opções de respostas da referida questão, a posição de Tredelemburg é a recomendada para a hipotensão arterial.	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:X	E	Entre as opções de respostas da referida questão, a posição de Tredelemburg é a recomendada para a hipotensão arterial.	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:V	D	De fato, há muitas doenças transmitidas através do sangue, como mencionam vários recursos apresentados. Porém, a questão foi objetiva ao relacionar apenas uma única doença com a <b>transmissão sanguínea</b> , no caso a <b>hepatite B</b> . A elaboração buscou evitar duplicidade de interpretação, a fim de facilitar a compreensão do candidato. Outro aspecto que não pode ser respondido pela banca é sobre AIDS e outras patologias não mencionadas na questão, pois sai do propósito da pergunta. OBS: Para melhor entendimento, a Doença de Graves em uma das opções de resposta é uma doença autoimune que compromete o funcionamento da tireóide. As referências utilizadas foram o site da UFRJ- CIVES e Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar/ Métodos de Proteção anti-infecçiosa-ANVISA /MS (2000) p. 61 e 74	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:X	A	De fato, há muitas doenças transmitidas através do sangue, como mencionam vários recursos apresentados. Porém, a questão foi objetiva ao relacionar apenas uma única doença com a <b>transmissão sanguínea</b> , no caso a <b>hepatite B</b> . A elaboração buscou evitar duplicidade de interpretação, a fim de facilitar a compreensão do candidato. Outro aspecto que não pode ser respondido pela banca é sobre AIDS e outras patologias não mencionadas na questão, pois sai do propósito da pergunta. OBS: Para melhor entendimento, a Doença de Graves em uma das opções de resposta é uma doença autoimune que compromete o funcionamento da tireóide. As referências utilizadas foram o site da UFRJ- CIVES e Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar/ Métodos de Proteção anti-infecçiosa-	INDEFERIDO	-

		ANVISA /MS (2000) p. 61 e 74		
26 - Gab.:W	B	<p>De fato, há muitas doenças transmitidas através do sangue, como mencionam vários recursos apresentados. Porém, a questão foi objetiva ao relacionar apenas uma única doença com a <b>transmissão sanguínea</b>, no caso a <b>hepatite B</b>. A elaboração buscou evitar duplicidade de interpretação, a fim de facilitar a compreensão do candidato.</p> <p>Outro aspecto que não pode ser respondido pela banca é sobre AIDS e outras patologias não mencionadas na questão, pois sai do propósito da pergunta.</p> <p>OBS: Para melhor entendimento, a Doença de Graves em uma das opções de resposta é uma doença autoimune que compromete o funcionamento da tireóide.</p> <p>As referências utilizadas foram o site da UFRJ- CIVES e Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar/ Métodos de Proteção anti-infecciosa- ANVISA /MS (2000) p. 61 e 74</p>	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:W	D	<p>A vacina <b>tríplice bacteriana</b> (tétano, difteria e coqueluche) é administrada por via <b>intramuscular</b>, conforme o Manual de Procedimentos de Vacinação do MS (2001) p. 134 e Manual de Normas de Vacinação do MS (2001) p. 29. O recurso apresenta a defesa que a vacina tríplice viral pode ser dada por via subcutânea. A <b>tríplice viral</b> (caxumba, sarampo e rubéola) é <b>outra vacina, isto é, diferente da tríplice bacteriana</b>. Houve um entendimento que essas vacinas são iguais, entretanto as indicações, as proteções específicas e as vias de administração são diferenciadas.</p> <p>No Manual de Normas de Vacinação do MS (2001) p.41 encontra-se a via de administração da tríplice viral, que está correta, mas não é a pergunta da prova.</p>	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:V	A	<p>A vacina <b>tríplice bacteriana</b> (tétano, difteria e coqueluche) é administrada por via <b>intramuscular</b>, conforme o Manual de Procedimentos de Vacinação do MS (2001) p. 134 e Manual de Normas de Vacinação do MS (2001) p. 29. O recurso apresenta a defesa que a vacina tríplice viral pode ser dada por via subcutânea. A <b>tríplice viral</b> (caxumba, sarampo e rubéola) é <b>outra vacina, isto é, diferente da tríplice bacteriana</b>. Houve um entendimento que essas vacinas são iguais, entretanto as indicações, as proteções específicas e as vias de administração são diferenciadas.</p> <p>No Manual de Normas de Vacinação do MS (2001) p.41 encontra-se a via de administração da tríplice viral, que está correta, mas não é a pergunta da prova.</p>	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:X	C	<p>A vacina <b>tríplice bacteriana</b> (tétano, difteria e coqueluche) é administrada por via <b>intramuscular</b>, conforme o Manual de Procedimentos de Vacinação do MS (2001) p. 134 e Manual de Normas de Vacinação do MS (2001) p. 29. O recurso apresenta a defesa que a vacina tríplice viral pode ser dada por via subcutânea. A <b>tríplice viral</b> (caxumba, sarampo e rubéola) é <b>outra vacina, isto é, diferente da tríplice bacteriana</b>. Houve um entendimento que essas vacinas são iguais, entretanto as indicações, as proteções específicas e as vias de administração são diferenciadas.</p> <p>No Manual de Normas de Vacinação do MS (2001) p.41 encontra-se a via de administração da tríplice viral, que está correta, mas não é a pergunta da prova.</p>	INDEFERIDO	-
28 - Gab.:W	D	<p>Não há entre as opções de resposta: 13 microgotas, logo não pode ser esta a resposta. Para o cálculo utilizamos volume total (100) sobre o número de horas (8) e encontramos como resposta exata 12,5 microgotas. Não foi</p>	INDEFERIDO	-

		solicitada na referida questão a aproximação das microgotas e sim o número exato do cálculo de gotejamento em microgotas. A referência bibliográfica utilizada é de Tamez e Silva, 2009, p. 67 em Enfermagem na UTI Neonatal.		
28 - Gab.:V	A	Não há entre as opções de resposta: 13 microgotas, logo não pode ser esta a resposta. Para o cálculo utilizamos volume total (100) sobre o número de horas (8) e encontramos como resposta exata 12,5 microgotas. Não foi solicitada na referida questão a aproximação das microgotas e sim o número exato do cálculo de gotejamento em microgotas. A referência bibliográfica utilizada é de Tamez e Silva, 2009, p. 67 em Enfermagem na UTI Neonatal.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:V	E	Conforme o Manual Técnico Pré-Natal e Puerpério (2006) do Ministério da Saúde p.86 recomenda-se que: Para o tratamento de fissuras no período puerperal deve-se passar leite materno nas fissuras no final das mamadas, banho de sol nas mamas, correção da pega e da posição do bebê, exceto usar sabonete nos seios maternos. O questionamento que o banho de sol é apenas para o preparo das mamas na gestação, não procede, pois é indicado também para o período puerperal.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:X	B	Conforme o Manual Técnico Pré-Natal e Puerpério (2006) do Ministério da Saúde p.86 recomenda-se que: Para o tratamento de fissuras no período puerperal deve-se passar leite materno nas fissuras no final das mamadas, banho de sol nas mamas, correção da pega e da posição do bebê, exceto usar sabonete nos seios maternos. O questionamento que o banho de sol é apenas para o preparo das mamas na gestação, não procede, pois é indicado também para o período puerperal.	INDEFERIDO	-
30 - Gab.:W	D	De acordo com o Manual de Procedimentos de Vacinação e do Manual de Normas de Vacinação (2001) p.147 e 39 respectivamente os <b>eventos</b> adversos da vacina contra o <b>sarampo</b> são <b>exantema</b> e <b>febre</b> .	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:V	A	A imprudência significa uma ação sem cuidado necessário. É atuar de maneira precipitada, insensata ou impulsiva. Por exemplo, dirigir em alta velocidade. A negligência é definida como a falta de diligência incluindo desleixo, preguiça, indolência e descuido, podendo resultar da <b>falta de observação</b> dos <b>deveres</b> que as <b>condutas exigem</b> , caracterizando-se por inércia, <b>desatenção</b> , inação, passividade, sempre de caráter <b>omisso</b> . Definições encontradas no artigo de Coimbra e Cassiani Rev. Lat. Am de Enf v.9 n 2 (2001) <b>O ato negligente caracteriza-se por falta de cuidados ou de atenção do profissional, que embora possuidor de conhecimentos necessários, deixa de agir com os cuidados devidos, levando a resultados prejudiciais. É a omissão de precauções e cuidados necessários, causando danos.</b> Diante do exposto e considerando as definições, o ato de não levantar as grades da cama caracteriza-se por negligência, um cuidado que deve ser realizado e por omissão e descuido não é concretizado.	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:X	C	A imprudência significa uma ação sem cuidado necessário. É atuar de maneira precipitada, insensata ou impulsiva. Por exemplo, dirigir em alta velocidade. A negligência é definida como a falta de diligência incluindo desleixo, preguiça, indolência e descuido, podendo resultar da <b>falta de observação</b>	INDEFERIDO	-

		<p>dos <b>deveres</b> que as <b>condutas exigem</b>, caracterizando-se por inércia, <b>desatenção</b>, inação, passividade, sempre de caráter <b>omisso</b>. Definições encontradas no artigo de Coimbra e Cassiani Rev. Lat. Am de Enf v.9 n 2 (2001)</p> <p><b>O ato negligente caracteriza-se por falta de cuidados ou de atenção do profissional, que embora possuidor de conhecimentos necessários, deixa de agir com os cuidados devidos, levando a resultados prejudiciais. É a omissão de precauções e cuidados necessários, causando danos.</b> Diante do exposto e considerando as definições, o ato de não levantar as grades da cama caracteriza-se por negligência, um cuidado que deve ser realizado e por omissão e descuido não é concretizado.</p>		
31 - Gab.:W	D	<p>A imprudência significa uma ação sem cuidado necessário. É atuar de maneira precipitada, insensata ou impulsiva. Por exemplo, dirigir em alta velocidade.</p> <p>A negligência é definida como a falta de diligência incluindo desleixo, preguiça, indolência e descuido, podendo resultar da <b>falta de observação</b> dos <b>deveres</b> que as <b>condutas exigem</b>, caracterizando-se por inércia, <b>desatenção</b>, inação, passividade, sempre de caráter <b>omisso</b>. Definições encontradas no artigo de Coimbra e Cassiani Rev. Lat. Am de Enf v.9 n 2 (2001)</p> <p><b>O ato negligente caracteriza-se por falta de cuidados ou de atenção do profissional, que embora possuidor de conhecimentos necessários, deixa de agir com os cuidados devidos, levando a resultados prejudiciais. É a omissão de precauções e cuidados necessários, causando danos.</b> Diante do exposto e considerando as definições, o ato de não levantar as grades da cama caracteriza-se por negligência, um cuidado que deve ser realizado e por omissão e descuido não é concretizado.</p>	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:W	C	<p>De acordo com Tamez e Silva (2009) p. 106 no livro texto: Enfermagem na UTI neonatal, afirmam que:</p> <p>A sonda de aspiração deve ser retirada em <b>movimentos rotatórios</b> ao mesmo tempo em que aspira as secreções. Essa técnica é adotada a fim de evitar o broncoespasmo, devido a não mobilização da sonda para cima e para baixo. Um dos recursos contesta que a introdução da sonda deve ser com sucção. Na mesma referência bibliográfica há a recomendação que ao <b>introduzir</b> a sonda deve ser <b>sem</b> sucção na cânula endotraqueal a fim de evitar formação de tecido granular e traumas. O uso de técnica <b>estéril</b> é indicado para <b>evitar contaminação e infecções respiratórias, ao contrário da argumentação que alega uso de luvas de procedimento sem usar a técnica estéril.</b></p>	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:X	B	<p>De acordo com Tamez e Silva (2009) p. 106 no livro texto: Enfermagem na UTI neonatal, afirmam que:</p> <p>A sonda de aspiração deve ser retirada em <b>movimentos rotatórios</b> ao mesmo tempo em que aspira as secreções. Essa técnica é adotada a fim de evitar o broncoespasmo, devido a não mobilização da sonda para cima e para baixo. Um dos recursos contesta que a introdução da sonda deve ser com sucção. Na mesma referência bibliográfica há a recomendação que ao <b>introduzir</b> a sonda deve ser <b>sem</b> sucção na cânula endotraqueal a fim de evitar formação de tecido granular e traumas. O uso de técnica <b>estéril</b> é indicado para <b>evitar contaminação e infecções respiratórias, ao contrário da argumentação que alega uso de luvas de procedimento sem usar a técnica estéril.</b></p>	INDEFERIDO	-

32 - Gab.:V	E	De acordo com Tamez e Silva (2009) p. 106 no livro texto: Enfermagem na UTI neonatal, afirmam que: A sonda de aspiração deve ser retirada em <b>movimentos rotatórios</b> ao mesmo tempo em que aspira as secreções. Essa técnica é adotada a fim de evitar o broncoespasmo, devido a não mobilização da sonda para cima e para baixo. Um dos recursos contesta que a introdução da sonda deve ser com sucção. Na mesma referência bibliográfica há a recomendação que ao <b>introduzir</b> a sonda deve ser <b>sem</b> sucção na cânula endotraqueal a fim de evitar formação de tecido granular e traumas. O uso de técnica <b>estéril</b> é indicado para <b>evitar contaminação e infecções respiratórias, ao contrário da argumentação que alega uso de luvas de procedimento sem usar a técnica estéril.</b>	INDEFERIDO	-
33 - Gab.:V	B	O traumatismo craniano e da medula espinhal resultam, em grande parte de acidentes automobilísticos. Todo politraumatizado é suspeito de ter lesão na coluna cervical e em outros segmentos da medula e da coluna, até se que prove o contrário. A pessoa precisa ser transportada do local do acidente para o hospital com a cabeça e o pescoço mantidos em alinhamento com o eixo do corpo. O <b>colar cervical</b> deve ser usado. A vítima deve ser imobilizada com o dorso sobre uma prancha ( <b>maca rígida</b> ) com a cabeça e o pescoço na <b>posição neutra</b> , para <b>evitar</b> que uma lesão incompleta <b>se torne completa e irreversível</b> . Qualquer movimento de rotação pode danificar irreversivelmente a medula. O <b>transporte adequado</b> é fundamental para evitar sequelas como tetraplegia. A referência utilizada foi Enfermagem Médico-Cirúrgica de Brunner e Suddarth p.1527,1529 e1534. Todo profissional de saúde deve conhecer o atendimento pré-hospitalar.	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:V	D	A complicação mais comum em fratura aberta ou exposta é a <b>infecção</b> . Desta forma, o ferimento é coberto com um pano limpo ou estéril para prevenir a contaminação dos tecidos mais profundos. Enfermagem Médico- Cirúrgica de Brunner e Suddarth p. 1634.	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:X	A	A complicação mais comum em fratura aberta ou exposta é a <b>infecção</b> . Desta forma, o ferimento é coberto com um pano limpo ou estéril para prevenir a contaminação dos tecidos mais profundos. Enfermagem Médico- Cirúrgica de Brunner e Suddarth p. 1634.	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:X	B	A questão deixa claro o enunciado: ... os cuidados de enfermagem para a prevenção de úlceras de decúbito são, <b>EXCETO</b> : Todas as respostas da pergunta contribuem para a prevenção de úlceras, <b>exceto a aplicação de hidrogel</b> . Na <b>prevenção</b> a pele deve ser <b>íntegra</b> . O hidrogel é indicado principalmente para <b>remoção de tecidos necróticos</b> através do desbridamento autolítico sendo indicado para feridas <b>abertas e contraindicado</b> para pele íntegra. O hidrogel pode ser usado para úlcera de decúbito em estágio avançado em que haja tecidos desvitalizados. Não é recomendado na prevenção.	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:W	C	prevenção de úlceras de decúbito são, <b>EXCETO</b> : Todas as respostas da pergunta contribuem para a prevenção de úlceras, <b>exceto a aplicação de hidrogel</b> . Na <b>prevenção</b> a pele deve ser <b>íntegra</b> . O hidrogel é indicado principalmente para <b>remoção de tecidos necróticos</b> através do desbridamento autolítico sendo indicado para feridas <b>abertas e contraindicado</b> para pele íntegra. O hidrogel pode ser usado para úlcera de decúbito em estágio avançado em que haja tecidos desvitalizados. Não é recomendado na prevenção.	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:V	E	prevenção de úlceras de decúbito são, <b>EXCETO</b> :	INDEFERIDO	-

		<p>Todas as respostas da pergunta contribuem para a prevenção de úlceras, <b>exceto a aplicação de hidrogel</b>. Na <b>prevenção</b> a pele deve ser <b>íntegra</b>. O hidrogel é indicado principalmente para <b>remoção</b> de <b>tecidos necróticos</b> através do desbridamento autolítico sendo indicado para feridas <b>abertas</b> e <b>contraindicado</b> para pele íntegra.</p> <p>O hidrogel pode ser usado para úlcera de decúbito em estágio avançado em que haja tecidos desvitalizados. Não é recomendado na prevenção.</p>		
38 - Gab.:V	B	<p>A sondagem gástrica é um procedimento que pode ser realizado pelo técnico de enfermagem. A inserção da sonda nasoenteral é atribuição da enfermeira devido aos riscos inerentes ao procedimento. A pergunta é sobre sonda nasogástrica. No caso de intoxicação por produtos cáusticos está <b>contraindicada</b> a indução de vômitos e a <b>lavagem gástrica</b>. No caso de íleo paralítico usa-se a decompressão gástrica através da <b>sonda gástrica</b>. Vômitos podem ocorrer devido à obstrução intestinal, sendo indicada a sonda. Tratado de Pediatria do Nelson p. 1127 e 2134. Na obstrução intestinal pode haver vômitos e uma das medidas realizadas é a decompressão do intestino através da sonda nasogástrica. Enfermagem Médico- Cirúrgico p.805</p>	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:X	D	<p>A sondagem gástrica é um procedimento que pode ser realizado pelo técnico de enfermagem. A inserção da sonda nasoenteral é atribuição da enfermeira devido aos riscos inerentes ao procedimento. A pergunta é sobre sonda nasogástrica. No caso de intoxicação por produtos cáusticos está <b>contraindicada</b> a indução de vômitos e a <b>lavagem gástrica</b>. No caso de íleo paralítico usa-se a decompressão gástrica através da <b>sonda gástrica</b>. Vômitos podem ocorrer devido à obstrução intestinal, sendo indicada a sonda. Tratado de Pediatria do Nelson p. 1127 e 2134. Na obstrução intestinal pode haver vômitos e uma das medidas realizadas é a decompressão do intestino através da sonda nasogástrica. Enfermagem Médico- Cirúrgico p.805</p>	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:W	E	<p>A sondagem gástrica é um procedimento que pode ser realizado pelo técnico de enfermagem. A inserção da sonda nasoenteral é atribuição da enfermeira devido aos riscos inerentes ao procedimento. A pergunta é sobre sonda nasogástrica. No caso de intoxicação por produtos cáusticos está <b>contraindicada</b> a indução de vômitos e a <b>lavagem gástrica</b>. No caso de íleo paralítico usa-se a decompressão gástrica através da <b>sonda gástrica</b>. Vômitos podem ocorrer devido à obstrução intestinal, sendo indicada a sonda. Tratado de Pediatria do Nelson p. 1127 e 2134. Na obstrução intestinal pode haver vômitos e uma das medidas realizadas é a decompressão do intestino através da sonda nasogástrica. Enfermagem Médico- Cirúrgico p.805</p>	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:W	E	<p>De acordo com a Lei 8080/90 no Capítulo II dos Princípios e Diretrizes, a universalidade consiste no direito de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.</p>	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:X	D	<p>De acordo com a Lei 8080/90 no Capítulo II dos Princípios e Diretrizes, a universalidade consiste no direito de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.</p>	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	B	<p>De acordo com a Lei 8080/90 no Capítulo II dos Princípios e Diretrizes, a universalidade consiste no direito de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.</p>	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:W	D	<p>O calor úmido na forma de <b>vapor saturado sob pressão</b> é o processo de esterilização <b>mais</b> seguro, eficiente, rápido e econômico. Curso de Básico de</p>	INDEFERIDO	-

**Cargo: T67 - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
34 - Gab.:V	B	De acordo com o enunciado do recurso, a questão que a candidata se refere é a de nº 44, e não a de Nº 34. Em relação a questão de Nº 44 a justificativa se encontra no Livro:Alimentação da Criança. Autores: Alfredo Ornellas – Lieselotté H. Ornellas. Editora:Atheneu. Ano:1998 – página 35	INDEFERIDO	-

**Cargo: A68 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
21 - Gab.:V	A	A preocupação principal na redação de qualquer documento oficial deve ser com a sua objetividade; qualquer outro atributo deve se voltar para alcançar o objetivo a que se destina o mesmo.	INDEFERIDO	-
22 - Gab.:X	E	A forma de tratamento que não está corretamente relacionada é a que se refere ao Papa, cujo tratamento é Vossa Santidade e não Vossa Magnificência. As demais estão corretas, conforme as regras do uso dos pronomes de tratamento.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:W	B	As características descritas referem-se a requerimento e, segundo as regras oficiais, não se menciona no vocativo o nome da autoridade a quem é dirigido e sim o cargo e órgão a que se dirige.	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:V	B	A questão é clara quanto ao tipo de redação, ou seja, a ata de uma reunião, conforme se verifica pela formalidade de seu início. Os espaços apresentados não são parágrafos e sim espaços em branco que sugerem o preenchimento.	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:X	D	A questão é clara quanto ao tipo de redação, ou seja, a ata de uma reunião, conforme se verifica pela formalidade de seu início. Os espaços apresentados não são parágrafos e sim espaços em branco que sugerem o preenchimento.	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:X	E	A circular deve ser assinada. Quando apresenta parágrafos (ofício circular) estes são numerados em arábico, conforme recomendam as regras de redação oficial.	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:V	C	A circular deve ser assinada. Quando apresenta parágrafos (ofício circular) estes são numerados em arábico, conforme recomendam as regras de redação oficial.	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:W	A	A circular deve ser assinada. Quando apresenta parágrafos (ofício circular) estes são numerados em arábico, conforme é recomendado nos manuais de redação oficial.	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:X	C	A questão pede que se identifique o que não é correto na redação de atos e comunicados oficiais; das alternativas apresentadas, a única que apresenta incorreção é o uso de palavras ou expressões regionais; as demais não apresentam qualquer inverdade.	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:W	D	A questão pede que se identifique o que não é correto na redação de atos e comunicados oficiais; das alternativas apresentadas, a única que apresenta	INDEFERIDO	-

		incorrecção é o uso de palavras ou expressões regionais; as demais não apresentam qualquer inverdade.		
28 - Gab.:W	B	Dentre as alternativas apresentadas na questão, a atividade de restauração não cabe ao protocolo. Cabe a ele receber, registrar, classificar e distribuir os processos ou outros documentos que chegam através do setor.	INDEFERIDO	-
28 - Gab.:V	D	Dentre as alternativas apresentadas na questão, a atividade de restauração não cabe ao protocolo. Cabe a ele receber, registrar, classificar e distribuir os processos ou outros documentos que chegam através do setor.	INDEFERIDO	-
28 - Gab.:X	A	Dentre as alternativas apresentadas na questão, a atividade de restauração não cabe ao protocolo. Cabe a ele receber, registrar, classificar e distribuir os processos ou outros documentos que chegam através do setor.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:V	A	Tradicionalmente o momento em que se faz o levantamento do material existente no estoque denomina-se inventário. É uma medida de controle.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:W	D	Tradicionalmente o momento em que se faz o levantamento do material existente no estoque denomina-se inventário. É uma medida de controle	INDEFERIDO	-
30 - Gab.:V	C	Somente não cabe ao servidor encarregado de controlar o estoque de materiais numa repartição processar o pedido de compra de material. Ele apenas comunica a falta de algum item para que seja providenciada a sua aquisição através dos trâmites legais.	INDEFERIDO	-
30 - Gab.:X	E	Somente não cabe ao servidor encarregado de controlar o estoque de materiais numa repartição processar o pedido de compra de material. Ele apenas comunica a falta de algum item para que seja providenciada a sua aquisição através dos trâmites legais.	INDEFERIDO	-
30 - Gab.:W	A	Somente não cabe ao servidor encarregado de controlar o estoque de materiais numa repartição processar o pedido de compra de material. Ele apenas comunica a falta de algum item para que seja providenciada a sua aquisição através dos trâmites legais.	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:X	A	A avaliação de estoque não visa dimensionar o consumo em relação ao estoque, mas avaliar o estoque em relação à necessidade de consumo (suficiente? dá para quanto tempo? etc.). Também não visa assegurar que o capital imobilizado seja o maior possível, ao contrário. Portanto, os itens III e V não são verdadeiros.	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:V	D	A avaliação de estoque não visa dimensionar o consumo em relação ao estoque, mas avaliar o estoque em relação à necessidade de consumo (suficiente? dá para quanto tempo? etc.). Também não visa assegurar que o capital imobilizado seja o maior possível, ao contrário. Portanto, os itens III e V não são verdadeiros.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:W	B	O arquivamento de nomes pelo método alfabético obedece a treze regras (regras de alfabetização). Nos casos citados, um não obedeceu a regra para os nomes que exprimem grau de parentesco como Neto, Junior etc. que passa a fazer parte integrante do último sobrenome.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:X	A	O arquivamento de nomes pelo método alfabético obedece a treze regras (regras de alfabetização). Nos casos citados, um não obedeceu a regra para os nomes que exprimem grau de parentesco como Neto, Junior etc. que passa a fazer parte integrante do último sobrenome.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:V	D	O arquivamento de nomes pelo método alfabético obedece a treze regras (regras de alfabetização). Nos casos citados, um não obedeceu a regra para os nomes que exprimem grau de parentesco como Neto, Junior etc. que passa a fazer parte integrante do último sobrenome.	INDEFERIDO	-

33 - Gab.:W	D	Os únicos documentos que pertencem ao gênero iconográfico, ou seja, que possuem imagens estáticas são os cartazes e gravuras. Os mapas e plantas pertencem ao gênero cartográfico.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:W	E	Recomendamos conferir o Art. 7º do Decreto nº4553/2002. Enquanto não for aprovado outro texto legal, prevalece o que está em vigor.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:X	D	Recomendamos conferir o Art. 7º do Decreto nº4553/2002. Enquanto não for aprovado outro texto legal, prevalece o que está em vigor.	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:W	C	Os documentos sigilosos, no grau de <b>reservados</b> , são assim considerados pelo prazo de cinco anos, prorrogáveis pelo mesmo período, de acordo com o Decreto Federal nº 4553/2002 que <b>ainda está em vigor</b> .	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:V	E	Os documentos sigilosos, no grau de <b>reservados</b> , são assim considerados pelo prazo de cinco anos, prorrogáveis pelo mesmo período, de acordo com o Decreto Federal nº 4553/2002 que <b>ainda está em vigor</b> .	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:W	E	O termo arquivo-morto ainda é largamente utilizado quando se refere a documentos cuja consulta é quase nula.	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:V	B	O termo arquivo-morto ainda é largamente utilizado quando se refere a documentos cuja consulta é quase nula.	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:X	D	O termo arquivo-morto ainda é largamente utilizado quando se refere a documentos cuja consulta é quase nula.	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:W	A	A alternativa que indica um procedimento não compatível com a preservação dos documentos é a dobra do canto da folha para efeito de marcação, o que não deixa dúvida quanto à correção do gabarito.	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:V	C	A alternativa que indica um procedimento não compatível com a preservação dos documentos é a dobra do canto da folha para efeito de marcação, o que não deixa dúvida quanto à correção do gabarito.	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:X	E	A alternativa que indica um procedimento não compatível com a preservação dos documentos é a dobra do canto da folha para efeito de marcação, o que não deixa dúvida quanto à correção do gabarito.	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:W	E	Por preceito constitucional, os cargos em comissão devem ser preenchidos, <b>preferencialmente</b> , por servidores de carreira, não exclusivamente. Um percentual desses cargos pode ser preenchido por outros servidores. É necessário distinguir os cargos em comissão das funções de confiança, estas sim, exclusivas dos servidores efetivos.	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:X	D	Por preceito constitucional, os cargos em comissão devem ser preenchidos, <b>preferencialmente</b> , por servidores de carreira, não exclusivamente. Um percentual desses cargos pode ser preenchido por outros servidores. É necessário distinguir os cargos em comissão das funções de confiança, estas sim, exclusivas dos servidores efetivos.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	A	O Art. 41 foi modificado por Emenda Constitucional. que alterou para três anos o período de estágio probatório e o alcance da estabilidade.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:X	C	O Art. 41 foi modificado por Emenda Constitucional. que alterou para três anos o período de estágio probatório e o alcance da estabilidade.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:W	D	O Art. 41 foi modificado por Emenda Constitucional. que alterou para três anos o período de estágio probatório e o alcance da estabilidade.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:X	B	Apenas o seguro-desemprego não foi incluído como direito social do servidor estatutário.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:V	E	Apenas o seguro-desemprego não foi incluído como direito social do servidor estatutário.	INDEFERIDO	-

40 - Gab.:W	C	Apenas o seguro-desemprego não foi incluído como direito social do servidor estatutário.	INDEFERIDO	-
-------------	---	--	------------	---

**Cargo: D70 - MOTORISTA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
27 - Gab.:V	B	Apesar da questão não usar o termo fidedigno da legislação, a questão se propõe a indagar qual a condição mínima necessária para a condução de um veículo com a lotação que ultrapasse 8 passageiros, veículo esse que se classifica como Categoria D. Assim para conduzir nessa categoria é necessário ser habilitado, segundo o artigo 145 do Código de Trânsito Brasileiro, há, no mínimo, 2 anos na categoria B. A questão indagava qual a exigência para conduzir um veículo da categoria D e não qual a categoria.	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:V	D	A questão se baseia no Manual de Direção Defensiva - Trânsito seguro é um direito de todos - DENATRAN do ano de 2005. Nas páginas 28 e 29, desse Manual, ele descreve quais são as regras de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores, dentre elas está: utilizar roupas claras, tanto o condutor quanto o passageiro. Assim, a questão está de acordo com publicação do órgão máximo executivo de trânsito.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:V	B	A questão se baseia no Manual de Direção Defensiva - Trânsito seguro é um direito de todos - DENATRAN do ano de 2005. Na página 16, desse Manual, ele descreve que o pneu deverá ter sulcos de, no mínimo, 1,6 milímetros de profundidade. Assim, a questão está de acordo com publicação do órgão máximo executivo de trânsito.	INDEFERIDO	-
33 - Gab.:V	A	Inicialmente, a Resolução do CONTRAN 285/08 como aborda o recurso não trata de primeiros socorros e sim altera e complementa a Resolução 168/04 que trata dos cursos para habilitação de condutores. A questão se baseia no Manual de formação de condutores da Tecnodata, que descreve os sintomas de vítimas de acidentes de trânsito, caso a vítima apresente convulsão, dentre os sintomas está a produção excessiva de saliva e liberação de excrementos. As demais alternativas não são sintomas de convulsão e sim de outras doenças.	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:V	E	Após consulta em diferentes manuais sobre o assunto, foi constatado que realmente existem 2 alternativas corretas: cilindros e discos. Assim, a questão está anulada.	DEFERIDO	ANULADA
40 - Gab.:V	A	Recurso em desacordo com o item 9.3 do edital.	INDEFERIDO	-

**Cargo: G71 - AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS**

**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
1 - Gab.:V	E	No texto, podemos perceber que os pesquisadores estão descobrindo que a carne de porco não faz mal em: "soube que pesquisadores do mundo todo estão estudando a dieta de Okinawa. É o lugar onde mais se vive no mundo. Há gente com mais de 100 anos andando de bicicleta na rua. O que eles comem rotineiramente? Carne de porco! Quase chorei de tristeza pelo tempo perdido!".	INDEFERIDO	-

1 - Gab.:W	C	No texto, podemos perceber que os pesquisadores estão descobrindo que a carne de porco não faz mal em: “soube que pesquisadores do mundo todo estão estudando a dieta de Okinawa. É o lugar onde mais se vive no mundo. Há gente com mais de 100 anos andando de bicicleta na rua. O que eles comem rotineiramente? Carne de porco! Quase chorei de tristeza pelo tempo perdido!”.	INDEFERIDO	-
3 - Gab.:W	E	Durante todo o texto, o narrador afirma que felizes são aqueles que não se estressam com dietas e comem de tudo. Logo, a alternativa E não constitui opinião do narrador.	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:X	E	<i>Hesitar</i> significa duvidar, não ter certeza de algo. Portanto, ao dizer “Nunca hesitei entre um camarão ao alho e óleo e um chuchu refogado”, o narrador mostra-se convicto, ou seja, certo de algo.	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:V	A	Em desacordo com o item 9.3 do edital.	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:W	D	A palavra <i>bem</i> é substantivo masculino quando significa “aquilo que traz alívio, vantagens, bem-estar”.	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:X	C	A palavra <i>bem</i> é substantivo masculino quando significa “aquilo que traz alívio, vantagens, bem-estar”.	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:V	A	A palavra <i>bem</i> é substantivo masculino quando significa “aquilo que traz alívio, vantagens, bem-estar”.	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:X	A	Na questão, deve-se considerar a assertiva em que uma das palavras do par não seja grafada com <i>J</i> . Na opção <i>A</i> , a palavra errada é <i>rabujento</i> , que deve ser grafada com <i>g</i> .	INDEFERIDO	-
9 - Gab.:W	C	Em desacordo com o item 9.3 do edital.	INDEFERIDO	-

**Cargo: G71 - AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
21 - Gab.:W	B	Esta questão apresenta apenas uma alternativa correta, que é a informada no gabarito, conforme pode ser verificado no “Manual Técnico de Limpeza e Desinfecção de Superfícies Hospitalares e manejo de Resíduos” da COMLURB, de acordo com a Resolução RDC nº. 306-ANVISA.	INDEFERIDO	-
21 - Gab.:X	A	Esta questão apresenta apenas uma alternativa correta, que é a informada no gabarito, conforme pode ser verificado no “Manual Técnico de Limpeza e Desinfecção de Superfícies Hospitalares e manejo de Resíduos” da COMLURB, de acordo com a Resolução RDC nº. 306-ANVISA.	INDEFERIDO	-
22 - Gab.:V	C	Detectar focos de incêndio e combatê-los o mais rápido possível não é medida preventiva contra incêndios. São medidas de combate a um incêndio que já ocorreu.	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:W	C	A resposta está correta: F/F/V/F de acordo com ABNT-NBR 12222810/93.	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:X	B	A resposta está correta: F/F/V/F de acordo com ABNT-NBR 12222810/93.	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:W	B	A obrigatoriedade do USO é apenas do empregador de providenciar e fiscalizar o uso e do empregado de usar.	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:W	C	A expectativa em relação a conduta do servidor público só não admite “oferecer resistência a novos aprendizados.”	INDEFERIDO	-
28 - Gab.:X	E	A limpeza úmida de pisos é uma operação que visa a esfregar ou limpar uma área do chão com pano úmido, utilizando-se dois baldes, um com detergente e outro com água. Fonte: www.bvsm.s.saúde.gov.br	INDEFERIDO	-

28 - Gab.:W	A	A limpeza úmida de pisos é uma operação que visa a esfregar ou limpar uma área do chão com pano úmido, utilizando-se dois baldes, um com detergente e outro com água. Fonte: <a href="http://www.bvsmms.saúde.gov.br">www.bvsmms.saúde.gov.br</a>	INDEFERIDO	-
30 - Gab.:W	A	O princípio da eficiência foi acrescentado ao artigo 37 da Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:X	D	Os resíduos comuns (dentre eles os da cozinha) devem ser acondicionados em sacos plásticos, de qualquer cor, exceto na cor branca (ABNT – NBR 9191/93).	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:W	B	Em estabelecimentos de assistência à saúde sem pronto atendimento é recomendado utilizar-se de formas de assepsia, notificação à comissão de controle de infecção hospitalar e a utilização de medicação profilática contra o HIV.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:X	A	Em estabelecimentos de assistência à saúde sem pronto atendimento é recomendado utilizar-se de formas de assepsia, notificação à comissão de controle de infecção hospitalar e a utilização de medicação profilática contra o HIV.	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:W	C	Em desacordo com o item 9.3 do edital	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:W	D	Em desacordo com o item 9.3 do edital	INDEFERIDO	-