

CONCURSO PÚBLICO

CÓDIGO MCG	PROVA X	ATENÇÃO: VERIFIQUE SE CÓDIGO E PROVA DESTE CADERNO DE QUESTÕES CONFEREM COM O SEU CARTÃO DE RESPOSTAS
TARDE		



Secretaria de Estado da
Saúde Pública – SESAP

CARGO: MÉDICO
ESPECIALIDADE: CLÍNICO GERAL

FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

*“Não desista enquanto você ainda for capaz de fazer um esforço a mais.
É nesse algo a mais que está a sua vitória” Roberto Shinyashiki*

A T E N Ç Ã O

1. O **Caderno de Questões** contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
2. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. A prova objetiva terá duração de 4:00 horas, incluído neste tempo o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
4. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
5. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
8. Você só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.
9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões** e no **Cartão de Respostas**. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
13. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no Cronograma.

Realização:



BOA PROVA

LINGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Texto 1

Quanto mais caro, melhor

O cigarro, que já foi acessório de sedução nos filmes de Hollywood, é hoje malvisto pela maioria das pessoas. Mesmo assim, um contingente de 1,3 bilhão de pessoas insiste em continuar fumando. Há um consenso entre praticamente todos os governos de que é preciso baixar esse número até que o hábito de fumar seja extinto no planeta. Os fumantes custam fortunas aos sistemas de saúde pública e colaboram decisivamente para os índices de morte prematura em todos os países. Na semana passada, o Ministério da Fazenda anunciou um aumento nos impostos federais que incidem sobre os cigarros no Brasil. A medida elevará o preço dos maços de cigarros entre 20% – no caso das marcas mais populares – e 25%. O governo espera que o aumento do imposto sobre o cigarro compense a perda de receita com os benefícios fiscais concedidos ao setor de automóveis e de material de construção como recurso para enfrentar a crise econômica. Seu efeito paralelo, com certeza, será uma melhoria na saúde do brasileiro. Estudos da Organização Mundial de Saúde indicam que um aumento de 10% nos impostos sobre o fumo geralmente acarreta uma queda de 4% no consumo de cigarros, no caso dos países desenvolvidos, e de 8% nos países em desenvolvimento.

O aumento de impostos, as restrições aos locais onde se pode fumar e a proibição da publicidade de cigarros são hoje as três ferramentas mais eficazes no combate ao tabagismo. Na semana passada, o Congresso americano praticamente triplicou os impostos que incidem sobre os cigarros. Antes o preço de cada maço embutia 39 centavos de dólar de imposto – agora, esse valor é de 1,01 dólar. Segundo as estatísticas, todo ano o cigarro mata 440 000 americanos – mais do que em toda a II Guerra. No Brasil, são 200 000 mortes anuais ligadas aos males decorrentes do consumo de tabaco. A União Europeia determina que os impostos sobre cigarros devem representar pelo menos 57% do preço de cada maço. Até 2014, a UE pretende elevar esse percentual para 63%. O país que mais combate o fumo na Europa é a Inglaterra. O aumento de impostos aplicado no ano passado quadruplicou o preço dos maços de cigarros. A proibição de fumar em locais públicos fechados, como restaurantes e universidades, é hoje uma tendência mundial. Cerca de 50% dos americanos e 90% dos canadenses moram em cidades onde essa norma já foi implantada. Em Paris, é proibido fumar nos cafés. Nos famosos pubs londrinos, já não é permitido acompanhar com baforadas as canecas de cerveja quente.

No Brasil, a campanha antifumo começou para valer em 1996, quando o governo restringiu ao horário noturno a propaganda de cigarros no rádio e na televisão. Em 1998, o fumo foi proibido nos aviões. Inicialmente, quando a aeromoça anunciava a proibição pelo microfone, muitos passageiros comemoravam com palmas. Em 2000, a propaganda tabagista foi proibida em todos os meios de comunicação. No ano seguinte, vetou-se o patrocínio dos eventos culturais e esportivos por parte dos fabricantes de cigarros, que foram obrigados a estampar fotos chocantes nos maços. A eficácia dessas medidas foi enorme. Em 1989, 35% da população brasileira era fumante – em 2006, esse índice baixou para 17%. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está prevista para esta semana a votação de uma lei que não só proíbe o fumo em lugares públicos fechados como extingue a peculiar instituição dos fumódromos – locais em prédios de escritórios onde se refugiam os fumantes. No Rio de Janeiro, no ano passado, um decreto da prefeitura extinguiu os fumódromos e instituiu multa para os infratores de até 75 000 reais. No Recife, há um

ano não se pode fumar em locais fechados – e até mesmo em locais ao ar livre, caso se comprove que a fumaça não se dispersa com facilidade.

A má fama do cigarro nas sociedades atuais pode prejudicar os fumantes em situações diversas. Uma pesquisa sobre ambientes corporativos encomendada pela indústria farmacêutica Pfizer mostrou que, nas empresas brasileiras, 44% dos funcionários e 80% dos patrões acham que os não fumantes são mais produtivos. “De cada dez currículos que recebemos para uma vaga, pelo menos um traz no final ‘não fumante’, e, isso pesa na decisão do empregador”, diz Augusto Costa, diretor-geral da consultoria de recursos humanos Manpower, de São Paulo. Nos Estados Unidos, os fumantes pagam entre 15% e 20% mais por um seguro de vida. Caso o prêmio da apólice seja superior a 100 000 dólares, as seguradoras obrigam o cliente a fazer um check-up médico que pode detectar, entre outros males, o tabagismo. No Brasil, duas grandes seguradoras já cobram preços mais altos de clientes que fumam. Parece claro que, um dia, o cigarro será lembrado como uma esquisitice do passado da humanidade.

(Duda Teixeira e Carolina Romanini, in Revista Veja, 08/04/2009)

1. Assinale a opção que tem base no texto.

- A) Os fumantes reminescentes continuam reagindo às normas implementadas na maioria dos países.
- B) Só nas últimas décadas o consumo do tabaco se tornou realmente prejudicial à saúde.
- C) A Inglaterra foi pioneira no controle do tabagismo através do aumento de impostos.
- D) As medidas governamentais referentes ao controle do tabagismo se assemelham na maioria dos países.
- E) A erradicação da propaganda de cigarros não contribuiu para a diminuição do número de fumantes no Brasil.

2. De acordo com o texto, além da preocupação com a saúde pública, as razões motivadoras do controle do uso do tabaco são também de ordem:

- A) social.
- B) política.
- C) econômica.
- D) moral.
- E) ética.

3. Assinale a única afirmação INCORRETA com relação ao texto.

- A) Apesar de todas as restrições, o tabagismo não tem chance de ser erradicado no Brasil.
- B) Segundo o texto as normas antifumo foram implantadas paulatinamente.
- C) Uma pesquisa encomendada por uma indústria farmacêutica sugere que o hábito do cigarro prejudica o desempenho dos trabalhadores.
- D) No mercado de trabalho, os não fumantes já começam a se beneficiar na concorrência por vagas em algumas empresas.
- E) O tabagismo já pode ser detectado através de exame médico.

4. Assinale a opção em que a retirada das vírgulas acarretaria mudança de sentido.

- A) "Inicialmente, quando a aeromoça anunciava a proibição pelo microfone, muitos passageiros comemoravam com palmas."
- B) "O cigarro, que já foi acessório de sedução nos filmes de Hollywood, é hoje malvisto pela maioria das pessoas."
- C) "Na semana passada, o Ministério da Fazenda anunciou um aumento nos impostos federais que incidem sobre os cigarros no Brasil."
- D) "Seu efeito paralelo, com certeza, será uma melhoria na saúde do brasileiro."
- E) "No Brasil, a campanha antifumo começou para valer em 1996, quando o governo restringiu ao horário noturno a propaganda de cigarros no rádio e na televisão."

5. De acordo com o texto, NÃO se pode afirmar que:

- A) A severidade das leis antifumo já começa a mostrar efeitos positivos nos hábitos da população.
- B) Foi comprovado que o aumento dos impostos que incidem sobre o cigarro influenciam na diminuição do número de fumantes.
- C) As consequências advindas do aumento dos impostos que incidem sobre o cigarro variam de acordo com o poder aquisitivo das populações.
- D) A partir de 1998, quando a campanha antitabagismo se acirrou, a população não fumante começou a se incomodar com a fumaça dos cigarros.
- E) Atualmente, no Brasil, já foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação.

6. Em: "Segundo as estatísticas, todo ano o cigarro mata 440 000 americanos...", a conjunção grifada expressa ideia de:

- A) consequência.
- B) conformidade.
- C) comparação.
- D) proporcionalidade.
- E) modo.

7. Assinale a opção em que a palavra onde foi INCORRETAMENTE empregada.

- A) Viajaram a lugares por onde nunca sonharam passar.
- B) Em Paris, onde é proibido fumar até nos cafês, a população já se conformou com a restrição.
- C) Naquele tempo, onde os artistas eram incentivados a fumar em cena, os males do cigarro não eram divulgados.
- D) O sobrado onde morara fora deixado pelo avô e, agora, abrigava mulheres que não tinham para onde ir.
- E) Eu não sabia realmente onde ele estava e continuava me preocupando com seu paradeiro.

8. A oração grifada em: "...e até mesmo em locais ao ar livre, caso se comprove que a fumaça não se dispersa com facilidade", classifica-se como subordinada:

- A) adjetiva explicativa.
- B) substantiva subjetiva.
- C) substantiva objetiva direta.
- D) substantiva completiva nominal.
- E) adjetiva restritiva.

9. O termo grifado em: "A má fama do cigarro nas sociedades atuais pode prejudicar os fumantes em situações diversas.", exerce função sintática de:

- A) adjunto adnominal.
- B) sujeito.
- C) predicativo.
- D) objeto indireto.
- E) objeto direto.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Texto 2

Nicotina, vício a jato

Mais uma razão para escapar à tentação de dar o trago inicial no primeiro de uma série de cigarros. Ao contrário do que imagina o senso comum, a dependência da nicotina pode acorrentar o fumante em pouco tempo e mesmo depois de uma sucessão de baforadas esporádicas. A descoberta foi feita por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, que acompanharam os hábitos tabagistas dos adolescentes daquela região dos Estados Unidos. De 95 jovens que eram fumantes ocasionais, 20% apresentaram sintomas de abstinência de nicotina quatro semanas após o consumo do primeiro cigarro, 17% num período de duas semanas e os 63% restantes em poucos dias. *(Revista Veja, 20/09/2000. Fragmento)*

10. Assinale a opção em que se verifica sentido conotativo.

- A) "...mesmo depois de uma sucessão de baforadas esporádicas..."
- B) "Mais uma razão para escapar à tentação de dar o trago inicial no primeiro de uma série de cigarros."
- C) "...a dependência da nicotina pode acorrentar o fumante em pouco tempo..."
- D) "A descoberta foi feita por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts..."
- E) "De 95 jovens que eram fumantes ocasionais, 20% apresentaram sintomas de abstinência de nicotina..."

11. Passando o verbo da oração abaixo para a voz ativa, encontramos a forma verbal:

“A descoberta foi feita por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts...”

- A) fizeram.
- B) fez.
- C) faz.
- D) farão.
- E) fizerem.

Assinale a opção que completa, correta e respectivamente, os espaços dos períodos nas questões 12 e 13.

12. De acordo com ___ pesquisa, os sintomas da abstinência variam de uma vontade incontrolável de fumar ___ irritabilidade e ___ ansiedade.

- A) a - à - a.
- B) a - à - à.
- C) à - à - a.
- D) a - a - a.
- E) à - a - à.

13. ___ explicação para ___ rapidez com que se adquire o vício se deve ___ forma como o cérebro reage ___ nicotina.

- A) A - a - a - a.
- B) A - à - à - a.
- C) A - à - à - à.
- D) À - a - a - a.
- E) A - a - à - à.

14. Marque a opção que substitui o elemento grifado no período abaixo, sem alteração de sentido.

O aumento dos impostos sobre o tabaco pode desagradar aos fumantes, mas vai contribuir para a saúde dos brasileiros.

- A) por conseguinte.
- B) portanto.
- C) logo.
- D) contudo.
- E) porquanto.

15. Assinale a opção que completa corretamente o espaço do período abaixo.

Os impostos _____ valor triplicou no ano passado, ajudam a pagar a cobertura médica de crianças pobres.

- A) em que.
- B) que o.
- C) de que.
- D) cujo.
- E) qual.

16. Assinale a opção correta quanto à concordância verbal.

- A) Vetaram-se os projetos que prejudicavam a campanha.
- B) Havia muitos fumantes insatisfeitos com as novas regras.
- C) Necessitavam-se de novas regras há muito tempo.
- D) Surgiu, no final da rua, várias pessoas em passeata a favor da campanha.
- E) Devem haver ainda muitos fumantes tentando parar com o vício.

17. Qual das orações abaixo apresenta desvio quanto à norma culta da língua?

- A) Renunciou a tudo na busca de melhores condições.
- B) Estavam todos atentos aos resultados das pesquisas.
- C) Chegaram ao Congresso pontualmente.
- D) Tentaram persuadi-lo a largar o vício.
- E) Eles já obedecem as novas regras.

18. A conjunção grifada abaixo introduz uma oração que expressa ideia de:

“Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está prevista para esta semana a votação de uma lei que não só proíbe o fumo em lugares públicos fechados como extingue a peculiar instituição dos fumódromos – locais em prédios de escritórios onde se refugiam os fumantes.”

- A) adição.
- B) conclusão.
- C) explicação.
- D) alternância.
- E) oposição.

19. O vocábulo grifado no trecho abaixo foi formado pelo processo de derivação:

“...as três ferramentas mais eficazes no combate ao tabagismo.”

- A) parassintética.
- B) imprópria.
- C) regressiva.
- D) prefixal.
- E) sufixal.

20. Assinale a opção em que ocorre ERRO de grafia.

- A) Os impostos aumentaram mesmo? Por quê?
- B) Não sei porque é tão difícil largar o vício.
- C) Por que o Ministério da Saúde demorou tanto a tomar providências?
- D) Os adolescentes são presas fáceis porque são influenciáveis.
- E) Você sabe o porquê do aumento dos impostos?

CONHECIMENTOS GERAIS

- Atualidades

África – O continente descoberto

“Esquecida pela globalização, a África sedia pela primeira vez uma Copa do Mundo, sob os olhares atentos de todo o planeta.”

(Atualidades Vestibular – 1º semestre 2010. Pg 27)

21. Marque a alternativa que completa, correta e respectivamente, a oração abaixo, atentando para a coerência verbal.

Caso eles _____ normas mais rígidas, _____ melhores resultados.

- A) mantém - obtém.
- B) mantessem - obteriam.
- C) mantiverem - obtinham.
- D) mantinham - obtém.
- E) mantivessem - obteriam.

22. Assinale a alternativa em que todos os substantivos foram corretamente grafados.

- A) infestação - tumulto - intervenção.
- B) viagem - gengiva - geito.
- C) viagem - hérnia - obstrução.
- D) jesto - harmonia - exceção.
- E) injeção - exsesso - obtenção.

23. Em: “...as seguradoras obrigam o cliente a fazer um check-up médico que pode detectar, entre outros males, o tabagismo.”, as palavras grifadas pertencem, respectivamente, às seguintes classes gramaticais:

- A) artigo - adjetivo - pronome relativo - preposição - substantivo.
- B) preposição - substantivo - pronome relativo - conjunção - adjetivo.
- C) preposição - substantivo - conjunção integrante - preposição - adjetivo.
- D) preposição - adjetivo - pronome relativo - preposição - substantivo.
- E) artigo - substantivo - conjunção integrante - conjunção - adjetivo.

24. Assinale a opção em que o termo grifado foi INCORRETAMENTE substituído pelo pronome.

- A) “...as seguradoras obrigam o cliente a fazer um check-up...”
...as seguradoras obrigam-no a fazer um check-up...
- B) “...é preciso baixar esse número até que o hábito de fumar seja extinto no planeta.”
...é preciso baixá-lo até que o hábito de fumar seja extinto no planeta.
- C) “...o Congresso americano praticamente triplicou os impostos...”
...o Congresso americano praticamente triplicou-os...
- D) “Nos famosos pubs londrinos, já não é permitido acompanhar com baforadas as canecas de cerveja quente.”
Nos famosos pubs londrinos, já não é permitido acompanhá-las com baforadas.
- E) “Até 2014, a UE pretende elevar esse percentual para 63%.”
Até 2014, a UE pretende elevar-lhe para 63%.

25. Pobreza, guerras civis, AIDS e, mais que tudo, exclusão social, tecnológica e econômica no mundo globalizado marcam a atual situação do continente africano.

Além das considerações acima, inúmeras outras podem ser feitas em relação ao continente africano. Assinale a alternativa que NÃO retrata uma caracterização do continente.

- A) Apesar de a exploração mineral ter criado polos de desenvolvimento no continente, de modo geral, a economia africana continua sendo essencialmente agrícola.
- B) Há séculos explorada pelas potências mundiais, a África é o continente menos desenvolvido do planeta, apesar de possuir enormes riquezas minerais e energéticas.
- C) Com uma economia pouco diversificada e dependente do comércio regional, o continente está pouco integrado ao comércio mundial, sobretudo com os países ricos, o que o torna pouco vulnerável a choques internacionais.
- D) Em termos geográficos e humanos, o continente apresenta duas grandes sub-regiões: a África setentrional (África do Norte) e a África Subsaariana. O limite entre ambas é o deserto do Saara.
- E) Durante o período em que vigorou o regime de segregação racial, a África do Sul sofreu um forte isolamento da comunidade internacional. Atualmente tornou-se uma nação respeitada na ONU e faz parte do G-20 (20 principais economias do planeta).

26. O setor de turismo é um dos mais importantes, e encontra-se em franco desenvolvimento no Rio Grande do Norte. Apesar de inúmeros aspectos favoráveis ao desenvolvimento desse setor, outros, de certa forma, limitam seu melhor aproveitamento. Um fator favorável e o outro limitante ao seu aproveitamento são, respectivamente:

- A) baixo custo imobiliário / elevado percentual de população vivendo em favelas.
- B) lindas praias de águas mornas / carência de profissionais especializados.
- C) grandes subsídios do governo federal / poluição atmosférica.
- D) importantes parques ecológicos / falta de infraestrutura e de leitos no setor hoteleiro.
- E) importantes festas populares / elevado custo, principalmente quando comparado a outras regiões da Europa.

27. “Um pacote habitacional vem sendo anunciado como um dos elementos-chave da estratégia governamental para impulsionar o crescimento da economia brasileira.

O modo de produção de moradias populares para além dos limites da cidade tem consequências graves que acabam prejudicando a todos...”

(Le Monde Diplomatique Brasil – Março 2009. Pg 4)

Entre as consequências negativas desse tipo de ocupação, pode-se destacar:

- A) agravamento dos conflitos de terra, elevação do preço de imóveis centrais pela especulação imobiliária, diminuição do número de imóveis vazios nas áreas centrais.
- B) aumento da favelização e da autoconstrução em loteamentos precários, redução da arrecadação de impostos como o IPTU, ocupação de imóveis públicos.
- C) custo elevado para desenvolver atividades agrárias próximas, degradação ambiental, ocupação de encostas com aumento de riscos de deslizamentos.
- D) diminuição do número de empregos no setor industrial, aumento de mão de obra em setores informais e diminuição da renda familiar.
- E) encarecimento para estender infraestrutura urbana, afastamento dos locais de trabalho, custo do deslocamento e segregação socioespacial.

28. A produção agrícola e pecuária do Brasil continua a crescer, e as exportações foram pouco afetadas pela crise econômica mundial.

O agronegócio é responsável por cerca de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) e tem grande participação nos seguidos superávits da balança comercial. O agronegócio abrange a cadeia produtiva de indústria a serviços ligada aos produtos da agropecuária: produção de equipamentos e serviços para o campo e a transformação dos produtos, como as indústrias de alimentos e os frigoríficos.

Apesar de sua importância para a economia do país, o setor do agronegócio apresenta algumas 'deficiências', entre elas, destaca-se:

- A) predomínio ainda, na maior parte do país, de uma agricultura rudimentar, de base familiar voltada para exportação.
- B) o elevado custo da terra quando comparado a outros grandes produtores agrícolas como EUA e Argentina, o que requer grandes investimentos iniciais.
- C) os baixos investimentos e concessão de créditos e empréstimos do governo ao proprietário rural.
- D) insuficiência de infraestrutura no setor de transporte que acaba encarecendo produtos brasileiros.
- E) o custo elevado da mão de obra na zona rural, em virtude da grande demanda, sobretudo em período de colheita.

29. Distribuição das propriedades agrícolas por região – 2006

	Área (milhões de hectares)	Estabelecimentos agropecuários (milhares)
Centro-Oeste	103	317
Norte	54,8	475,8
Sudeste	54,2	922
Sul	41,5	1006,2
Nordeste	75,6	2454

Brasil 1998-2002. Fontes: Unesco, R.L.Carmo, A.L.R.O.Ojima, R. Onjima e T.T.Nascimento.

A partir da observação da tabela e seus conhecimentos sobre o assunto, a melhor interpretação para a tabela é:

- A) a distribuição de terras e produtores reflete a desigualdade da estrutura fundiária e do desenvolvimento regional no país.
- B) a forma como o clima semiárido do interior do Nordeste prejudica a produção agrícola com a escassez de chuvas.
- C) a grave concentração de terras no Nordeste e consequentemente a pequena capacidade de produção agropecuária da região.
- D) o avanço da produção de grãos, sobretudo da soja, nas regiões centrais do Brasil.
- E) a intensa modernização/mecanização agrícola das regiões Norte e Centro-Oeste e o predomínio das lavouras de subsistência no Sul e no Nordeste.

30. Pela primeira vez na história da humanidade, a porção de população que vive em áreas urbanas ultrapassou, entre 2007 e 2008, a daquela que vive em zonas rurais.

Projeções da ONU apontam para um aumento significativo da taxa de urbanização nas próximas décadas, que deve atingir 59,7% em 2030 e 69,6% em 2050.

Essa transformação não vai ocorrer com a mesma intensidade no espaço mundial. As regiões onde o processo de urbanização deve ocorrer de forma mais expressiva são:

- A) nos países da América do Norte, devido à grande extensão territorial.
- B) nas regiões desenvolvidas, principalmente na Europa.
- C) nas regiões pobres e emergentes mais populosas.
- D) nos países da América Latina, sobretudo no Brasil, Argentina, Chile e México.
- E) em alguns países mais desenvolvidos do extremo oriente como Japão, Coreia do Sul e Austrália.

31. Extração e consumo de água por setor (%)

	Agricultura	Indústria	Doméstico
Mundo	70	22	8
Países com alta renda	30	59	11
Países com renda média e baixa	82	10	8
Brasil	62	20	18

Brasil 1998-2002. Fontes: Unesco, R.L.Carmo, A.L.R.O.Ojima, R. Onjima e T.T.Nascimento.

A interpretação da tabela e o prévio conhecimento das atividades econômicas de cada grupo de países permitem afirmar que:

- A) o maior percentual de uso doméstico no Brasil se deve ao fato da boa infraestrutura, com grande maioria da população com acesso à rede de água e esgoto.
- B) na região da Ásia de Monções, a escassez de água impõe uso exagerado de processos de dessalinização da água do mar para cultivos agrícolas.
- C) o percentual relativamente baixo no setor industrial do Brasil indica o baixo nível de industrialização do país, mesmo quando comparado a outros países da América Latina.
- D) o uso de agricultura irrigada em grande escala determina o consumo acentuado em regiões mais desenvolvidas como na Europa ocidental.
- E) o perfil do uso da água entre os países mais pobres reflete o peso que a agropecuária tem nessas economias.

32. O estado do Rio Grande do Norte destaca-se em diversas atividades produtivas, mas, entre tantas, duas dessas atividades econômicas se impõem como as mais importantes do país. São elas:

- A) turismo e cultivo de cana-de-açúcar.
- B) cultivo do algodão e produção de gás natural.
- C) indústria têxtil e pescado.
- D) produção de sal e produção de petróleo "em terra".
- E) fruticultura e artesanato.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS

- Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

33. Considerando a necessidade de classificação de risco para a organização do atendimento às urgências, estamos respeitando o princípio do Sistema Único de Saúde de:

- A) intersetorialidade.
- B) integralidade.
- C) equidade.
- D) universalidade.
- E) descentralização.

34. Ao afirmar que temos um sistema de saúde hierarquizado, queremos dizer que ele é organizado por:

- A) níveis diferentes de gestão.
- B) áreas geográficas distintas.
- C) níveis de complexidade tecnológica.
- D) programas específicos por patologias.
- E) critérios de vigilância em saúde.

35. Acerca da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde podemos afirmar que:

- A) apenas a Conferência de Saúde conta com a representação dos usuários.
- B) o Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo.
- C) a Conferência de Saúde é convocada anualmente pelo Poder Executivo.
- D) o Conselho de Saúde tem por objetivo avaliar a situação da saúde.
- E) a Conferência de Saúde atua no controle da execução da política de saúde.

36. O repasse direto e automático de recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Estados, está condicionado:

- A) ao comprovado crescimento de suas populações.
- B) à celebração de convênio entre os órgãos executivos.
- C) ao estabelecimento de acordo de compra e venda de serviços.
- D) à existência de fundo de saúde e à apresentação de plano de saúde.
- E) à identificação das diferenças entre as diversas regiões.

37. O modelo da História Natural da Doença define períodos sequenciados para o desenvolvimento de uma doença. Um deles é o período de pré-patogênese, que é caracterizado por:

- A) incluir as relações entre agente, hospedeiro e meio ambiente.
- B) ser a fase em que as intervenções possíveis são as de prevenção secundária.
- C) definir a situação em que pode existir lesões, desde que inaparentes.
- D) englobar o processo de convalescença.
- E) delimitar o horizonte clínico.

38. Um indicador que pode ser classificado no grupo *mortalidade por idade* é o coeficiente de:

- A) morbidade.
- B) letalidade.
- C) mortalidade materna.
- D) mortalidade infantil.
- E) mortalidade geral.

39. De acordo com a Portaria nº 5, de 21 de fevereiro de 2006, são Doenças ou Agravos de Notificação Compulsória, EXCETO:

- A) malária.
- B) cólera.
- C) doença de Chagas.
- D) esquistossomose (em área endêmica).
- E) febre amarela.

40. "...deverá expressar o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização de gastos e otimização de recursos." De qual instrumento de planejamento do Sistema Único de Saúde estamos falando?

- A) Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde.
- B) Plano Estadual de Saúde.
- C) Plano de Desenvolvimento Institucional.
- D) Plano Diretor de Investimento.
- E) Plano Diretor de Regionalização.

- Fundamentos Básicos de Medicina

41. Selecione a afirmativa correta sobre a conduta no atendimento de um homem adulto com evidência de palidez cutâneo mucosa.

- A) A investigação etiológica só está indicada nos homens adultos com mais de sessenta anos.
- B) A investigação da etiologia só deve ser realizada em homens da raça negra pela elevada prevalência de adenocarcinoma gástrico.
- C) O diagnóstico clínico de anemia autoriza a reposição imediata de sulfato ferroso.
- D) Nos homens e mulheres adultos, a investigação etiológica só deve ser realizada naqueles casos com hemoglobina menor do que 9 g%.
- E) No homem adulto, o diagnóstico de anemia indica a realização de exames para investigação etiológica.

42. Escolha a afirmativa correta sobre o caso clínico abaixo.

Homem de 56 anos procura o seu clínico geral com a queixa de hemoptise. Trata-se de um paciente não fumante, com passado de rinite alérgica, com quadro de tosse com raias de sangue de sete dias de evolução. Negava queixas de emagrecimento, digestivas ou urinárias.

- A) A história prévia de rinite associada ao quadro atual indica a realização de tomografia de seios da face para afastar sinusite aguda.
- B) O diagnóstico inicial é de pneumonia e deve ser indicado o uso de antibióticos.
- C) Devido à alta prevalência, o diagnóstico inicial é de tuberculose e deve ser indicada uma pesquisa de BAAR no escarro.
- D) A suspeita inicial é de bronquite aguda com indicação de realização de Rx de tórax.
- E) A suspeita clínica é de carcinoma de pulmão e uma broncoscopia deve ser indicada.

43. Mulher de 40 anos, com cefaleia de instalação gradual, de forte intensidade, hemicraneana, que alivia com o repouso, acompanhada de náuseas e vômito. O primeiro diagnóstico é:

- A) neuralgia do trigêmeo.
- B) hemorragia subaracnoide.
- C) enxaqueca.
- D) cefaleia tensional.
- E) ruptura de aneurisma.

44. No atendimento de uma menor de 13 anos com queixa de náuseas e ganho de peso recente, acompanhado de amenorreia de cinco meses de evolução, selecione a afirmativa correta sobre a conduta do caso.

- A) Devido ao diagnóstico tardio, a menor deve ser imediatamente encaminhada para o pré-natal de alto risco.
- B) A gravidez deve ser investigada e a menor encaminhada para o pré-natal de baixo risco.
- C) O diagnóstico diferencial deve ser feito com alterações fisiológicas do início da menarca e solicitados os exames para afastar gravidez e doenças sexualmente transmissíveis.
- D) se confirmada a gravidez, a menor deve ser informada e solicitada a presença dos pais para comunicar o diagnóstico.
- E) O pré-natal deve ser conduzido de forma semelhante ao das mulheres adultas, com a solicitação dos exames sorológicos adequados.

45. Adolescente de 18 anos, do sexo masculino, refere-se a lesões eritematosas na pele que surgiram após o uso de amoxicilina. No exame: bom estado geral, adenomegalia cervical posterior e anterior, bilateral, com gânglios de consistência normal, e pequenas máculas e pápulas dos membros superiores e troncos. O hemograma indica a presença de leucocitose e linfocitose. O quadro clínico sugere a seguinte hipótese diagnóstica:

- A) eritema polimorfo.
- B) vasculite alérgica.
- C) urticária multiforme.
- D) exantema súbito.
- E) mononucleose infecciosa.

46. Na abordagem clínica e investigação da hipertrofia prostática selecione a conduta correta.

- A) Em pacientes com dosagem de PSA elevados, o toque retal só vai ser indicado naqueles com sintomas obstrutivos.
- B) Os sintomas irritativos são específicos da hipertrofia prostática.
- C) O exame PSA (antígeno prostático específico) total na faixa de 4 a 10 ng/ml, indica que o paciente tem uma probabilidade de 75% de apresentar câncer de próstata, mesmo sem conhecer os níveis de PSA livres.
- D) A estratégia para investigar câncer de próstata deve combinar dosagens seriadas do PSA e toque retal.
- E) O rastreamento do câncer de próstata pode ser realizado exclusivamente com a dosagem de níveis séricos de PSA.

47. Mulher de 32 anos com gesta III/III, com dois partos normais e uma cesareana com laqueadura de trompas realizada há um ano. Evoluiu com hipermenorreia. A alteração mais provável no hemograma é a presença de:

- A) macrocitose sem anisocitose.
- B) microcitose com anisocitose.
- C) microcitose sem anisocitose.
- D) macrocitose.
- E) normocitose.

48. O conceito de sintomático respiratório refere-se ao paciente:

- A) que tosse com presença de hemoptoicos, independente do tempo de evolução.
- B) com febre, que tosse e apresenta alterações radiológicas compatíveis (escavação).
- C) que tosse há três semanas ou mais.
- D) comunicante de tuberculose, que tosse e apresenta teste do PPD (derivado proteico purificado) forte reator.
- E) que apresenta recidiva de tuberculose após um tratamento com esquema I e tosse há pelo menos 7 (sete) dias.

49. Em relação às mudanças ocorridas no Código de Ética Médica, selecione a afirmativa correta.

- A) É definida a responsabilidade profissional da prestação de assistência através dos cuidados paliativos para os pacientes com fase avançada das doenças.
- B) As mudanças reforçam a decisão médica nas intervenções diagnóstica e terapêutica, independente da autonomia do paciente.
- C) A responsabilidade pelas faltas ao plantão e consequente substituição é responsabilidade exclusiva do médico plantonista.
- D) O consentimento informado restringe-se à autorização formal do paciente autorizando o procedimento proposto pelo médico.
- E) O princípio da beneficência exige que os médicos atuem em benefício do paciente, inclusive com intervenções antecipatórias, de custo benefício duvidosas.

50. Nos pacientes que fazem uso contínuo de álcool uma das alterações laboratoriais encontradas precocemente é:

- A) a gamaglutamiltransferase possui uma fração com elevada especificidade renal que se altera precocemente no uso crônico de álcool.
- B) o hemograma demonstra microcitose como padrão de anemia.
- C) a macrocitose corresponde a uma alteração laboratorial encontrada precocemente no hemograma.
- D) as alterações das provas funcionais hepáticas (TGO, TGP) são semelhantes às encontradas nas hepatites virais.
- E) a dosagem de enzimas CPK (creatinofosfoquinase) mostra mudanças precoces correspondendo às alterações musculares provocadas pelo uso de álcool.

- Conhecimentos na Área de Formação

51. Em relação às medidas relacionadas à prevenção e promoção da saúde da criança e do adolescente selecione a afirmativa correta.

- A) As evidências epidemiológicas recomendam a triagem da hipertensão arterial a partir dos doze anos de idade.
- B) O teste formal para detecção de problemas de desenvolvimento tem alto valor preditivo e tem baixa incidência de falsos positivos, justificando a sua utilização rotineira na atenção primária à saúde.
- C) O acompanhamento (aferição e plotagem) dos dados antropométricos no primeiro ano de vida ajuda na educação e tranquilização dos pais, mas não há consenso do benefício do seu registro entre o primeiro e o segundo ano de vida.
- D) A supervisão da saúde da criança deve começar no pré-natal e o aconselhamento em relação à segurança é obrigatório para todas as crianças e, principalmente, adolescentes.
- E) O exame físico tem baixa sensibilidade e especificidade para detecção das cardiopatias congênitas na criança.

52. Selecione a afirmativa correta em relação à prevenção e promoção da saúde do idoso.

- A) A incontinência urinária em idosos não institucionalizados não interfere na qualidade de vida do idoso.
- B) Não há evidência epidemiológica da relação da desnutrição e aumento da morbidade no idoso.
- C) Não há evidência do benefício do uso da vacina antipneumocócica para prevenir pneumonias em pacientes imunocompetentes com mais de 55 anos em instituições.
- D) A ausência do cuidador não interfere na vulnerabilidade da pessoa idosa.
- E) Os pacientes que sofreram quedas no último ano devem ter suas medicações revistas, especialmente os que usam quatro medicações ou mais.

53. Em relação à estratégia da saúde da família na atenção primária, selecione a afirmativa correta.

- A) A definição do território associado ao cadastramento das famílias é um passo fundamental da organização do trabalho em equipe de saúde da família.
- B) A estratégia de reorganização da atenção básica através da implantação do programa de saúde da família não contribui para o acesso e efetividade do modelo de atenção à saúde.
- C) Um dos referenciais do pacto de atenção básica é a criação de indicadores baseado no atendimento às doenças.
- D) A diretriz da estratégia da saúde da família reproduz o modelo biomédico, ou seja, médico-centrado.
- E) A estratégia de saúde da família baseia-se na demanda espontânea e na abordagem dos problemas dos usuários.

54. Selecione a afirmativa correta sobre os problemas mais comuns no recém-nascido e no lactente.

- A) não há relação entre a vulvovaginite materna durante a gestação e a candidíase oral do recém-nascido.
- B) no lactente, a regurgitação e o vômito têm a mesma importância clínica e devem ser investigados e tratados.
- C) como os recém-nascidos amamentados ao seio podem apresentar fezes espumantes e explosivas, o diagnóstico diferencial com a diarreia deve levar em consideração a perda de peso e a desidratação.
- D) a constipação intestinal no lactente pequeno deve ser investigada devido à alta prevalência de doença orgânica.
- E) o uso de óleo mineral por tempo prolongado, acima de dois meses, não interfere na absorção de vitaminas lipossolúveis.

55. Selecione a afirmativa correta sobre o acompanhamento da gestação normal.

- A) No acompanhamento do pré-natal a medida do fundo de útero tem baixa sensibilidade para prever restrição do crescimento uterino.
- B) Não há evidência epidemiológica do impacto das ações educativas como o apoio à cessação do tabagismo e a redução do baixo peso ao nascer.
- C) Na primeira consulta do pré-natal o exame da gestante inclui inspeção e palpação das mamas, inspeção vulvar, exame especular e o exame citológico do colo uterino caso não tenha sido realizado durante o ano precedente.
- D) O rastreamento da sífilis deve ser realizado na primeira consulta, só sendo repetido no momento do parto e em casos de abortamento.
- E) Não está indicado o rastreamento da hepatite B no pré-natal visto que não há evidência do benefício do diagnóstico para o recém-nascido.

56. Em relação à assistência ao parto e ao puerpério selecione a afirmativa correta.

- A) No acompanhamento do pré-natal considera-se anemia grave os níveis séricos de hemoglobina menores que 10 g/dl.
- B) Nas mulheres em amamentação exclusiva em amenorreia a probabilidade acumulada de gravidez é alta, acima de 40%, e o início de métodos contraceptivos devem ser iniciados precocemente (primeira ou segunda semana).
- C) Considera-se como hipertensão arterial na gravidez a tomada da pressão arterial de no mínimo 140/90 mmHg.
- D) Na gravidez entende-se como proteinúria significativa a perda de proteína acima de 1 grama numa coleção de urina de 24 horas.
- E) Entre as recomendações de acompanhamento encontra-se a realização de uma ultrassonografia antes de trinta semanas, devido à sensibilidade, para determinar a idade gestacional.

57. Selecione a afirmativa correta em relação à abordagem dos transtornos psicológicos na atenção primária à saúde.

- A) O paciente hipocondríaco apresenta inúmeros sintomas físicos e tem boa capacidade de abstração o que facilita a abordagem psicológica dos problemas.
- B) Na abordagem ambulatorial, os sintomas de alucinações – isolamento, humor eufórico – orientam para a suspeita de um transtorno neurótico benigno.
- C) A abordagem do paciente poliqueixoso pelo modelo biomédico tradicional é suficiente para a compreensão e orientação do transtorno psíquico.
- D) Nos serviços de atenção primária à saúde, o diagnóstico da depressão não sofre interferência da abordagem do médico, visto que os sintomas físicos orientam o diagnóstico da doença.
- E) O diagnóstico da depressão grave indica o uso de medicamentos, já na depressão leve à moderada medidas como a psicoterapia podem ser efetivas.

58. Selecione a afirmativa correta em relação à abordagem do paciente com cálculo renal.

- A) Não há evidência da redução da formação de cálculos nos pacientes tratados com diuréticos tiazídicos.
- B) Os cálculos de ácido úrico são radiopacos.
- C) Os adultos com cálculos renais recorrentes e as crianças com cálculo único devem ser investigados com exame de sangue e de urina.
- D) Os cálculos coraliformes são relacionados ao metabolismo do fosfato e não aumentam a morbidade pela presença de infecção.
- E) Apesar do componente familiar, a doença calculosa de cálcio geralmente provoca um único episódio com baixas taxas de recidiva.

59. Selecione a afirmativa correta na abordagem das doenças cardiovasculares.

- A) A fibrilação atrial não reumática não está associada ao risco de embolia cerebral.
- B) Não há evidência epidemiológica do uso de contraceptivos orais e o risco de acidente vascular encefálico.
- C) Os acidentes isquêmicos transitórios que ocorrem em número e frequências maiores têm uma probabilidade alta de evoluir para acidente vascular isquêmico.
- D) No acompanhamento do paciente com acidente vascular embólico a terapêutica trombolítica pode ser considerada independente do episódio inicial evoluir para hemorragia.
- E) As embolias de origem cardiovascular raramente originam acidentes vasculares isquêmicos.

60. Selecione a afirmativa correta na abordagem dos distúrbios musculoesqueléticos.

- A) A artrite reumatoide é mais comum em mulheres de meia idade, com predomínio de acometimento articular simétrico.
- B) Os sintomas articulares do acometimento pela hepatite B não se confundem com os da artrite reumatoide.
- C) A artrite reumatoide frequentemente acomete o eixo axial.
- D) O acometimento das articulações de membros superiores – múltiplo e com inflamação, é mais sugestivo do quadro de gota.
- E) A osteoartrite e a polimialgia incidem mais no adulto jovem.

61. Em relação à abordagem clínica e terapêutica das doenças sexualmente transmissíveis selecione a afirmativa correta.

- A) Os parceiros expostos dentro de noventa dias do diagnóstico da sífilis só devem ser tratados com sorologia positiva.
- B) No Brasil, a incidência da sífilis na gestação é baixa devido ao rastreamento e tratamento adequado dos parceiros sexuais das gestantes com exame positivo.
- C) No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde indica a substituição do uso da penicilina pelas quinolonas devido à resistência elevada do tratamento tradicional.
- D) Para melhorar a adesão ao tratamento, a Organização Mundial de Saúde recomenda a utilização de dois tipos de fármacos – um mais barato para populações carentes e outro mais caro para centros de referência.
- E) No rastreamento sorológico de gestantes com títulos baixos (1/4) recomenda-se a utilização de teste treponêmico direto para confirmação da sífilis.

62. Em relação à abordagem do hipotireoidismo selecione a afirmativa correta.

- A) A reposição do hormônio tireoideano (T4) independe dos níveis sanguíneos do TSH.
- B) O predomínio da produção noturna do hormônio estimulante da tireoide (TSH) explica a dificuldade do diagnóstico clínico e laboratorial do hipotireoidismo.
- C) O exame do TSH como exame de triagem é recomendado para os casos de suspeita de hipotireoidismo, inclusive nos casos de suspeita de doença hipofisária.
- D) A dosagem do TSH elevada com exame clínico normal constitui o hipotireoidismo subclínico.
- E) Desde o início do quadro as manifestações clínicas do hipotireoidismo costumam ser evidentes e facilitam o diagnóstico clínico.

63. Em relação ao quadro clínico e epidemiológico das hepatites, selecione a afirmativa correta.

- A) Após a imunização com a vacina anti-hepatite B, ocorre a elevação do anti-Hbs e do anti-Hbc IgM.
- B) A detecção concomitante do anti-Hbs com o Hbs Ag é comum e constitui um dos marcadores da boa evolução clínica da hepatite B.
- C) A utilização do rastreamento sorológico da hepatite com a pesquisa do anti-Hbc permite a detecção dos casos que ainda não apresentam o anti-Hbs detectável.
- D) No padrão de cronicidade determinado pelo vírus B, o anti-Hbs não é detectável ou aparece em níveis muito baixos e o anti-Hbc é principalmente da classe IgM.
- E) No Brasil, os estudos epidemiológicos demonstram que a transmissão da hepatite C ocorre predominantemente por via sexual.

64. Selecione a afirmativa correta em relação ao quadro clínico e tratamento da hipertensão arterial.

- A) Não há evidência epidemiológica da associação da resistência à insulina e hipertensão.
- B) Não há evidência clínica epidemiológica do benefício do tratamento da hipertensão sistólica em pacientes com 65 anos ou mais.
- C) Não há evidência epidemiológica da associação do uso de álcool e hipertensão arterial.
- D) Acima de noventa por cento dos pacientes hipertensos são sensíveis à redução do sal na dieta.
- E) O grupo de pacientes hipertensos chamados não modulares (redução da resposta suprarrenal à restrição de sódio) é mais resistente à insulina e se beneficia do uso de um inibidor da enzima conversora de angiotensina.

65. Em relação ao quadro clínico e ao tratamento do *diabetes mellitus*, selecione a afirmativa correta.

- A) No Brasil, os índices de utilização da insulina NPH em pacientes com diabetes de mais de dez anos de evolução são similares aos dos países europeus (27%).
- B) Não há evidência epidemiológica da associação de resistência à insulina e da obesidade com o *diabetes mellitus* do tipo 2.
- C) Uma glicemia isolada de 200 mg%, acompanhada de sintomas de poliúria e polidipsia, é suficiente para o diagnóstico do *diabetes mellitus*.
- D) As evidências epidemiológicas demonstram uma associação maior da hiperglicemia com as complicações macrovasculares do que com as microvasculares.
- E) Os estudos epidemiológicos só demonstram benefício do controle da glicemia com níveis mais baixos da HbA1c.